

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NO. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
Y ESTANTERÍA.

Para los efectos de estas bases se entenderá por:

Ley: Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Lineamientos: Lineamientos para la Operación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias y Entidades.

Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal.

Dirección General: Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas ubicada en Carretera Guanajuato Juventino Rosas K.M. 9.5, Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto.

Dirección de Adquisiciones: Dirección de Adquisiciones y Suministros adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas ubicada en Carretera Guanajuato Juventino Rosas K.M. 9.5, Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto.

e-compras: Sistema desarrollado en la plataforma de SRM (Supplier Relationship Management- Gestión de relaciones con Proveedores), el cual permite el intercambio avanzado de datos electrónicos, con el Gobierno del Estado de Guanajuato.

Licitante: La persona que presente ofertas en cualquier procedimiento de licitación.

Precio no aceptable: Aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación.

Precio conveniente: Aquél que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las ofertas aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine el sujeto de la ley en bases.

Dumping: Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.

El Comité a través de la Dirección General, en cumplimiento con las disposiciones que establece la Ley, celebra la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026), para la Adquisición de Mobiliario de oficina y estantería, correspondiente al programa operativo anual de compras del tercer trimestre 2026**, bajo las siguientes:

Bases

I. Información específica de los bienes

Descripción completa de los bienes según **Anexo I y Anexo I-A**.

Para efectos de la convocatoria, podrá bajo su responsabilidad solicitar **las Bases y los Anexos I, I-A, A, AB, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, O y R** que incluyen las especificaciones, características y demás términos de la presente licitación en forma detallada en la Dirección de Adquisiciones, o en su caso solicitar la información en los teléfonos (473) 73 53400 Ext. 1641 con el C. Ricardo de León Sevillano del Campo

II. Información específica de la Licitación

a) Visita a Instalaciones

Con el objeto de que los licitantes estén en posibilidad de integrar sus ofertas técnicas y económicas, considerando la infraestructura y las características de las necesidades que se requieren para el **Anexo I y I-A** es de carácter obligatorio para la partida 46 presentarse en la entidad a fin de conocer los espacios en los cuales se instalarán dichos bienes, ya que en dicha visita se proporcionará una constancia por parte de la entidad, misma que deberá incluir dentro de su propuesta técnica.

La visita se llevará a cabo de la siguiente manera, en el lugar, fecha y hora referidos y con el personal responsable, según se señala a continuación:

PARTIDA	LUGAR	FECHA Y HORA	RESPONSABLE
46 del Anexo I	Archivo General de Notarías, ubicado en Bodega 2- Carretera Guanajuato-Juventino Rosas, Localidad Yerbabuena (anteriormente Hacienda denominada "La Yerbabuena"), sin número Km 9.5, en la ciudad de Guanajuato, Gto.	29 de septiembre de 2026 Iniciando a las 10:00 hrs.	Lic. Paul Osvaldo Ortega Sánchez, teléfonos: 01 473 73 41614 al 16, extensión 406

Cabe mencionar que cualquier pregunta que en su caso resulte de dichas reuniones deberá ser enviada conforme a los términos previstos para el acto de junta de aclaraciones de la presente licitación, con la finalidad de que en su caso las respuestas formen parte integral de las presentes bases y anexos técnicos.

Los licitantes deberán considerar en sus ofertas económicas los gastos adicionales correspondientes a las adecuaciones necesarias de acuerdo con la tecnología y especificaciones del bien ofertado, referentes a suministros eléctricos, obra civil, etc.

b) Junta (s) de Aclaraciones

Se llevará a cabo el día **06 de octubre de 2026**, a las **12:00** horas, en la Sala de Juntas Dirección General ubicada en Carretera Guanajuato Juventino Rosas K.M. 9.5, Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto.

Los interesados podrán presentar sus preguntas por escrito a la Dirección de Adquisiciones de preferencia a más tardar el día **01 de octubre de 2026 hasta las 12:00 horas**. De igual manera podrá enviarlas vía correo electrónico a la dirección: risevillanoc@guanajuato.gob.mx o ingresando a la dirección electrónica <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>. Además deberá confirmar la hora de su envío con el/la **C. Ricardo de León Sevillano del Campo** o de lo contrario no se aceptarán reclamaciones.

Las preguntas deberán preferentemente mencionar el número de partida a la que se refieren, utilizando de preferencia el formato del "Anexo G".

Sólo se dará contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 de la Ley.

Las dudas o cuestionamientos que se formulen, deben ser solamente en relación a las bases de licitación y en términos razonables, claros y precisos, a juicio del comité, en caso contrario, serán desechados en la junta respectiva. Cualquier modificación derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases.

La asistencia de los interesados a la Junta de Aclaraciones es voluntaria. Su inasistencia, no obstante el haber obtenido estas Bases, será bajo su estricta responsabilidad y en el entendido de que dan por aceptado lo ahí acordado; sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad a la Dirección de Adquisiciones a efecto de que les sea entregada copia del Acta de la Junta respectiva, o en su defecto podrá comunicarse a los teléfonos ya citados.

Para los interesados que no se encuentren en dicho acto, se les realizará la notificación con la publicación en los tableros informativos de la Dirección General, a partir de esa fecha, así como también en las páginas electrónicas

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php
<https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>.

La junta de aclaraciones se podrá suspender para reanudarla en hora o fecha posterior

Al concluir la junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de una segunda o ulteriores juntas.

c) Características de Muestras

Mobiliario:

Para las **partidas 28 y 29** los licitantes deberán presentar invariablemente **una muestra física** de la cubierta de melamina en medida 20 x 20 cm. En el color solicitado (Gris Lombardía) de acuerdo con las características solicitadas en el Anexo I y I-A, según participe.

Dichas muestras deberán estar debidamente identificadas mediante etiqueta adherida donde se indique número de la licitación, nombre del licitante, anexo y partida a que corresponde.

Podrá presentar una sola muestra para ambas partidas, debiendo especificar en su etiqueta de identificación la relación de partidas a las que corresponde.

d) Entrega y Recepción de Muestras de los Licitantes

La recepción de las muestras físicas presentadas por los licitantes participantes será a más tardar el día **12 de octubre del 2026 a las 12:30 horas** en el Almacén de la Dirección de Adquisiciones ubicado en Carretera Guanajuato – Juventino Rosas km. 9.5 en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 horas. Excepto el día 12 de octubre que el horario será hasta las 12:30 hrs.

El licitante deberá de presentar sus muestras acompañadas con original y 2 copias del recibo de muestras (**ANEXO M**), elaborado preferentemente en hoja membretada, dejando una copia en dicho almacén para cotejo de recepción. El documento deberá mencionar la(s) partida(s) en que participa, descripción corta de su muestra y datos del licitante. Así mismo deberá anotarse en la hoja de registro de recepción de muestras.

Dichas muestras deberán estar debidamente etiquetadas con los datos que se mencionan en el inciso anterior.

Las muestras entregadas quedarán en poder de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, hasta el cumplimiento de la entrega total de lo contratado en el caso del o los licitantes adjudicados; y en el caso de los demás licitantes, deberán pasar por sus muestras a la Dirección de Adquisiciones y Suministros en la semana del **18 al 25 de noviembre del 2026, sin que sea objeto de reclamo el deterioro de las muestras.**

e) Evaluación de Muestras y Pruebas

La evaluación de las muestras consistirá en la verificación de la muestra física de conformidad a lo solicitado en las presentes bases y anexo de metodología de muestras (**Anexo K**). **Aplica para las partidas 28 y 29.**

f) Registro de propuestas

Los licitantes que participen a través de **e-compras**, deberán ingresar de manera **electrónica** las propuestas Técnicas y Económicas a más tardar el día **12 de octubre de 2026 a las 13:30 horas**. Se aclara que el sistema no admite propuestas después de la fecha y hora señaladas. Así mismo, el formato de las propuestas deberá ser **.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf o .zip**, El **ANEXO R** no aplica para quienes participen a través de esta modalidad.

Los licitantes que participen de manera **presencial**, deberán entregar los sobres de las propuestas Técnicas y Económicas a más tardar el día **12 de octubre de 2026 a las 13:30 horas**, siendo responsabilidad de los licitantes registrar el **ANEXO R** en el reloj checador, que deberá anexar en la parte exterior del sobre de la propuesta técnica presentada, así como también registrarse en la lista emitida para el acto de apertura de ofertas en la Sala de Juntas de la Dirección General.

g) Acto de Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas

El acto de Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Dirección General, el día **12 de octubre de 2026 a las 13:30 horas**.

Primero se procederá a realizar la apertura de las ofertas electrónicas y posteriormente las ofertas impresas de acuerdo al procedimiento descrito en el **Anexo E**.

h) Notificación del Fallo

Se llevará a cabo el día **27 de octubre de 2026 a las 15:30 horas**, en la Sala de Juntas de la Dirección General, ubicada en Carretera Guanajuato Juventino Rosas K.M. 9.5, Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto. una vez que el Comité haya emitido el fallo correspondiente de adjudicación, mismo que se dará a conocer con copia simple a los licitantes que asistan a la sesión de notificación de fallo.

La notificación a los Licitantes que no asistan a dicho acto se hará a través de la publicación del Acta de Fallo en los tableros informativos de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro; y en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>.

Las ofertas técnicas y económicas quedarán a disposición de los licitantes a partir de esta fecha y hasta los siguientes 15 días hábiles posteriores a su emisión.

i) Firma del Contrato y Pedido

El representante acreditado del licitante adjudicado deberá presentarse a firmar el contrato a más tardar el día **10 de noviembre de 2026**, de las **09:00 a las 14:00 horas**, en la Dirección de Adquisiciones.

En caso de no formalizar un contrato, el licitante será sancionado en términos de Ley, y se podrá fincar el pedido o contrato al siguiente licitante que reúna el precio, calidad y condiciones. Lo anterior se sujeta a

los términos establecidos en Ley para dicho efecto. Cabe señalar que la firma del contrato quedará supeditada al registro previo del licitante en Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.

j) Lugar y tiempo de entrega

Los bienes deberán ser entregados en condiciones Libre a Bordo en Piso en los lugares y fechas señalados en el **Anexo I-A**.

Lo anterior dejando sin efecto las fechas de entrega señaladas en el anexo I

Deberá considerar la instalación y puesta a punto para la **partida 46**

k) Transporte

El transporte será responsabilidad del (los) licitante (s) ganador (es), en el lugar y fecha establecidos en las presentes bases, sin ningún cargo adicional por flete de carga o descarga o cualquier otro tipo de gasto originado por el servicio y transporte de entrega, siendo esta responsabilidad del licitante o asegurándose de evitar el deterioro de los bienes al momento de su entrega para efectos de su recepción de conformidad por la convocante.

III. Presentación de Ofertas

a) Presentación de ofertas de manera presencial

- El sobre (a) de la oferta Técnica deberá contener lo siguiente:

1. Todos los licitantes deberán presentar la siguiente documentación, **anexando de preferencia un índice de los documentos presentados**:

- 1.1 Constancia de situación fiscal o cédula del Registro Federal de Contribuyentes o Registro Federal de Contribuyentes con cadena digital emitida por el SAT.
- 1.2 Identificación personal oficial vigente en original o copia certificada y copia simple (pasaporte, licencia de conducir o credencial de elector) de la persona que suscribe las propuestas para la presente licitación.

El documento original o copia certificada, podrá presentarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre de la oferta técnica, el cual deberá entregar para su cotejo al momento de estar realizando la apertura de su propuesta técnica, **en caso contrario se desechará su propuesta**.

- 1.3 **ANEXO D-PERSONA FÍSICA o ANEXO D-PERSONA MORAL**, según corresponda, donde el licitante y su representante o apoderado legal, manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultad legal y capacidades suficientes para participar y/o suscribir contratos por sí misma o a nombre de su representada, indicando los datos generales de los documentos que sustenten lo anterior.

1.4 Documentos legales con los que acredite su personalidad jurídica y la de su representante o apoderado legal de conformidad a lo siguiente:

En caso de ser **persona moral** deberá presentar original o copia certificada para cotejo, así como copia simple de los documentos legales con los cuales acredita su constitución y la personalidad de su representante o apoderado legal, en términos de lo siguiente:

- Acta constitutiva emitida por fedatario público o autoridad competente, así como sus modificaciones, estas últimas (modificaciones) sólo en copia simple.
- Instrumento jurídico con el que se acredite la personalidad de su representante o apoderado legal, (documento del que se desprenda la representación, o bien poder, según el caso).

Salvo lo previsto en el párrafo siguiente, todos los documentos señalados previamente, deberán estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad o de Comercio, según corresponda, debiendo ser acompañados de la documentación que acredite su inscripción.

Tratándose de modificaciones al acta constitutiva, se deberá acompañar la documentación que acredite su inscripción, únicamente cuando el registro de dichas modificaciones en el Registro Público de Comercio sea obligatorio conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y demás ordenamientos que regulen los actos que correspondan.

En caso de ser **persona física**, deberá presentar:

- Cédula de identificación fiscal que contenga código de barras bidimensional QR. En caso de que dicha cédula no contenga el referido código, deberá presentarla en original o copia certificada para cotejo y copia simple;
- Original o copia certificada para cotejo, así como copia simple por ambos lados de identificación oficial (credencial para votar o cartilla militar o licencia de conducir o pasaporte) e;
- Impresión de la CURP.

En caso de que la propuesta sea suscrita por representante o apoderado legal deberá acompañar en original o copia certificada para cotejo, el instrumento jurídico con el que se acredite la personalidad, así como copia simple (documento del que se desprenda la representación, o bien poder, según el caso), inscrito en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio, debiendo acompañar la documentación que acredite la inscripción.

La documental aportada conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, deberá coincidir con los datos asentados en el Anexo D "**FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD**" respectivo, por lo que en caso de existir discrepancias entre los datos contenidos en dicho formato y la documental aportada por el licitante, podrá ser motivo de descalificación.

1.5 Original de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) positiva y vigente, con una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente licitación cuyo código QR y Cadena digital sea visible y legible.

Dicho documento podrá ser validado con posterioridad al acto de apertura, a través de la aplicación desarrollada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a efecto de verificar el

RFC a favor de quien se emitió, la fecha de emisión de la opinión y el sentido en el que se emitió, comprobando con ello que todos los datos coinciden con la constancia entregada como parte de la propuesta técnica. En caso de que el documento no incluya el código QR y Cadena digital o no se puedan verificar, o bien, el resultado de la consulta arroje datos contradictorios a los contenidos en la opinión presentada, será motivo de descalificación de conformidad con la inciso p) del apartado "V Descalificación de licitantes".

- 1.6 Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social**, que alude el Acuerdo número: ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, con una fecha de expedición no mayor a **15 días hábiles** anteriores al acto de apertura de la presente licitación, en el entendido de que no se cumple el requisito, si la opinión se encuentra en sentido negativo.

Dicho documento podrá ser validado con posterioridad al acto de apertura, a efecto de verificar el RFC a favor de quien se emitió, la fecha de emisión de la opinión y el sentido en el que se emitió, comprobando con ello que todos los datos coincidan con la constancia entregada como parte de la propuesta técnica.

- 1.7 Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales (INFONAVIT)** y entero de descuentos, y que la misma señale que no se identificaron adeudos y se encuentra al corriente de sus obligaciones, con una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente licitación, conforme al "Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017.

Dicho documento podrá ser validado con posterioridad al acto de apertura, a efecto de verificar el RFC a favor de quien se emitió, la fecha de emisión de la constancia y el sentido en el que se emitió, comprobando con ello que todos los datos coinciden con la constancia entregada como parte de la propuesta técnica.

- 1.8 Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales**, que contenga código QR, emitido por el **Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG)** dentro del plazo de 30 días anteriores naturales, contados a partir del acto de apertura de la presente licitación, en el entendido de que no se cumple con el requisito, si la opinión se encuentra en sentido negativo. (Aplica únicamente para licitantes con domicilio fiscal dentro del Estado de Guanajuato)

Dicha información podrá ser validada con posterioridad al acto de apertura y en caso de que la información de la Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitido por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) no se pueda verificar, o bien, el resultado de la consulta arroje datos contradictorios a los contenidos en la opinión presentada, será motivo de descalificación de conformidad con el inciso q) del apartado "V. Descalificación de licitantes".

- 1.9 Carta de declaración de intereses del licitante en hoja membretada y con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado **(ANEXO C)**.
- 1.10 Carta compromiso antisoborno del licitante en hoja membretada con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado. **(ANEXO J)**
- 1.11 Carta original en hoja membretada del licitante con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente según aplique:
- En el caso de **personas morales**, que las personas que formen parte de la sociedad, no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato, o lo hayan desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria.
 - Para el caso de **personas físicas**, que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato, o lo hayan desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria.

En caso de desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato deberá presentar la autorización por escrito del órgano de control para participar en la presente licitación.

- 1.12 Original y copia simple del recibo de pago de bases con el fin de garantizar con ello su debida participación. Para el procedimiento de pago de bases, remitirse al inciso bb) del apartado VII. Condiciones.
- 1.13 **Anexo AB** con todos los puntos solicitados según participe, en hoja membretada del licitante con nombre y firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado.
- 1.14 Oferta técnica por separado la cual se refiere a la presentación por escrito en hoja membretada del licitante con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado, donde mencione la descripción completa sin abreviaturas de lo solicitado por la convocante, así como de lo ofertado por el licitante, en la cual deberá indicar **marca, modelo y color ofertados**, de conformidad con las especificaciones y características de los bienes señalados en el (los) anexo (s) respectivo (s) de las presentes bases. **(Anexo A)**.
- 1.15 Carta original en hoja membretada del licitante con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que **es fabricante** y cuenta con la capacidad, infraestructura y experiencia para cumplir con la fabricación de los bienes objeto de las presentes bases, indicando además que en caso de resultar adjudicado cumplirá con la entrega en el plazo máximo establecido.

En caso de que el licitante sea distribuidor autorizado, deberá presentar carta original del fabricante o distribuidor mayorista con firma autógrafa, en la que manifieste que el **licitante es distribuidor autorizado** de los bienes ofertados y que cuenta con la capacidad, infraestructura y

experiencia para cumplir con la fabricación de los bienes objeto de las presentes bases, y en caso de que el licitante resulte adjudicado, cumplirá con la entrega en el plazo máximo establecido

Requisitos adicionales para participar:

1.16 Copia del comprobante de entrega de Muestras con el sello de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, para aquellas partidas en que se requiere muestra **(ANEXO M)**. **Aplica para las partidas 28 y 29.**

1.17 **Catálogo de los bienes ofertados**, mismo que deberá contener como mínimo la siguiente información: Imagen, ficha técnica, marca y modelo. **Aplica para las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61.**

Se aclara que, si entre la descripción de la oferta técnica y lo expresado en el catálogo de producto existen datos contradictorios entre sí, quedará descalificado en la partida respectiva. En caso de que el catálogo indique como opcional alguna característica solicitada por la convocante, o bien no indique alguna característica solicitada por la convocante, el licitante deberá indicar expresamente en su propuesta técnica que incluye dicha especificación, de otra manera quedará descalificada su propuesta en la partida respectiva.

En caso de que el catálogo indique como opcional alguna característica solicitada por la convocante, deberá indicar expresamente en su propuesta técnica que incluye dicha especificación. En caso de que el catálogo no indique alguna característica solicitada por la convocante, deberá presentar carta original del fabricante que acredite el cumplimiento de dicha característica.

En caso de que el catálogo presentado se encuentre en un idioma distinto al español, deberá presentarse con su traducción simple al idioma español.

1.18 Carta de fabricante o distribuidor mayorista con firma autógrafa en la que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados y que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el licitante, por un periodo mínimo de **1 año** a partir de la entrega y en su caso instalación y puesta a punto según se solicite, indicando el número de partida que respalda el documento. **Aplica para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54.**

1.19 Carta de fabricante o distribuidor mayorista con firma autografa en la que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados y que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el licitante, por un periodo mínimo de **5 años** a partir de la entrega y en su caso instalación y puesta a punto según se solicite, indicando el número de partida que respalda el documento. **Aplica para las partidas 26, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61.**

Los licitantes adjudicados deberán obtener o en su caso actualizar al 2026 su registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, lo cual podrá realizar a través de la página: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_proveedores/inscripcion.php

Los licitantes que cuenten con su registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal actualizado al 2026, podrán presentar impresión de la credencial electrónica con código bidimensional actualizada al 2026 que emite el portal del padrón de proveedores, dentro del sobre de su oferta técnica, eximiéndoles en ese caso de presentar los documentos solicitados en los puntos 1.1 y 1.2 siempre y cuando las propuestas técnica y económica, sean firmadas por la persona que se encuentra registrada en dicho padrón como representante legal de la participante. Lo anterior se sujeta a lo señalado en el título cuarto, capítulo único, relativo al Padrón Estatal de Proveedores de la Ley.

2. No se aceptarán opciones, deberá presentar una sola propuesta por partida, conforme a lo solicitado y según participe, cotizando la cantidad de bienes solicitados.
 3. El licitante deberá ofertar en su caso todas las partidas donde se requiera idénticas características y especificaciones, según participe. Por idénticas características se entenderá la definición señalada en el inciso k) del apartado VII. **Condiciones de estas bases.**
 4. No se deberán indicar montos económicos en la oferta técnica (**Anexo A**), además de que deberá presentar todos los documentos generados por el licitante participante en papel membretado de la empresa, en su caso del fabricante o distribuidor mayorista, con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado, según aplique.
 5. Se solicita presentar toda su documentación ordenada y foliada, para certeza de los participantes.
 6. La documentación no deberá presentarse engrapada, ni dentro de micas transparentes ni con broches, excepto la documentación original presentada para cotejo.
- **El sobre de la oferta económica deberá contener lo siguiente:**
 1. Oferta económica presentada por escrito en hoja membretada del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras, con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado, donde señale las partidas de los bienes en que participa en la presente licitación, con la descripción corta de lo ofertado por el licitante, indicando marca y modelo ofertados. Deberá ser presentada en moneda nacional, con **precios unitarios incluyendo I.V.A. e indicando de preferencia el gran total de su oferta**, la cual deberá incluir cualquier impuesto, derecho ó gasto necesario para el cumplimiento del suministro, garantías y demás términos licitados. (**ANEXO B**).
 2. En caso de existir discrepancia entre lo escrito con letra y lo escrito con número, prevalecerá lo escrito con letra.
 3. Deberá presentar una sola oferta económica por partida, cotizando la cantidad de bienes solicitados en los anexos respectivos.

4. El licitante deberá cotizar en su caso todas las partidas que guarden idénticas características a un mismo precio, según aplique.
5. De preferencia incluir una unidad de almacenamiento en medio magnético (formato .doc, .xls) que contenga la oferta económica presentada por el licitante.

b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras)

Podrá presentar su oferta de manera electrónica a través del portal **e-compras** en la página <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal> en la cual los proveedores actualizados al **2026 en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal** que cuenten con usuario y contraseña, así como con certificado de firma electrónica emitida por la **Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones**, podrán visualizar y participar en los procedimientos de contratación de manera electrónica.

Todos los archivos ingresados a través de **e-compras** deberán ser nombrados de acuerdo a la nomenclatura especificada al final de cada punto. (Ejemplo: **1.1_DA_#proveedor.***)

En el que (1.1) "Significa el punto solicitado en las bases"; (DA) "Significa DISTRIBUIDOR AUTORIZADO"; (#Proveedor) "Significa el número de Registro en el Padrón Estatal de Proveedores que consta de 5 dígitos" y (*) "Significa la extensión del archivo la cual podrá ser .doc, .ppt, .xls y .pdf", quedando de la siguiente manera: **1.1_DA_39999.doc**

- **La oferta Técnica electrónica deberá contener lo siguiente:**

1. Los licitantes participantes bajo esta modalidad deberán ingresar el original o copia certificada de la siguiente documentación:

1.1 ANEXO D-PERSONA FÍSICA o ANEXO D-PERSONA MORAL, según corresponda, donde el licitante y su representante o apoderado legal, manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultad legal y capacidades suficientes para participar y/o suscribir contratos por sí misma o a nombre de su representada, indicando los datos generales de los documentos que sustenten lo anterior. (**1.1_AD_#proveedor.***).

1.2 Documentos legales con los que acredite su personalidad jurídica y la de su representante o apoderado legal de conformidad a lo siguiente: (1.2_DL_#proveedor.*)

En caso de ser **persona moral** deberá presentar los documentos legales con los cuales acredita su constitución y la personalidad de su representante o apoderado legal, en términos de lo siguiente:

- Acta constitutiva emitida por fedatario público o autoridad competente, así como sus modificaciones.
- Instrumento jurídico con el que se acredite la personalidad de su representante o apoderado legal, (documento del que se desprenda la representación, o bien poder, según el caso).

Salvo lo previsto en el párrafo siguiente, todos los documentos señalados previamente, deberán estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad o de Comercio, según corresponda, debiendo ser acompañados de la documentación que acredite su inscripción.

Tratándose de modificaciones al acta constitutiva, se deberá acompañar la documentación que acredite su inscripción, únicamente cuando el registro de dichas modificaciones en el Registro Público de Comercio sea obligatorio conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y demás ordenamientos que regulen los actos que correspondan.

En caso de ser **persona física**, deberá presentar:

- Cédula de identificación fiscal que contenga código de barras bidimensional QR. En caso de que dicha cédula no contenga el referido código, deberá presentarla en original o copia certificada;
- Identificación oficial por ambos lados (credencial para votar o cartilla militar o licencia de conducir o pasaporte) e;
- Impresión de la CURP.

En caso de que la propuesta sea suscrita por representante o apoderado legal deberá acompañar, el instrumento jurídico con el que se acredite la personalidad, así como documento del que se desprenda la representación, o bien poder, según el caso, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio, debiendo acompañar la documentación que acredite la inscripción.

1.3 Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (**SAT**) positiva y vigente, con una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente licitación cuyo código QR y Cadena digital sea visible y legible. **(1.3_OSAT_#proveedor.*)**

Dicho documento podrá ser validado con posterioridad al acto de apertura, a través de la aplicación desarrollada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a efecto de verificar el RFC a favor de quien se emitió, la fecha de emisión de la opinión y el sentido en el que se emitió, comprobando con ello que todos los datos coinciden con la constancia entregada como parte de la propuesta técnica. En caso de que el documento no incluya el código QR y Cadena digital o no se puedan verificar, o bien, el resultado de la consulta arroje datos contradictorios a los contenidos en la opinión presentada, será motivo de descalificación de conformidad con el inciso p) del apartado "V Descalificación de licitantes".

1.4 Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, que alude el Acuerdo número: ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, con una fecha de expedición no mayor a 15 días hábiles anteriores al acto de apertura de la presente licitación, en el entendido de que no se cumple el requisito, si la opinión se encuentra en sentido negativo. **(1.4_OIMSS_#proveedor.*)**.

Dicho documento podrá ser validado con posterioridad al acto de apertura, a efecto de verificar el RFC a favor de quien se emitió, la fecha de emisión de la opinión y el sentido en el que se emitió, comprobando con ello que todos los datos coincidan con la constancia entregada como parte de la propuesta técnica.

- 1.5 Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales (**INFONAVIT**) y entero de descuentos, y que la misma señale que no se identificaron adeudos y se encuentra al corriente de sus obligaciones, con una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente licitación, conforme al "Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017.. (**1.5_CINFONAVIT_#proveedor.***).

Dicho documento podrá ser validado con posterioridad al acto de apertura, a efecto de verificar el RFC a favor de quien se emitió, la fecha de emisión de la constancia y el sentido en el que se emitió, comprobando con ello que todos los datos coinciden con la constancia entregada como parte de la propuesta técnica.

- 1.6 **Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales**, que contenga código QR, emitido por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (**SATEG**) dentro del plazo de 30 días anteriores naturales, contados a partir del acto de apertura de la presente licitación, en el entendido de que no se cumple con el requisito, si la opinión se encuentra en sentido negativo. (Aplica únicamente para licitantes con domicilio fiscal dentro del Estado de Guanajuato) (**1.6_OS_#proveedor.***)

Dicha información podrá ser validada con posterioridad al acto de apertura y en caso de que la información de la Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitido por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (**SATEG**) no se pueda verificar, o bien, el resultado de la consulta arroje datos contradictorios a los contenidos en la opinión presentada, será motivo de descalificación de conformidad con el inciso q) del apartado "V. Descalificación de licitantes.

- 1.7 Carta de declaración de intereses del licitante en hoja membretada y con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado (**Anexo C**). (**1.7_AC_#proveedor.***)

- 1.8 Carta compromiso antisoborno del licitante en hoja membretada con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado (**Anexo J**). (**1.8_AJ_#proveedor.***)

- 1.9 Carta original en hoja membretada del licitante con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente según aplique:

- En el caso de **personas morales**, que las personas que formen parte de la sociedad, no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato, o lo hayan desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria.
- Para el caso de **personas físicas**, que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato, o lo hayan desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria.

En caso de desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato deberá presentar la autorización por escrito del órgano de control para participar en la presente licitación. (1.9_CC_#proveedor.*)

1.10 Recibo de pago de bases con el fin de garantizar con ello su debida participación. Para el procedimiento de pago de bases, remitirse al inciso bb) del apartado VII. Condiciones. (1.10_PB_#proveedor.*)

1.11 **Anexo AB** con todos los puntos solicitados según participe, en hoja membretada del licitante con nombre y firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado. (1.11_AB_#proveedor.*)

1.12 Oferta técnica por separado la cual se refiere a la presentación por escrito en hoja membretada del licitante, con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado, donde mencione la descripción completa sin abreviaturas de lo solicitado por la convocante así como de lo ofertado por el licitante, en la cual deberá indicar marca y modelo ofertados de conformidad con las especificaciones y características de los bienes señalados en el (los) anexo (s) respectivo (s) de las presentes bases. (Anexo A) (1.12_AnexoA_#proveedor.*)

Además deberá ingresar su propuesta técnica, debiendo ingresar la descripción técnica del bien ofertado sin abreviaturas para cada una de las partidas en que participa en el apartado de: **"DATOS DE POSICIÓN/MIS OBSERVACIONES"**, indicando además, marca(s) y modelo(s) ofertados según aplique.

1.13 Carta original en hoja membretada del licitante con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que es fabricante y cuenta con la capacidad, infraestructura y experiencia para cumplir con la fabricación de los bienes objeto de las presentes bases, indicando además que en caso de resultar adjudicado cumplirá con la entrega en el plazo máximo establecido. (1.13_CARTAFADA_#proveedor.*)

En caso de que el licitante sea distribuidor autorizado, deberá presentar carta original del fabricante o distribuidor mayorista con firma autógrafa, en la que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados y que cuenta con la capacidad, infraestructura y experiencia para cumplir con la fabricación de los bienes objeto de las presentes bases, y en caso de que el licitante resulte adjudicado, cumplirá con la entrega en el plazo máximo establecido"

Requisitos adicionales:

1.14 Comprobante de entrega de Muestras con el sello y firma de la Dirección de Adquisiciones y Suministros (Anexo M). (1.14_AnexoM_#proveedor.*) **Aplica para las partidas 28 y 29**

1.15 Catálogo de los bienes ofertados, mismo que deberá contener como mínimo la siguiente información: Imagen, ficha técnica, marca y modelo. (1.15_CATALOGO_#proveedor.*) **Aplica para las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61.**

Se aclara que, si entre la descripción de la oferta técnica y lo expresado en el catálogo de producto

existen datos contradictorios entre sí, quedará descalificado en la partida respectiva. En caso de que el catálogo indique como opcional alguna característica solicitada por la convocante, o bien no indique alguna característica solicitada por la convocante, el licitante deberá indicar expresamente en su propuesta técnica que incluye dicha especificación, de otra manera quedará descalificada su propuesta en la partida respectiva.

En caso de que el catálogo indique como opcional alguna característica solicitada por la convocante, deberá indicar expresamente en su propuesta técnica que incluye dicha especificación. En caso de que el catálogo no indique alguna característica solicitada por la convocante, deberá presentar carta original del fabricante que acredite el cumplimiento de dicha característica.

En caso de que el catálogo presentado se encuentre en un idioma distinto al español, deberá presentarse con su traducción simple al idioma español."

1.16 Carta de fabricante o distribuidor mayorista en que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados y que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el licitante, por un periodo mínimo de **1 año** a partir de la entrega y en su caso instalación y puesta a punto según se solicite, indicando el número de partida que respalda el documento." **(1.16_CG1_#proveedor.*)" Aplica para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54.**

1.17 Carta de fabricante o distribuidor mayorista con firma autografa en la que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados y que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el licitante, por un periodo mínimo de **5 años** a partir de la entrega y en su caso instalación y puesta a punto según se solicite, indicando el número de partida que respalda el documento. **(1.17_CG2_#proveedor.*)" Aplica para las partidas 26, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61.**

Los licitantes adjudicados deberán presentar los documentos solicitados en los puntos 1.16 y 1.17 en original o copia certificada según corresponda a la firma del contrato.

- 2.** En caso de discrepancia entre los datos ingresados manualmente al sistema y la propuesta técnica prevalecerá la información contenida en el Anexo A.
- 3.** No se aceptarán opciones, deberá presentar una sola propuesta por partida, conforme a lo solicitado y según participe, cotizando la cantidad de bienes solicitados.
- 4.** El licitante deberá ofertar en su caso todas las partidas donde se requiera idénticas características y especificaciones, según participe. Por idénticas características se entenderá la definición señalada en el inciso k) del apartado VII. Condiciones de estas bases.
- 5.** No se deberán indicar montos económicos en la oferta técnica **(Anexo A)**, además de que deberá presentar todos los documentos generados por el licitante participante en papel membretado de la

empresa, en su caso del fabricante o distribuidor mayorista, debidamente firmados por el representante legal acreditado.

• Para la oferta económica deberá realizar lo siguiente:

1. Ingresar por partida el precio unitario incluyendo el IVA en el apartado de **"DATOS DE POSICIÓN / DATOS BÁSICOS"**. Deberá cotizar en moneda nacional, incluyendo cualquier impuesto, derecho ó gasto necesario para el cumplimiento del suministro, garantías y demás términos licitados, **información que se considerará como su propuesta económica.**

Nota: El anexo B, no aplica para esta modalidad.

2. Deberá presentar una sola oferta económica por partida, cotizando la cantidad de bienes solicitados en el anexo respectivo.
3. El licitante deberá cotizar en su caso todas las partidas que guarden idénticas características a un mismo precio, según aplique.

IV. Contrato

Para garantizar el cumplimiento del contrato y vicios ocultos, además de la entera satisfacción del Gobierno del Estado de Guanajuato por los productos ofertados por parte del o los licitante (s) ganador (es), se podrá optar por lo siguiente:

1. Fianza por el 12% del monto total adjudicado según anexo (s) en que participe de conformidad a las bases de la presente licitación, sin considerar el I.V.A. respectivo, expedida a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato. La validez de la fianza será verificada en la página web de la afianzadora que lo expide, o bien el licitante adjudicado deberá presentar el comprobante de pago en original y copia simple;
2. Cheque certificado o cheque de caja expedido por una Institución Bancaria, por el importe del 12% del monto total adjudicado sin considerar el I.V.A. respectivo, a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato;
3. Depósito en dinero ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato, por el 12% del monto total adjudicado sin considerar el I.V.A.

La opción de garantía para cumplimiento del contrato que elija el licitante ganador entre las opciones anteriores, será presentada en el momento de la firma del contrato respectivo, en la fecha señalada en las presentes bases y de conformidad en éstas.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46, párrafo segundo de la Ley, 114 del Reglamento y 33, tercer párrafo de los Lineamientos para la Operación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias y Entidades.

Cualquiera de las opciones antes mencionadas estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte la resolución definitiva por la autoridad competente o hasta que se emita el oficio de conformidad de Gobierno.

Los contratos generados en el proceso licitatorio se sujetarán a lo dispuesto en el Título Séptimo Contratos Administrativos Capítulo IV de la Suspensión, Terminación y Rescisión de los Contratos de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y demás normatividad aplicable.

Al momento de la suscripción del contrato, será requisito que los licitantes adjudicados presenten:

- Opinión positiva VIGENTE que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT);
- Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, conforme al Acuerdo número: ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el entendido de que no se cumple el requisito si la opinión se encuentra en sentido negativo. Esta opinión deberá estar emitida con una fecha de expedición no mayor a **15 días** hábiles anteriores a la fecha de firma del contrato.
- Constancia VIGENTE de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, conforme al "Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, y que la misma señale que no se identificaron adeudos y se encuentra al corriente de sus obligaciones. Esta constancia deberá estar emitida con una fecha de expedición no mayor a **30 días** naturales anteriores a la fecha de firma del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales, que contenga código QR, emitido por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), en el entendido de que no se cumple con el requisito, si la opinión se encuentra en sentido negativo. Esta opinión deberá estar emitida con una fecha de expedición no mayor a **30 días** naturales anteriores a la fecha de firma del contrato. (Aplica únicamente para licitantes con domicilio fiscal dentro del Estado de Guanajuato).

El no acreditar dichos requisitos según corresponda, será impedimento para suscribir el o los contratos respectivos.

Los documentos que se aporten para acreditar lo previsto anteriormente, podrán ser validados previo a la firma del contrato, a través de las aplicaciones desarrolladas por el SAT, IMSS e INFONAVIT, respectivamente, a efecto de verificar el RFC a favor de quien se emitió, la fecha de su emisión y el sentido en el que se emitió, comprobando con ello que todos los datos coincidan con las constancias entregadas a la firma del contrato.

V. Descalificación de licitantes

Será motivo de descalificación de los licitantes en los siguientes casos:

- a) Si no cumplen con todos los requisitos especificados y las condiciones de participación establecidas en las presentes bases, con la salvedad de lo previsto en el artículo 72 de la Ley.
- b) Si a consecuencia de cualquier tipo de práctica comercial, realiza prácticas desleales para con los sujetos de esta Ley, o si tienen acuerdo previo con otros licitantes para el manejo de las ofertas de los bienes licitados.

- c) Por encontrarse en la lista emitida por el SAT, en estatus de "definitivo" de conformidad a lo establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
- d) Cuando el Comité tenga pruebas fundadas de alguna irregularidad de índole legal, fiscal y/o económica del o los licitantes.
- e) Si el licitante actúa con dolo o mala fe al presentar su oferta, o bien si se detecta una presunta falsedad en la información presentada y no es posible acreditar la veracidad de la misma.
- f) Si de la verificación a la documentación presentada se advierten irregularidades graves a juicio del Comité en la misma.
- g) Si en la propuesta técnica o económica presenta más de una propuesta o diferentes precios para las partidas de idénticas características, se descalificará únicamente en esas partidas.
- h) Si oferta mayores o menores cantidades a las requeridas, de conformidad a lo señalado en las presentes bases, se descalificará únicamente en la (s) partida (s) en que oferte más o menos piezas.
En caso de que haya más partidas de idénticas características no podrá ser sujeto de adjudicación en las demás partidas que guarden idénticas características.
- i) Si no oferta todas las partidas donde se requieran bienes con idénticas características, según participe.
- j) Si en la propuesta técnica o económica presenta más de una propuesta u opciones para una misma partida, será descalificado únicamente en esa partida y las que guardan idénticas características.
- k) Si no oferta todas las partidas cuyo criterio de adjudicación es a un solo licitante, o si no cumple en alguna de ellas, será descalificado en esas partidas.
- l) Si en su propuesta presenta datos contradictorios entre sí.
- m) Si no presenta muestra para las partidas en las que se requiere muestra, o las muestras presentadas no cumplen con lo solicitado.
- n) Si las propuestas técnica o económica presentadas no se encuentran con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado, según la modalidad en que participe.
- o) Si no es posible abrir alguno de los archivos ingresados a través de e-compras, o está dañado.
- p) En caso de que el código QR y Cadena digital no sea visible o legible en la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o no se puedan verificar, o bien, el resultado de la consulta arroje datos contradictorios a los contenidos en la opinión presentada.
- q) En caso de que la información de la Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitido por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) no se pueda verificar, o bien, el resultado de la consulta arroje datos contradictorios a los contenidos en la opinión presentada.

- r) Quienes presenten ofertas en la presente licitación, y que, conforme a la documental aportada en el presente procedimiento y la que obre en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, se encuentren vinculadas entre sí por alguna persona que en el momento de la presentación de las propuestas tenga acreditada la calidad de socio, representante legal o apoderado, con independencia de que se presente o no oferta para una misma partida.
- s) Tratándose de oferta conjunta, será motivo de descalificación cuando alguna de las personas que formen parte de la propuesta conjunta, también presenten para la misma o diversa partida, una oferta separada o en forma conjunta con otra u otras personas; en cuyo supuesto la descalificación será aplicable para la totalidad de los licitantes.
- t) Quienes sean personas morales que presenten oferta y que por lo menos tengan algún socio que a su vez sea socio de personas morales que hayan sido inhabilitadas para participar en procedimientos de contratación.

VI. Declaración de desierta

- I. Se declarará desierta una licitación cuando se presenten los siguientes casos:
 - a) Si en el acto de presentación y apertura de ofertas, no se encuentran por lo menos tres licitantes que reúnan con los requisitos establecidos en las bases.
 - b) Si ninguna de las ofertas evaluadas por el Comité cumple con los requisitos de las bases de la licitación o cuando los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados resulten precios no aceptables en términos de la Ley y el Reglamento, y
 - c) Cuando así se considere conveniente por razones de interés público, a juicio del Comité.
- II. Se podrá declarar desierta una partida cuando se presenten los siguientes casos:
 - a) Si después del acto de presentación y apertura de ofertas no existe al menos una que cumpla con los requisitos y aspectos técnicos específicos establecidos en las bases de la licitación.
 - b) Por cualquiera de los supuestos señalados en los incisos b) y c) de la fracción anterior.

VII. Condiciones

- a) Los bienes ofertados deberán cumplir con las características y especificaciones técnicas, calidad y garantías solicitadas como requisitos de sus ofertas; así como las condiciones de la presentación de las mismas para fines de evaluación y adjudicación requeridas por el área solicitante de Gobierno del Estado, según las presentes bases y su anexo que refiere la descripción técnica correspondiente.
- b) Para efectos de lo previsto en los artículos 4 fracción XXII, 76 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y, 90 fracción III del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, el porcentaje para determinar el precio conveniente será del cuarenta por ciento en todos los casos.

En términos de lo estipulado en el artículo 90, fracción I del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, para la determinación de los precios preponderantes para el cálculo del precio conveniente, se entenderá que son precios preponderantes aquellos que se ubiquen dentro de un rango cuya diferencia entre un mismo grupo no resulte mayor a un 10%.

Respecto a la fracción II del reglamento, a efecto de poder determinar los grupos, se atenderá la preponderancia entre las ofertas presentadas, conforme al procedimiento siguiente:

1. Solo se considerarán aquellas proposiciones (ofertas) que cumplan técnicamente, las cuales se ordenarán en forma ascendente.
2. Los grupos se integrarán atendiendo al orden ascendente y al porcentaje mencionado anteriormente, con la restricción de que entre la menor oferta y la mayor del grupo, no podrá existir una diferencia superior al porcentaje mencionado.
3. Al definir un grupo, el siguiente grupo se definirá partiendo de la siguiente oferta más alta hasta aquella que se encuentre hasta un 10% de incremento, y así consecutivamente. Si alguna oferta queda fuera de acuerdo con esta conformación de grupos, no será considerada como un grupo en sí misma.
4. En aquellos casos en los que no se puedan formar grupos conforme lo anterior, se deberá tomar la mediana de las ofertas que cumplen, multiplicada por el factor del 60%, y si el importe de la propuesta más económica es inferior a dicho resultado, se tendrá que verificar la pertinencia de la adjudicación conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

Se podrán aceptar ofertas por debajo del precio conveniente, siempre y cuando sea con la finalidad de permitir la reducción de costos de contratación, en cuyo caso, el licitante en caso de que su oferta económica esté por debajo de los precios de mercado, podrá incluir en su propuesta, una justificación sobre la razonabilidad económica de su oferta, dadas las condiciones particulares de la producción o comercialización de los bienes o servicios objeto del procedimiento de contratación, lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 75 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, se podrán aceptar propuestas económicas por debajo del precio conveniente, cuando se acredite por parte del licitante, alguno de los siguientes supuestos:

1. Que existan soluciones técnicas, administrativas o de cualquier otra índole adoptadas por el licitante que produzcan la reducción de los costos de producción o comercialización del bien o servicio de que se trate, sin que ello implique la reducción de su calidad, ni infracción a las leyes en general y especialmente a las disposiciones laborales de seguridad social y fiscales;
2. Que existan condiciones excepcionalmente favorables para el licitante en el suministro de los bienes o la prestación de los servicios;

3. Que la originalidad de los bienes o los servicios propuestos por el licitante, implique menores costos de los mismos;
 4. Que la recepción de los incentivos o subsidios para la producción de los bienes o servicios, genere costos bajos para su suministro o prestación, siempre y cuando ello no implique la práctica de "dumping";
- c) En el presente procedimiento de contratación, las ofertas que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser descalificadas por el comité.
- d) De conformidad con los artículos 52 Bis de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y 123 Septies, 123 Octies, 123 Nonies, 123 Decies, 123 Undecies, 123 Duodecies, 123 Terdecies, 123 Quaterdecies, 123 Quindecies, 123 Septdecies, 123 Octodecies, y 123 Novodecies del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, las notificaciones de los actos que emanen de la ejecución de los contratos que deriven del presente procedimiento de contratación, así como de aquellos que procedan de los procedimientos sancionatorios y rescisorios, sustanciados por la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas, que resulten de la presentación de propuestas en la presente licitación y de los contratos que al efecto deriven, podrán realizarse a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sistema) mediante la liga: <https://notificaciones.guanajuato.gob.mx>, a cuya cuenta los licitantes o proveedores adjudicados deberán acceder con el número de proveedor (usuario) que les fue proporcionado al momento del registro o refrendo en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, según corresponda, y con la Clave de acceso (contraseña) establecida en el Supplier Relationship Management (SRM).
- Consecuentemente la presentación de propuestas en esta licitación, implica que los licitantes participantes y los proveedores que resulten adjudicados en el presente procedimiento de contratación, aceptan plenamente someterse al esquema de notificaciones electrónicas que prevé el artículo 52 Bis de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, las disposiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal líneas arriba invocadas, y demás normativa aplicable.
- e) Para los bienes comprendidos en la presente licitación, deberá considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos.
- f) Las ofertas presentadas en ningún caso serán objeto de negociación ya que resultará ganador el licitante que el Comité determine, con base en el precio y el cumplimiento de las características de los bienes y requisitos solicitados en las presentes bases.
- g) Se podrán presentar ofertas conjuntas. En tal caso, en el acto de apertura de propuestas técnicas y económicas, el representante común de la agrupación deberá señalar que la oferta se presenta en forma conjunta.

Para tal efecto, será requisito incluir en su oferta un convenio de proposición conjunta, cuyo contenido deberá ser conforme a lo dispuesto por el artículo 78 fracción II del Reglamento. De igual forma, se deberán presentar en la propuesta técnica, los documentos solicitados en los puntos 1.1,

- 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 y 1.13 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial, así como los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, y 1.11 del inciso b) presentación de ofertas de manera electrónica del apartado III. Presentación de ofertas de las presentes bases, de todos los integrantes de la agrupación.
- h) Si la propuesta técnica y/o económica presentada a través de **e-compras** se encuentra en estatus diferente al de **"Emitidos"** se tendrá como oferta no presentada y en este caso, podrá presentarla de manera presencial, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo establecido para recepción de propuestas.
- i) Con el fin de facilitar la revisión y evaluación posterior al Acto de Apertura, del contenido de la documentación que acompaña las ofertas técnicas y económicas, es recomendable que los licitantes presenten la documentación preferentemente en apego al orden que guardan los incisos de lo solicitado en cada uno de los sobres. Aplica lo respectivo para la presentación de propuestas de manera electrónica.
- j) La adjudicación de la presente licitación será de acuerdo a lo siguiente:
- Las partidas de **idénticas características se adjudicarán a un solo licitante.**
 - Las siguientes partidas se adjudicarán por **grupo** a un solo Licitante por tratarse de un Proyecto Integral:
 - **Grupo I:** Partidas **31 y 32**, se adjudicarán a un solo licitante.
 - El resto de las partidas se adjudicará por partida.
- k) Por idénticas características se entenderá aquellas partidas que tienen la misma descripción técnica y alcance de contratación, condición, instalación, puesta a punto, independientemente de su color y lugar de entrega.
- l) El Comité podrá adjudicar una partida o grupo de partidas, si de la evaluación de las ofertas que se haga en el fallo respectivo, se desprende que al menos una cumple con los requisitos y aspectos técnicos solicitados.
- m) Una vez agotados los criterios de desempate previstos en los artículos 35 y 76 de la Ley, para el supuesto de empate, se procederá a la determinación de la oferta adjudicada a través del método de insaculación en los términos dispuestos en el artículo 92 del Reglamento.
- n) Con la presentación de las ofertas, el licitante otorga su aceptación plena a los requisitos y lineamientos establecidos en las bases de la presente licitación; así como también se sujeta a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento.
- o) No se aceptarán entregas parciales, por lo que se deberá entregar la totalidad de los bienes de las partidas comprendidas dentro de un pedido. En caso contrario, no se otorgará sello y firma de recepción de bienes. En consecuencia, debe considerarse que para gestionar el pago deberá haberse entregado la totalidad de los bienes del pedido correspondiente.

Al momento de la entrega en dependencias y/o entidades, el licitante adjudicado deberá recabar nombre, firma y cargo del servidor público que recibe, así como sello y fecha de recepción.

- p) No se aceptarán entregas a través de empresas de mensajería y/o paquetería.
- q) Los pagos se tramitarán dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI) y su representación impresa, detallando precios unitarios y totales de cada concepto, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes, previa entrega de los bienes, a entera satisfacción del área solicitante de Gobierno del Estado de Guanajuato; lo anterior, salvo el supuesto en el que el participante cometa alguna de las infracciones establecidas en la Ley o actualice los supuestos pactados en el contrato sobre penas convencionales, en cuyo caso el pago se efectuará una vez que se concluya con los procedimientos y aplicación de sanciones, y determinación de penas respectivas. En tratándose de que un contrato ampare varios pedidos, el pago se tramitará por pedido.

Los datos de facturación son: **Gobierno del Estado de Guanajuato, Paseo de la Presa No. 103, C.P. 36000. Guanajuato, Gto., RFC GEG-850101-FQ2.** Para las entidades o instituciones que cuenten con recursos propios, los datos de facturación se señalarán en el pedido o contrato respectivo. Así como en el Anexo I-A de las presentes bases.

Para las partidas **35, 48, 49 y 50 (ISAPEG)** deberán atender los requisitos solicitados en el “**Anexo O**” de las presentes bases.

- r) Para el presente procedimiento licitatorio no se considera el otorgamiento de anticipo.
- s) Los bienes adjudicados y entregados que no reúnan lo estipulado en las presentes bases y anexo (s) técnico (s), o que al momento de su recepción presenten algún daño o deterioro, serán devueltos al (los) licitante (s) adjudicado (s) concediéndose un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la notificación de la devolución, para que se repongan los bienes, sin que por ello se considere prorrogado o ampliado el plazo de entrega. En caso contrario se iniciarán los trámites administrativos correspondientes.
- t) Las solicitudes de modificaciones al contrato que provengan del proveedor adjudicado deberán estar debidamente justificadas y acreditadas documentalmente, con cinco días hábiles previos al vencimiento de lo solicitado, de lo contrario dará lugar a la negativa de la petición.
- u) Las solicitudes de prórroga que provengan del proveedor adjudicado deberán estar debidamente justificadas y acreditadas documentalmente, con cinco días hábiles previos al vencimiento de lo solicitado, de lo contrario dará lugar a la negativa de la petición.
- v) Esta licitación se podrá ajustar al techo presupuestal dispuesto por las dependencias y/o entidades para la compra de los bienes licitados con relación a los precios ofertados.
- w) Los licitantes adjudicados que cometan la infracción establecida en la fracción II del artículo 125 de la Ley, serán sancionados con una multa por un importe equivalente de veinte a quinientas unidades de medida y actualización vigentes elevadas al mes de conformidad con lo previsto en la Unidad de Medida y Actualización emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2026, así como inhabilitación temporal para participar en los procedimientos de contratación y celebrar contratos según lo dispone el artículo 127 de la Ley. De dicha sanción, hará los cálculos la Secretaría de Finanzas, a través del área del soporte de pago pudiendo hacerla efectiva de los saldos a favor que quedaran en la liquidación, y en

caso contrario hará efectivas las garantías otorgadas. Lo anterior sin perjuicio de la pena convencional, la cual se determinará aplicando 2% sobre el valor de los bienes no suministrados por cada semana y/o el porcentaje que corresponda por fracción de semana de atraso a partir de la fecha de vencimiento en los plazos pactados, dicha sanción será aplicada por la Secretaría de Finanzas o el órgano de administración de la entidad solicitante según corresponda. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 40 de esta ley.

- x) Los licitantes, participantes y adjudicados, que incurran en las infracciones señaladas en el artículo 125 de la Ley, serán sancionados de acuerdo a lo previsto en el artículo 127, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la misma y demás normatividad aplicable, y condiciones contractuales.
- y) Podrá ser motivo de rescisión de contrato cuando el licitante incurra en cualquiera de las infracciones previstas en la Ley.
- z) Para los licitantes que participen a través de **e-compras**, se aclara que una vez ingresado un documento, éste no podrá ser eliminado, por lo cual en caso de querer realizar modificaciones a su propuesta inicial o en documentos solicitados en las bases de la presente licitación, deberá ingresar un nuevo archivo nombrándolo de acuerdo a la nomenclatura especificada al final de cada punto, en el orden de modificación realizada, ejemplo: **1_1_CG_39999.doc, 1_1_CG_39999_2do.doc, 1_1_CG_39999_3ero.doc, etc.** Estas modificaciones únicamente se podrán llevar a efecto antes de la fecha y hora límite establecida para el registro de propuestas, tomando en cuenta que la última modificación dejará sin efecto las propuestas o documentos anteriores.
- aa) La Convocante podrá realizar visitas a los licitantes para verificar la capacidad, disponibilidad y características del equipo disponible por la empresa para la fabricación de los bienes, así como la veracidad de la información presentada. El licitante se obliga con su participación a otorgar todas las facilidades necesarias al personal de la Convocante para el desahogo de la evaluación.
- bb) Los licitantes participantes únicamente podrán realizar el pago de las presentes bases por un importe de **\$750.00** (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), **del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2026.**

La forma de pago para adquirir las bases de la presente licitación es a través de la página de la Secretaría de Finanzas en <https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/seleccionarServicio?servicio=G002&tiposervy=GP19>. Una vez generada la hoja de ayuda podrá realizar el pago por Internet mediante tarjeta de crédito o débito, seleccionando la opción de "Realizar Pago en Línea" o a través de la Banca electrónica, con la referencia de la línea de captura o bien en los establecimientos participantes.

VIII. Aspectos generales

- a) Los proveedores, en el uso de marcas, deberán observar las disposiciones que para tal efecto establece la Ley de la Propiedad Industrial y demás normatividad vigente aplicable. El Comité, en aquellos casos que considere necesarios, podrá solicitar al proveedor la documentación comprobatoria correspondiente.

- b) Durante el proceso de convocatoria, entrega de las Bases, Juntas de Aclaraciones, Actos de Apertura de Ofertas y Fallo, los acuerdos y disposiciones que dicte el Comité, serán inapelables.
- c) No se aceptarán modificaciones en las propuestas presentadas después de la fecha y hora límite de registro de propuestas, aun cuando sean errores involuntarios por parte del o la licitante o de terceros.
- d) Durante el Acto de Apertura, al menos dos representantes legales de los licitantes, si hubieran presentes, y los Servidores Públicos presentes firmarán las ofertas Técnicas y Económicas.
- e) El Comité podrá cuando lo considere conveniente, solicitar aclaraciones de las ofertas en los términos de Ley, para evaluar las capacidades legales, administrativas, técnicas y financieras u otras de los licitantes, ya sea solicitando la información o haciendo visitas a los mismos, de no atenderse lo anterior, será descalificado el licitante.
- f) Los licitantes tendrán la obligación de otorgar las facilidades del caso al personal que comisione la Secretaría de la Honestidad, en el ejercicio de sus facultades.
- g) Los licitantes deberán conservar y mantener en forma confidencial toda información que llegara a su conocimiento necesaria para la elaboración y presentación de sus propuestas, con motivo de esta licitación, sea cual fuere su naturaleza o destino, obligándose por tanto, a abstenerse de comunicarla, divulgarla o utilizarla para sí o en beneficio de terceros, fuese o no con propósito de lucro, o cualquier otra información que se proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de Autoridad del orden Judicial o Administrativo competente. Los **"LICITANTES"** no tendrán facultades para hacer declaraciones en cualquier medio de difusión. Tampoco podrán duplicar, grabar, copiar o de cualquier otra forma reproducir la información sin la autorización expresa de la Dependencia requirente. La contravención a lo dispuesto, generará la obligación a cargo del participante que la incumpla, de indemnizar a la dependencia requirente por los daños y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.
- h) El Comité no se hace responsable de cualquier inconveniente para el registro de propuestas, por lo cual se deberá realizar con anticipación la presentación de propuestas.
- i) El manual de uso de e-compras se encuentra a disposición de los licitantes participantes en la siguiente liga <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, en el apartado de "Ayuda". En caso de tener algún problema para presentar su propuesta técnica y económica a través del portal e-compras, podrá comunicarse al teléfono (473) 735 34 00, extensión 1641, con el C. Ricardo de León Sevillano del Campo, correo electrónico risevillanoc@guanajuato.gob.mx, o bien a la mesa de servicio de la DGTIT al teléfono (473) 7351579 o mediante correo electrónico servicioTI@guanajuato.gob.mx, haciendo referencia al número de licitación **7900002700**, siendo de la absoluta responsabilidad del licitante participante la presentación de sus propuestas en tiempo y forma.
- j) La facturación de lo contratado, para efectos de entrega y del pago respectivo, deberá ser conforme a los Anexos E y O "Requisitos de facturación", según aplique.
- k) La dependencia, entidad o la convocante, podrá compulsar y/o verificar la veracidad de la información o documentación integrada como parte de las ofertas presentadas, durante el procedimiento de contratación y previo a la celebración del contrato.

- l) Los actos relativos a la Junta de Aclaraciones y Acto de Apertura de Ofertas podrán ser llevados a cabo por cualquiera de los siguientes servidores públicos adscritos a la Dirección General, de manera individual o conjunta, los C.C. José Luis Cuéllar Franco, Blanca Verónica Castañeda Díaz, Alejandro Abundez Yebra, Ana Laura Puga Díaz, José David Rivera Becerra y/o Gabriel Bravo Gutiérrez comisionados por parte del Comité. Lo anterior con fundamento en el artículo 24 último párrafo del Reglamento, de conformidad a lo determinado en acuerdo del Acta No. 020ª de la Reunión Ordinaria del Comité de fecha **10 de febrero de 2025**.

A t e n t a m e n t e

El Comité



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002700

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION RSEVILLANO 17.09.2026 11:38:48		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	511000002900	19,00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211213021040200 Solicitud de Pedido 0190049324 00010 Agrup. Carrito 3000030457 0001 Entrega en: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACI C.P. 38800 URIANGATO BENITO JUAREZ México/GTO Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA##RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO,FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 12 NERVADURASINTERIORES, PERNO METÁLICO DE 25 MM.##BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 26"DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO, CADA PUNTA CON 28 NERVADURASDE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL CON 10 NERVADURAS Y CON ANILLO CENTRAL DEACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN CON UN LÍMITE DE CARGA MÁXIMO DE 130KG##MECANISMO: SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS DE 259 MMDE ALTURA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS CARRERA DE 9.5 CM.##MECANISMO SINCRO DOS A UNO/ ASIENTO RESPALDO CON REGULADOR DE TENSIONCON PERILLA Y SISTEMA DE BLOQUEO EN POSICIÓN CERRADA ACTIVADO CONPALANCA Y SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA.##ASIENTO:ASIENTO TAPIZADO EN TELA. ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DEMÚLTIPLE DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA DE 12 MM DEESPESOR.##ACojINAMIENTO: A BASE DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE 42-45 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD DE 5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100%POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE ALFUEGO##RESPALDO: MARCO DE POLIPROPILENO CON BRAZOS DE SOPORTE TAPIZADOEN MALLA A LA MITAD DEL MARCO CUENTA CON SOPORTE LUMBAR DE 13.5 CM DEALTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON AJUSTE EN 2.5 CM DE ALTURA.##DESCANSABRAZOS: AJUSTABLES EN FORMA DE "T", FABRICADOS EN INYECCIÓNDE POLIPROPILENO RÍGIDO DE PRIMERA CALIDAD, CON PAD SUAVE, MEDIDAS 7.5A 8.5 CM FRENTE, 24 CM DE LARGO, 27.5 A 36.5 CM DE ALTO, BOTÓN LATERALPARA AJUSTE DE ALTURA EN 10 PASOS CON UNA CARRERA DE 9 CM.##MEDIDASGENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44 CM MÍNIMA 53.5 CM MÁXIMA.ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64.5 CM MÍNIMA Y 74-83 CM MÁXIMA. ALTURATOTAL: 105 CM MÍNIMA 114.5 CM MÁXIMA. FRENTE TOTAL: 64 CM FONDO TOTAL:60 A 64 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 11.5 SIN RODAJAS, CON 17 CM.##
2	511000002014	46,00	PZA	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO Centro Gestor 211213021040200 Solicitud de Pedido 0190049324 00020 Agrup. Carrito 3000030457 0002 Entrega en: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACI C.P. 38800 URIANGATO BENITO JUAREZ México/GTO Descripción técnica:Silla fija de polipropileno "SILLA FIJA - ESTIBABLE. - ESTRUCTURA ELIPTICA CALIBRE 16, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA.- ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. - DISEÑO ERGONOMICO."



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	511000000453	2,00	PZA	LIBRERO Centro Gestor 211213021040200 Solicitud de Pedido 0190049324 00030 Agrup. Carrito 3000030457 0003 Entrega en: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACI C.P. 38800 URIANGATO BENITO JUAREZ México/GTO Descripción técnica: LIBRERO DE PISO ABIERTO CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS, 5 ESPACIOS, FABRICADO EN TABLERO DE AGROMERADO, TERMINADO EN LAMINADO PLASTICOMELAMINICO AMBAS CARAS ENTREPAÑO Y COSTADOS EN 28 MM DE ESPESOR. MEDIDAS ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM Y PRODUNDIDAD 33 CM. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +/-5 CM.
4	511000000052	1,00	PZA	LIBRERO ALTO Centro Gestor 211213021040200 Solicitud de Pedido 0190049324 00040 Agrup. Carrito 3000030457 0004 Entrega en: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACI C.P. 38800 URIANGATO BENITO JUAREZ México/GTO Descripción técnica: LIBRERO ALTO DE 1.80 X .80 X .35 MTS (+- .05 MTS) CON PUERTAS Y CERRADURA. 5 ESPACIOS INTERIORES CON 4 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+- 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.
5	511000000023	32,00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049334 00010 Agrup. Carrito 3000030466 0001 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".
6	511000001884	50,00	PZA	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049334 00020 Agrup. Carrito 3000030466 0002 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: Silla Secretarial Tela/Nylon 1.- Sin descansabrazos 2.- tapizada en tela tratada con protector de manchas y retardante de fuego 3.-elevación neumática 4.- estrella de 5 puntas elaborada nylon reforzado y cinturón de acero 5.- función operativa 6.- mecanismo básico 7.- fabricado con placa de acero 8.- asiento y respaldo en espuma de poliuretano con retardante de fuego con formas ergonómicas 9.- soporte lumbar 10.- ajuste de altura de respaldo y profundidad del asiento por medio de perilla 11.- color a elegir
7	511000002979	2,00	PZA	MESA PLEGABLE.



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213042020000 Solicitud de Pedido 0190049334 00030 Agrup. Carrito 3000030466 0003 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: MESA PLEGABLE DE 1.20 CM X 60 CM X 74 (+/-2 CM) PORTATIL TIPOPORTAFOLIO CUBIERTA DE POLIETILENO.
8	511000001225	6,00	PZA	CAJONERA Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049334 00040 Agrup. Carrito 3000030466 0004 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: CAJONERA DE AGLOMERADO MELAMINICO DOBLE CARA DE 28 MM. MINIMO, - CUBIERTA DE MELAMINA DOBLE CARA DE 28 MM. MINIMO - CANTOS PVC ANTIIMPACTO - REGATONES NIVELADORES DE ALTURA. 62 CM. ALTO X 60 CM. PROFUNDIDAD X 47 CM. ANCHO, CON DOS CAJONES, CHAPA. MAS MENOS 5 CM.
9	511000001021	15,00	PZA	MESA PLEGABLE Centro Gestor 211213042020000 Solicitud de Pedido 0190049334 00050 Agrup. Carrito 3000030466 0005 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: MESA PLEGABLE DE USO RUDO Y PROLONGADO, CON SOPORTES DE ACERO PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. CUBIERTA DE POLIETILENO DE ALTADENSIDAD, PATAS FIJAS PLEGABLES, CALIBRE 18, MEDIDAS 1.83 X 76 X 74 APROXIMADAMENTE(+/-2CM)
10	511000003066	64,00	PZA	Silla Plegable Centro Gestor 211213017D50000 Solicitud de Pedido 0190049341 00010 Agrup. Carrito 3000030472 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Silla Plegable ##Material Polietileno de Alta Densidad ##EstructuraAcero con recubrimiento anticorrosión##Resistencia Rayos UV, humedad y manchas##Ancho #47.5cm (+/- 1)##Profundo 57.8cm (+/- 1)##Alto 85.9cm(+/- 1)
11	511000002779	130,00	PZA	SILLA DE COMEDOR Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190049342 00010 Agrup. Carrito 3000030473 0001 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: SILLA DE COMEDOR PLUS. ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO,CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA).RESPALDO:EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARAINTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTESALINO. PESO MÁXIMO DE



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				RESISTENCIA: 160 KGS.
12	511000001216	1,00	PZA	MESA PLEGABLE Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190049342 00020 Agrup. Carrito 3000030473 0002 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: MESA PLEGABLE RECTANGULAR 2.44M X 76 CM, MAS MENOS 5 CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO
13	511000001216	20,00	PZA	MESA PLEGABLE Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190049342 00030 Agrup. Carrito 3000030473 0003 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: MESA PLEGABLE RECTANGULAR 2.44M X 76 CM, MAS MENOS 5 CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO
14	511000000955	32,00	PZA	SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVA Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049382 00010 Agrup. Carrito 3000030507 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica: SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO (SEMIEJECUTIVA), TAPIZADA EN TELA, MALLA Y/O MATERIAL ACOJINADO, ASIENTO ERGONOMICO, DESCANSABRAZOS TIPO EJECUTIVO, MECANISMO GIRATORIO, BASE DE 5 PUNTAS, PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO
15	511000001966	10,00	PZA	ANAQUELES DE 6 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049382 00020 Agrup. Carrito 3000030507 0002 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica: ANAQUELES DE 6 ENTREPAÑOS MATERIAL(ES): METAL COLOR (ES): GRIS MEDIDAS: 2.20 x 30 x 84 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: ANAQUEL METALICO FORMADO DE 4 POSTES DE 2.20 MTS. CALIBRE 18 Y 6 ENTREPAÑOS DE 84 x 30 CON REFUERZO CALIBRE 24 COLOR GRIS.
16	511000000748	1,00	PZA	SILLA DE VISITA APILABLE, Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049382 00030 Agrup. Carrito 3000030507 0003



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002700

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica: SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 40.5 CM * 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM* 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18, CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA.
17	511000000376	9,00	PZA	ARCHIVERO CONTRA INCENDIO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00010 Agrup. Carrito 3000030509 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ARCHIVERO VERTICAL CONTRA INCENDIO 4 GAVETAS CERTIFICACION UL CLASE 350 POR HORA A 927 GRADOS CENTIGRADOS MINIMO, CERRADURA DE ALTASEGURIDAD CONTRA GANZUAS Y TALADROS. CIERRE UNO A TODOS LOS CAJONES CON UNA LLEVE, RESISTENTE A IMPACTOS, EXPLOSIONES Y AGUA, PAREDES CON AISLANTE DE YESO REFORZADAS CON ALAMBRE DE ACERO SOLDADO CALIBRE 14, TAMAÑO OFICIO PARA FOLDER COLGANTE DIMENSIONES: 45.72 DEANCHO 55.88 DE LARGO 134.62 ALTURA +- 5 CM
18	511000000544	103,00	PZA	SILLA APILABLE BASE TRINEO TELA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00020 Agrup. Carrito 3000030509 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y BASE DE TRINEO 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO. 1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARAFRONTAL. 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. 1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO. 1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA. 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL. 1.6. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN LLEVAR ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO CON UNA DENSIDAD DE 54KG/M3 MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA. 1.7. LOS ACOJINAMIENTOS DEBERAN SER FIJADOS CON ADHESIVOS ESPECIALES SOBRE LA BASE Y DISEÑADOS DE ACORDE AL DISEÑO DEL RESPALDO Y ASIENTO. 2. ESTRUCTURA DE TRINEO. 2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMADE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES. 2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. 2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO. 2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. 3. FIJACION DE ASIENTO. 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. 3.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. 3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002700

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
19	511000001223	22,00	PZA	TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. 4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARÉ DE LA MISMA. 5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM 6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%." SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00030 Agrup. Carrito 3000030509 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA SECRETARIAL RESPALDO MEDIO, MECANISMO RECLINABLE BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3 DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA, RESPALDO MEDIO, AJUSTE DE ALTURA, SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO, MECANISMO RECLINABLE, BASE DE 26" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, MEDIDAS TOTALES DE: 61 CM.FRENTE X 62 CM. FONDO X 86.5/94.5 CM. ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 50 CM. FRENTE X 46 CM. FONDO, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS.
20	511000001657	4,00	PZA	ESCRITORIO 150CM CON PEDESTAL DERECHO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00040 Agrup. Carrito 3000030509 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESCRITORIO 150cm CON PEDESTAL DERECHO, 1. Escritorio ensamblado de 150 cm de frente x 75 cm de fondo x 75 cm altura. 2. Superficies fabricadas en MDF de 28 a 30 mm de espesor y densidad de 45 lb/pie2 como mínimo. 3. Faldón de 16 a 30 mm terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 4. Acabado en laminado plástico de alta presión 5. Cantos protegidos con molduras ABS de 3mm como mínimo termoformadas a alta presión y completamente selladas. 6. Pedestal derecho ensamblado con dos cajones. 6.1. Fabricado a base de MDF de 16 mm de espesor como mínimo. 7. Terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 8. Cerradura y juego de llaves. 8.1. La cerradura deberán ser atornilladas (no soldadas ni remachadas) y deben de contar con dos juegos de llaves al menos. 9. Correderas para cajones metálicas, de importación, embaladas fabricadas en acero de alta precisión. 9.1. Prelubricadas sobre extensión. 9.2. Rango de carga de al menos 45 Kg por cada par de correderas. 10. Al menos dos ductos pasacables en la superficie del escritorio con tapas removibles. 11. Regatones de altura ajustable con base de metal suave o nylon resistente. 12. Tolerancia en dimensiones generales de ±5 cm. "
21	511000003063	26,00	PZA	ESCRITORIO MÓVIL TRABAJO PIE O SENTADO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00050 Agrup. Carrito 3000030509 0005



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO MÓVIL PARA TRABAJAR DE PIE O SENTADO, SUPERFICIE: CUBIERTA LAMINADA FORMA RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 70 CMS. A 75 CMS. DE LARGO X 48 CMS. A 53 CMS DE ANCHO. MATERIAL: HIERRO Y MDF. LA SUPERFICIE DEBERÁ CONTAR CON PORTAVASOS Y CON RANURA PARA MONTAR TABLET O CELULAR. ## BASE TUBULAR CENTRAL DE ALTURA AJUSTABLE: LA ALTURA SE AJUSTARÁ EN MEDIDAS DE 68 CMS. A 100 CMS. CON PALANCA NEUMÁTICA AJUSTABLE DE ALTURA. TERMINACIÓN EN BASE DE 4 RUEDAS GIRATORIAS USO RUDO, 2 RUEDAS DEBERÁN CONTAR CON SEGURO.
22	51100001243	50,00	PZA	MESA TRAPEZOIDAL Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00060 Agrup. Carrito 3000030509 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA TRAPEZOIDAL DE 1.20 X 60 X 75 FABRICADA EN PERFIL DE ACERO CON CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE AGLOMERADO CON LAMINADO PLÁSTICO MELAMÍNICO AMBAS CARAS EN 16MM DE ESPESOR, MOLDURA EN PVC, MÍNIMO 1 AÑO DE GARANTÍA, MÁS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS
23	511000003062	55,00	PZA	BANCO INDUSTRIAL ALTO ERGONOMICO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00070 Agrup. Carrito 3000030509 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BANCO INDUSTRIAL ALTO ERGONOMICO. AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA. SILLA EN POLIURETANO USO RUDO CON ARO CAJERO, RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, CON CONCHA PROTECTORA FABRICADA EN ## POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON 12 NERVADURAS INTERIORES. ## BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 60 CMS A 62 CMS. DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON 18 NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA, 10 NERVADURAS CENTRALES Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN. ## SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS DE 28 CMS. A 30 CMS. DE ALTURA. ## MECANISMO: OPERATIVO CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA Y PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO CON PERILLA. ## ASIENTO Y RESPALDO BAJO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO Y AGUJERO DE AGARRE: ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTIPLY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA, ACOJINAMIENTO A BASE EN POLIURETANO INYECTADO CON FORMAS ERGONÓMICAS ANTIFATIGA Y DISEÑO ANTIDERRAPANTE DE 3.5 CMS. A 4 CMS. DE ESPESOR. ## ARO CAJERO: ARO DESCANSAPIÉS EN NYLON CON EXTENSIÓN Y DESCANSAPIÉS DE 48 CMS. A 51 CMS. DE DIÁMETRO, FABRICADO EN NYLON REFORZADO, ANILLO CENTRAL DEL MISMO MATERIAL CON PLACA DE ACERO DONDE SIENTA LA EXTENSIÓN CALIBRE 16, DE 4.5 CMS. DE DIÁMETRO, DE 24 CMS. A 26 CMS. DE ALTURA CON CARRERA DE 18 CMS. ## GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO DE 58 CMS A 71 CMS. ALTURA TOTAL DE 87 CMS. A 118 CMS. FRENTE TOTAL DE 55 CMS. A 58 CMS. FONDO TOTAL DE 56 CMS. A 58 CMS. ALTURA DE CRUCETA AL PISO DE 13 CMS. A 15 CMS.



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
24	511000000433	1,00	PZA	RECEPCION EN L DE 180 X 180 X 108 CM Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00080 Agrup. Carrito 3000030509 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:COMPONENTES: # 1 CUBIERTA RESPALDO Y PATA LATERAL PARA CONJUNTO RECEPCION EN L. # 1 CUBIERTA Y RESPALDO PARA CONJUNTO RECEPCION 180CM. # 1 PATAS SOPORTE PARA RECEPCION 180 CM. # 1 PEDESTAL 3 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM. # 1 PORTA TECLADO CORREDIZO 22 X 50 CM. # 2SOPORTES METALICOS PARA RECEPCION. CUBIERTAS DE TRABAJO Y MOSTRADOR EN AGLOMERADO DE 28 MM LAMINADO AMBAS CARAS PARA DARLE MAYOR PROTECCION Y ESTETICA AL MUEBLE, CUENTA CON CINTILLA DE PVC DE 2MM DE ESPESOR. EL CUERPO DE LA RECEPCION ESTA SECCIONADO EN DOS NIVELES Y LAS CUBIERTAS EN 3 NIVELES, SIENDO EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE CON LA DE ALTURA MAYOR, ESTA CUBIERTA DESCANSA SOBRE UNOS SEPARADORES METALICOS QUE SE INSTALAN EN LA CUBIERTA MOSTRADOR. LA RECEPCION CUENTA CON PORTA TECLADO Y SISTEMA DE GUARDADO POR MEDIO DEL PEDESTAL, EL CUAL CUENTA CON CERRADURA DE NUCLEO INTERCAMB IABLEINSTALADO SOBRE UN PORTA CHAPA DE AGLOMERADO DE 16MM DE ESPESOR, SEPARADO DE LOS CAJONES PARA MAYOR SEGURIDAD DE GUARDADO, CON JALADERAS EN CADA UNO DE LOS CAJONES. EL ARMADO DE LA RECEPCION SE REALIZA A BASE DE SISTEMA MINIFIX.
25	511000002692	15,00	PZA	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190049429 00010 Agrup. Carrito 3000030538 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS.##ACERO LAMINADO EN FRIO OROLADO EN FRIO##CALIBRE 22 ##RECUBIERTO CON PINTURA EPOXICA EN POLVO, ODE CHORRO DE POLVO O GALVANIZADO O FOSFATIZADO.##MEDIDAS: 220 CM X 40CMX 90CM +/- 7 CM. ##CON UN SOPORTE, POR ENTREPAÑO, DE 100 A 120KILOGRAMOS.
26	511000000119	31,00	PZA	SILLÓN OPERATIVO Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049433 00010 Agrup. Carrito 3000030541 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLÓN OPERATIVO EN MALLA NEGRA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESISTIENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, AJUSTE DE ALTURA CONPALANCA DE ACTIVACIÓN, ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA, DESCANBRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO, BASE ESTREALLA DE 5 PUNTAS DE 22" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 12 CM DE RANGO, PERILLA CON AJSUTE DE TENSIÓN DE RESPALDO, INCLUYE CUBRE PISTÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +2 CM.



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
27	511000000023	2,00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049454 00010 Agrup. Carrito 3000030560 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".
28	511000002730	14,00	PZA	MESA MÓVIL 155+/- 5 CM Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049454 00020 Agrup. Carrito 3000030560 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA MÓVIL ABATIBLE/PLEGABLE, ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINADE ACERO CALIBRE 14 O CALIBRE 16, CON DOS PATAS Y 4 RODAJAS CON SEGURO,SISTEMA DE ABATIMIENTO O CON MECANISMO PARA PLEGAR CUBIERTA, CONFALDÓN EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM,CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADOS, EN MEDIDAS155 +/-5 CM LARGO, 60 CM +/- 1 CM ANCHO, 75 CM +/- 1 CM ALTO.
29	511000002731	4,00	PZA	MESA MÓVIL 120 +/- 1 CM Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049454 00030 Agrup. Carrito 3000030560 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA MÓVIL ABATIBLE/PLEGABLE, ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINADE ACERO CALIBRE 14 O CALIBRE 16, CON DOS PATAS Y 4 RODAJAS CON SEGURO,SISTEMA DE ABATIMIENTO O CON MECANISMO PARA PLEGAR CUBIERTA, CONFALDÓN EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM,CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADOS EN MEDIDAS120 CM +/-1 CM LARGO X 60 CM +/-1 CM, ANCHO X 75 CM +/-1 CM ALTO.
30	512000000057	2,00	PZA	GABINETE METALICO ROJO Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049455 00010 Agrup. Carrito 3000030561 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: GABINETE METALICO COLOR ROJO PARA 4 EQUIPOS DE BOMBERO, LAMINA CALIBRE 22, QUE INCLUYA CERRADURA Y CRISTAL, EN MEDIDAS MINIMAS DE 170X90X40. ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002700

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
31	511000000200	4,00	PZA	Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049460 00010 Agrup. Carrito 3000030565 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:# ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA, + - 5CM # SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS # CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 MM TERMOADHERIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADA. # FALDON DE MINIMO 30 CM# PEDESTAL FIJO CON MINIMO DOS CAJONES ARCHIVERO, EN MELAMINA # JALADERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO # CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES, LAS CERRADURAS DEBERAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) # CORREDERAS PARA CAJONES METALICAS # MINIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES # REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE # SOPORTERIA METALICA EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA # PATA TIPO PATIN
32	511000001875	33,00	PZA	LIBRERO DE PISO Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049460 00020 Agrup. Carrito 3000030565 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MELAMINA DE 28MM, CANTO RIGIDO 2MM 180*90*40 LIBRERO DE PISO COLOR CAOBA/NEGRO DE 180*90*40 CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS INTERMEDIOS, EN MELAMINA DE 28MM CNTO RIGIDO 2 MM
33	511000002014	58,00	PZA	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049460 00030 Agrup. Carrito 3000030565 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Silla fija de polipropileno "SILLA FIJA - ESTIBABLE. - ESTRUCTURA ELIPTICA CALIBRE 16, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA.- ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. - DISEÑO ERGONOMICO."
34	511000001985	12,00	PZA	SILLON EJECUTIVO Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049460 00040 Agrup. Carrito 3000030565 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Sillon ejecutivo CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 1.-Con brazos de tela con repelente a las manchas y a la flama 2.- Respaldo alto con base de 5 estrellas 3.- Ruedas y sistema de elevación neumática 4.- Acojinamiento en base y respaldo en poliuretano inyectado moldeado de 53kg/m3 mínimo con soporte lumbar



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002700

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
35	512000000053	2,00	PZA	SILLA PARA DUCHA Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049463 00010 Agrup. Carrito 3000030567 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. SILLA CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO INOXIDABLE.2. ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO CON DISEÑO ERGONOMICO (COLOR NEUTRO), FIJADOS A LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO.3. ESTRUCTURA DE 4 PATAS CON REGATONES DE POLIPROPILENO FIJOS ANTIDERRAPANTES EN CADA UNA DE LAS PATAS.4. MULTIPERFORADO QUE PERMITE LA EVACUACION DE LIQUIDOS EN EL ASIENTO. LA SUPERFICIE DE ASIENTO DEBERA SER DE ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO.5. ANCHO DE ASIENTO DE AL MENOS 50 CM. 6. PROFUNDIDAD DE ASIENTO DE AL MENOS 40 CM. 7. ALTURA DEL ASIENTO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 45 A 55 CM.8. SOPORTE DE PESO DE AL MENOS 110 KG.
36	511000001910	17,00	PZA	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00010 Agrup. Carrito 3000030668 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO MELAMINICO DE 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO
37	511000001512	17,00	PZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00020 Agrup. Carrito 3000030668 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON BASE PORTA FOLDERS (OFICIO Y CARTA). 51 CM ANCHO X 59 CM PROFUNDIDAD X 132 CM ALTO, MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES, BASE PORTAFOLDERS, CAJONES EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24.
38	511000001902	1,00	PZA	BANCA 4 PLAZAS Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00030 Agrup. Carrito 3000030668 0003 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: BANCA 4 PLAZAS . PLASTICO DE USO RUDO 1.- BANCA ITALIANA 2.- CUATRO PLAZAS EN POLIURETANO 3.- BASE DE ACERO TUBULAR CALIBRE 16 CON PATAS A LOS EXTREMOS 4.- PARTES METALICAS EN PINTURA EPOXICA HORNEADA 5.- ASIENTOS Y RESPALDOS INYECTADOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD6.- DISEÑO ERGONOMICO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
39	511000000063	4,00	PZA	BANCA DE ESPERA DE 4 LUGARES Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00040 Agrup. Carrito 3000030668 0004 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:1. BANCA DE ESPERA DE 4 LUGARES 2. ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA 2.1. DE LAMINA DE ACERO 2.2. MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LIQUIDOS CON ORIFICIOS EN ASIENTO Y RESPALDO 2.3. ACABADOS REDONDEADOS EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS 3. EL ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN ESTAR UNIDOS A LA TRABE HORIZONTAL EN 4 PUNTOS CADA UNA MEDIANTE TORNILLERIA.4. TRABE HORIZONTAL TRIANGULAR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN ACERO5. SOPORTES SOLDADOS AL ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN ACERO6. PRESENTAR AL MENOS DOS PATAS Y DOS DESCANSABRAZOS DE ACERO 6.1. ENSAMBLADAS MEDIANTE TORNILLERIA EN LA TRABE HORIZONTAL7. PATAS CON REGATONES FABRICADAS EN ACERO 8. DIMENSIONES GENERALES8.1. LARGO DENTRO DEL RANGO DE 220 A 250 CM8.2. ANCHO DENTRO DEL RANGO DE 66 A 75 CM8.3. ALTO DENTRO DEL RANGO DE 75 A 85 CM
40	511000000752	20,00	PZA	SILLON SEMI EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00050 Agrup. Carrito 3000030668 0005 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:SILLON ERGONOMICO SEMI-EJECUTIVO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO FIJOS ,BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE 24" EN NYLON, MECANISMO RECLINABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO,RESPALDO TAPIZADO CON TELA MESH COLOR NEGRO. ASIENTO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA MOLDEABLE O POLIURETANO INYECTADO DE , TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR. CON PISTON NEUMATICO
41	511000000587	5,00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00060 Agrup. Carrito 3000030668 0006 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL TAPIZADA EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO MECANISMO DE ACERO REFORZADO CON ANTI SHOCK CON PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA SISTEMA DE RECLINACION BRAZOS DE ALUMINIO, ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) RESPALDO ALTO CON CABECERA FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 30 KG/M3 MINIMO ASIENTO FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 37 KG/M3MINIMO COLOR A ELEGIR
42	511000000070	4,00	PZA	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00070 Agrup. Carrito 3000030668 0007 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS; 4 POSTES METALICOS DE 1.90 METROS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 35 CMS DE FONDO X 91.5 CM DE LARGO, 3.5 CM. DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, CON 1 REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) CALIBRE 14.
43	511000002063	1,00	PZA	ESCRITORIO EN L Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00080 Agrup. Carrito 3000030668 0008 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MADERA MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x .75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: EN DOS PIEZAS: ESCRITORIO RADIAL DE 1.50 x .60 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBO Y FALDON EN MELAMINA DE 16 mm. LATERAL DE .90 x .50 x .75 CON GABINETE DE 3 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO DE 16 mm. EN GAVETASY VISTAS, CON CERRADURA DE 2 TIEMPOS, DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL.
44	511000001972	5,00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00090 Agrup. Carrito 3000030668 0009 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: Escritorio secretarial de melamina melamina Alto 75cmx ancho 120cm y prof. 60 cm. con dos cajones,jaladeras metalicas y llave de seguridad Fabricado en melanina de 28mm(los cajones se solicitan en melamina de 19mm)
45	511000001139	24,00	PZA	SILLAS Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00100 Agrup. Carrito 3000030668 0010 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: SILLA PLASTICA, ESTRUCTURA ESMALTADA COLOR NEGRO CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGTO SOPORTE CUATRO PATAS, SIN DESCANSABRAZOS.
46	511000003067	1,00	PZA	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002700

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190049576 00010 Agrup. Carrito 3000030669 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: Sistema de estantería a doble nivel con entrepiso de panel de piso tipo industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas con una escalera y rampa en forma de Z. ##El sistema está compuesto por 572 estantes de 99.9 cm. de frente x 0.45 cm. de fondo x 4700 cm. de altura, (+/- 1 cm), con 9 entrepaños, todo el sistema deberá estar fosfatizado y pintado con pintura en polvopoliéster epóxica horneada color gris. ##El sistema estará compuesto por: 2288 piezas. Perfiles en "L" fabricado en lámina de acero cal. 14 en una sola pieza (no se aceptarán uniones) con dimensiones de frente 2" (5.08 cm.), fondo 1" (2.54 cm.) altura 1850.39" (4700 cm) (+/- 1 cm). En la cara frontal cuenta con dos líneas de troqueles, la primera línea de troqueles en forma oval con medidas 3 cm x 1 cm, con un paso de 5 cm de centro a centro (+/- 1 cm); la segunda línea de troquel es de forma circular de 5/16" de diámetro. con un paso de 1" de centro a centro, la cara posterior cuenta con troqueles a todo lo alto del perfil en forma oval de 2 cm x 1 cm con un paso de 2.5 cm de centro a centro, el perfil está fabricado en lámina de acero rolado en frío cal. 14, fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epóxica horneada color gris. ##5148 piezas. Entrepañó metálico fabricado en lámina de acero cal. 18. de con medidas frente 99.9 cm x 45 cm x 3.6 cm (+/- 1 cm), cada uno de sus cuatro lados laterales cuenta con un doblez de 0.036 m. de peralte y un doble interno (engargolado) de 0.025 m. Cada doble longitudinal cuenta con un par de troquelados en cada extremo de forma oval, con dimensiones de 5/16" x 1 1/2" y de 5/16" x 11/8". cada doble transversal cuenta con un par de troquelados en cada extremo de forma oval, con dimensiones de 5/16" x 1 1/4" y de 5/16" x 13/8". Fabricado en lámina de acero rolado en frío cal. 22, en la parte superior cada entrepaño contará con 2 venas de refuerzo las cuales estarán integradas al entrepaño en su sentido longitudinal y distribuidas a cada 14 cm para soportar 130 kgrs. de peso (+/- 5 Kg), el entrepaño estará fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epóxica horneada color gris. ##El primer bloque (planta baja) tendrá una altura de 2068 cm (+/- 1 cm), el cual contará con 4 niveles de entrepaños los cuales estarán distribuidos a todo lo alto, el primer entrepaño deberá tener 7.62 cm de separación del suelo (+/- 1 cm), los niveles dos y tres deberán tener un espacio libre de 47.2 cm (+/- 1 cm), y el cuarto espacio tendrá 44.59 cm de espacio (+/- 1 cm), entendiéndose que el último entrepaño de este bloque estará a una altura máxima de 160.02 cm (+/- 1 cm). El segundo bloque (planta alta) tendrá una altura de 248.73 cm (+/- 1 cm) del entre piso a la altura máxima del perfil, el cual estará formado por 5 niveles de entrepaños distribuidos de la siguiente forma: el primer entrepaño del piso a la cara inferior deberá tener la separación de 9.26 cm (+/- 1 cm), el siguiente espacio a la cara inferior del entrepaño dos será de 47.2 cm (+/- 1 cm), los niveles 2, 3 y 4 tendrán una separación de 44.66 cm (+/- 1 cm) y el último nivel quedará a una altura de 195.58 cm de la cara superior del primer entrepaño. ##41184 piezas. Escuadras triangulares de 7.6 x 7.6 cm fabricado en lámina de acero galvanizada rolada en frío cal. 20, contará en 2 de sus esquinas con una perforación en forma cuadrada de 0.08 cm x 0.08 cm y en una esquina con una perforación circular de 0.08 cm de diámetro, las cuales serán colocadas una en cada esquina de los entrepaños. Tornillos de acero galvanizado de cabeza hexagonal de 5/16" x 1/2" con tuerca hexagonal y rondana plana para la unión del entrepaño en su cara frontal con los perfiles y escuadras. Tornillos de acero galvanizado de cabeza hexagonal de 5/16" x 3/4" con tuerca hexagonal y rondana plana para la unión del entrepaño en su cara lateral con los perfiles. ##Los pasillos centrales y entre estantes se contará con piso fabricado de panel industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas. Formado con lámina de acero galvanizado corrugado de alta resistencia cal. 20 de 1.5 plg. de peralte. Panel de piso industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas, 3/4" de espesor, de dimensión estándar (47.88" x 95.88") de 2.97 m²/pza. El panel de piso industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas de hasta 907 kgs (+/- 5 Kg). El panel para pisos de 19.00 mm de



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				espesor deberá estar fabricado confibras de madera procesadas y seleccionadas especialmente, resinaspersonalizadas sin formaldehído y un emulsionante de cera pararesistencia a la humedad mediante un proceso de alta presión ytemperatura, para obtener un panel de alto desempeño, diseñado pararesistir cargas pesadas y uso intensivo. ##Barandal de protecciónperimetral, fabricado en PTR de 2 x 2" cal. 14, con una altura de 1000mm (+/- 5 mm), el perfil está fabricado en lámina de acero rolado enfrio cal. 14, pintado con pintura electrostática. Los estantes que vanen el perímetro de todo el sistema deberán llevar respaldo metálicofabricado en lamina calibre 24, dividido en dos secciones de lasmedidas 1.00 x 2.13 mts. y de 1.00 x 3.040 mts (+/- 1 cm). Losestantes que tiene que están en el perímetro que están en las orillasllevaran costados metálico fabricado en lamina calibre 24, dividido endos secciones de las medidas 1.00 x 2.13 mts. y de 1.00 x 3.040 mts (+/- 1 cm).##1 Escalera, fabricada de metal, la primera sección consta de 5escalones, un descanso y 3 escalones posteriores al descanso, lasmedidas de los escalones serán de 24.6 cm, estos fabricados de láminaantiderrapante calibre 14, el descanso tiene una medida de 81 cm delargo (+/- 1 cm) por el ancho de la escalera el descanso tendrá unaaltura de 1328 mm (+/- 2 mm),con una altura total de 2216 mm (+/- 2 mm)., la escalera deberá estar soportada sobre postes de PTR de 3x2"calibre 14, cuenta con barandal fabricado en perfil tubular cuadrado de2" calibre 16 a una altura 1000 mm (+/- 2 mm) con una solera central,las medidas generales de la escalera son altura total 2,213 mm altura(+/- 2 mm) al descanso 1,328 mm(+/- 2 mm) ancho escalera 900 mm (+/- 2mm) altura entre escalones 221 mm (+/- 2 mm) huella útil 246 mm (+/- 2mm) ángulo de inclinación 42°. ##1 escalera conexión, fabricada demetal, la primera sección consta de 5 escalones, medidas de losescalones serán de 247 mm (+/- 2 mm), estos fabricados de láminaantiderrapante calibre 14, una altura total de 1157 mm (+/- 2 mm),cuenta con barandal fabricado en perfil tubular cuadrado de 2" calibre16 a una altura 1000 mm (+/- 2 mm) con una solera central. Medidasgenerales altura 1,157 mm (+/- 2 mm) ancho escalera 1,000 mm (+/- 2 mm)altura entre escalones 193 mm (+/- 2 mm) huella útil 247 mm (+/- 2 mm)ángulo de inclinación 38°.##1 rampa en forma de Z, soportada mediantepostes y refuerzos de PTR de 3" x 2", calibre 14, con piso de láminaanti derrapante calibre 14, barandal en todo el perímetro de la rampade PTR de 2" calibre 14, está formada por dos niveles de 2000 mm (+/- 2mm) cada uno de ancho, con una longitud de 6272 mm (+/- 2 mm), con undescanso de 1600 X 4000 mm (+/- 2 mm), la rampa tiene una medida totalde largo 9455 mm x ancho 4000 mm x altura de 2216 mm (+/- 2 mm).
47	512000000312	15,00	PZA	LITERAS Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190049628 00010 Agrup. Carrito 3000030707 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: LITERAS; LITERAS TUBULARES DE 1.05 MTS. DE ANCHO X 2 MTS. DE LARGO, CON .85 ENTRE COLCHON Y COLCHON, Y 30 CMS. DEL PISO A LA PRIMERCAMA, EN COLOR NEGRO
48	511000002883	15,00	PZA	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS Centro Gestor 211213019020400 Solicitud de Pedido 0190049638 00010 Agrup. Carrito 3000030717 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: BASE EN ESTRELLA 5 PATAS##DESCANSABRAZOS AJUSTABLE EN VARIASPOSICIONES##ASIEN TO EN MALLA



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE ALTA DENSIDAD Y/O ESPUMA MOLDEADA DE 4"###RESPALDO EN MALLA DE ALTA DENSIDAD TRANSPIRABLE CON AJUSTE DE ANGULO ##CONTROLES DE AJUSTE:##ALTURA DEL ASIENTO##ANGULO DE RESPALDO##TRABA DE INCLINACIÓN Y RESPALDO##DESCANZABRAZOS##SOPORTE LUMBAR##REPOSACABEZA##QUE SOPORTE HASTA 130 KILOS DE PESO,
49	511000001900	10,00	PZA	BANCA TIPO AEREOPUERTO DE 4 PLAZAS Centro Gestor 211213019070410 Solicitud de Pedido 0190049639 00010 Agrup. Carrito 3000030718 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: BANCA DE 4 PLAZAS, Banca sky tipo aeropuerto 4 plazas en acero, brazos y patas de aluminio, estructura de asiento y respaldo en dos piezas, acero Cal. 14 multiperforada para paso de líquidos. Pintura horneada. Con regatones.
50	511000002672	10,00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213019070410 Solicitud de Pedido 0190049639 00020 Agrup. Carrito 3000030718 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y AJUSTE DE ALTURA MANUAL
51	511000001881	30,00	PZA	SILLA ACOJINADA Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190049656 00010 Agrup. Carrito 3000030734 0001 Entrega en: Carretera libre Guanajuato-Silao km 5 C.P. 36250 Guanajuato Marfil México/GTO Descripción técnica: Plastico y tela Sin brazos ergonomica acojinada estructura con pintura epoxica asiento y respaldo grande aplilable Tapizada en tela resistente al agua espuma de lata densidad Medidas asiento frete 52cm, fondo 47 cm, altura 88 cm
52	511000002033	80,00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213002010000 Solicitud de Pedido 0190049675 00010 Agrup. Carrito 3000030750 0001 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO BAJO TAPIZ EN TELA DE USO RUDO CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE, ELEVACION NEUMATICA BASE DE ESTRELLA DE 5 VENAS CON RODAJAS Y CINTURON DE ACERO REGULACION DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO 53 KG/M3, ALTA RESISTENCIA BRAZOS EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO.



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002700

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
53	511000000028	40,00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211213002010000 Solicitud de Pedido 0190049675 00020 Agrup. Carrito 3000030750 0002 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO DENSIDAD DE 53 KG/M3 BASE POLIPROPILENO APOYO LUMBAR REGULABLE. BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 ESTRELLAS METALICA CROMADO, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS: FONDO MIN 49 FRENTE MIN 49 ALTURA MAX 99 CMS.
54	511000002086	5,00	PZA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS Centro Gestor 211213002010000 Solicitud de Pedido 0190049675 00030 Agrup. Carrito 3000030750 0003 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica: ARCHIVERO METALICO VERTICAL REFORZADO DE 4 GAVETAS T/OFICIO CERRADURA EN CAJONES FABRICADO EN LAMINA DE METAL CALIBRE 22 REFORZADO GAVETAS CON CORREDERAS PINTURA EPOXI HORNEADA Y ESMALTADA SISTEMA PARA ARCHIVO COLGANTE MEDIDAS: 0.465 x 0.725 x 1.32 m LAS MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIANTE DE +/- 5 cm.
55	511000003069	10,00	PZA	ESTANTE METÁLICO TIPO ESQUELETO CAL 22 Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00001 Agrup. Carrito 3000030767 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESTANTE METÁLICO TIPO ESQUELETO CON PERFIL PESADO CALIBRE 14. MEDIDASDEL PERFIL DE 2" DE FRENTE x 1" DE LADO POR 213 CM DE ALTO, (+/- 5CM)CON 6 ENTREPAÑOS PESADOS CON REFUERZOS, CALIBRE 22. SOPORTE DE 130 KGS.(+/- 2KGS.) REFUERZO DE ESCUADRAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20,TORNILLERÍA GALVANIZADA,PINTURA EPÓXICA EN POLVO HORNEADA.
56	511000003070	10,00	PZA	LIBRERO DE 4 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00002 Agrup. Carrito 3000030767 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: LIBRERO DE CUATRO ENTREPAÑOS FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA DE 19 MM YCUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, COMPUESTO DEPARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO, LASPARTÍCULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LASPARTÍCULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DELTABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍCOMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SERRECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS, CON MOLDURA DE 2 MM EN TODO ELPERÍMETRO FABRICADA EN PVC. CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS DE 19 MM



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002700

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				(+/-5MM)FABRICADOS DE LAMINADO PLÁSTICO, INTERCAMBIABLES A TODO LO ALTO DE LA ESTRUCTURA. MEDIDAS GENERALES: FRENTE 90 CM x FONDO 30 CM x ALTURA 180CM. (+/- 5CM).
57	511000003071	1,00	PZA	MESA OVALADA DE 2.40 X 1.20 X 0.75 MTS. Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00003 Agrup. Carrito 3000030767 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA DE JUNTA OVALADA, CUBIERTA OVAL DE LAMINADO PLÁSTICO FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM (+/-5MM) DE ESPESOR, COMPUESTO DE PARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO. LAS PARTÍCULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTÍCULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS. CON MOLDURA DE 2 MM EN TODO EL PERÍMETRO FABRICADA EN PVC. SOPORTERÍA METÁLICA FORMADA POR DOS SOPORTES LATERALES OVALES Y UN FALDÓN CENTRAL DE SOPORTE A SOPORTE EN CALIBRE 20. LAS PARTES METÁLICAS SON DE LÁMINA ROLADA, TRATADAS Y PINTADAS CON PINTURA EPÓXICA EN POLVO HORNEADA. EN LA CUBIERTA CUENTA CON DOS MULTIPUERTOS DE ALUMINIO DE 4 PUERTOS: 2 PUERTOS ELÉCTRICOS Y 2 PUERTOS CIEGOS, CON SU CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA. MEDIDAS GENERALES. LARGO 2.40 M x ANCHO 1.20 M x ALTURA 0.75M. (+/- 5CM).
58	511000003072	1,00	PZA	MESA TIPO HERRADURA 7.50X2.70X0.75 MTS Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00004 Agrup. Carrito 3000030767 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA TIPO HERRADURA FORMADA POR 11 MESAS PLEGABLES, CADA UNA CON MEDIDAS DE FRENTE 1.50 M x FONDO 0.60 M x ALTURA 0.75 M. (+/- 5CM). CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO POR AMBOS LADOS DE 28 MM, FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, COMPUESTO DE PARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO. LAS PARTÍCULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTÍCULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS. CON MOLDURA DE 2 MM EN TODO EL PERÍMETRO FABRICADA EN PVC. SOPORTERÍA METÁLICA FABRICADA EN TUBO DE 1 1/8 CALIBRE 14 CON HERRAJES CALIBRE 18. LOS SOPORTES TRASEROS CUENTAN CON UN MECANISMO PARA PODER PLEGARLAS EN SENTIDO DE LA CUBIERTA. PANEL FRONTAL FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18, CON DOS LÍNEAS DE TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR. RODAJAS CON FRENO UNA EN CADA PATA, FABRICADAS EN NYLON DE 65 MM. CHAROLA PORTA DOCUMENTOS COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON HERRAJES SUJETADOS A CUBIERTA EN CALIBRE 18. CUENTA CON PALANCA QUE LIBERA EL MECANISMO PARA PLEGAR LA MESA. MEDIDAS GENERALES: LARGO 7.50 M x FRENTE 2.70 M x ALTURA



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				0.75 M. (+/- 5CM).
59	511000003073	40,00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00005 Agrup. Carrito 3000030767 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA SIN CABECERA. DIMENSIONES: ASIENTO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 71 CM, FONDO 71.5 CM, ALTURA 96/106.5 CM. (+/-2CM)DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO AJUSTABLES A LA ALTURA. RESPALDOERGONÓMICO ALTO, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE. RESPALDO Y ASIENTO DE HULEESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 60 KG/M³, FORRADO EN TELA COLORNEGRO. ESTRUCTURA DE NYLON COLOR NEGRO DE 27 PULGADAS. MECANISMOSINCRÓNICO DESLIZABLE, CON AJUSTE DE ALTURA. LA BASE DEBERÁ SER DE 5PUNTAS PLÁSTICAS DE 27 PULGADAS, CON RODAJAS EN NYLON DE 60 MM. PESOMÍNIMO DE RESISTENCIA: 120 KG.
60	511000003074	4,00	PZA	ESCRITORIO PARA DISCAPACITADOS Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00006 Agrup. Carrito 3000030767 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESCRITORIO PARA DISCAPACITADOS DE ALTURA VARIABLE, FABRICADA ENSOPORTERÍA METÁLICA TELESCÓPICA, CON RANGO DE ALTURA MÍNIMA DE 0.60 YMÁXIMA DE 1.25 MTS. (+/- 5CM). PANEL DIGITAL DE CONTROL DE ALTURA CONMEMORIA PARA ALMACENAR HASTA 4 POSICIONES. CUBIERTA COMPUESTA DEPARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADA CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO. LASPARTÍCULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LASPARTÍCULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DELTABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍCOMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SERRECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS POR AMBOS LADOS, CON UN GROSOR DE 28MM, CON MOLDURA DE 3 MM. INCLUYE GROMMETS DE PLÁSTICO RÍGIDO. CUENTACON UNA CHAROLA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 20, CONPERFORACIONES PARA LA ELECTRIFICACIÓN, CON ACABADO METÁLICO RECUBIERTOCON PINTURA ELECTROSTÁTICA TEXTURIZADA EN POLVO. MEDIDAS GENERALES:FRENTE 1.50 X FONDO 0.60 X ALTURA MÍNIMA 0.60 M Y ALTURA MÁXIMA 1.25MTS. (+/- 5CM).
61	511000003075	10,00	PZA	SILLA ERGONÓMICA CON CABECERA Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00007 Agrup. Carrito 3000030767 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA ERGONÓMICA CON CABECERA. RESPALDO EN ESTRUCTURA PLÁSTICA,TAPIZADO EN MALLA. CABECERA DE MALLA CON ESTRUCTURA PLÁSTICA, CON 10NIVELES DE ALTURA. ASIENTO CON ESTRUCTURA DE PLÁSTICO, CON



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ESPUMAMOLDEADA DE 50 KG, TAPIZADO EN TELA, MECANISMO SINCRÓNICO DE 4POSICIONES CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE. APOYO LUMBAR AJUSTABLE MANUALMENTE. BASE GIRATORIA FABRICADA EN NYLON DE 27", CON RODAJAS DE 60 MM. BRAZOS4D, CON PAD EN POLIURETANO MEDIDAS GENERALES: FRENTE 70 CM, FONDO 79CM, ALTURA MÍNIMA 120.5 CM Y MÁXIMA 127.5 CM. (+/- 5CM). MEDIDA DELASIENTO: FRENTE 52 CM, FONDO 37 CM. (+/- 5CM).

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGE-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A

ÁREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISTA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
ITSS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO	190049324	10	5110	1	18	511000002900	SILLA EJECUTIVA	SILLA EJECUTIVA RODAS DURALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 12 NERIVAJUAS INTERIORES, PERNO METÁLICO DE 25 MM (BASE CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 26" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO, CADA PUNTA CON 28 NERIVAJUAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL CON 10 NERIVAJUAS Y CON ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE FORTALECE EL PISTÓN CON UN LÍMITE DE CARGA MÁXIMO DE 130 KG. MECANISMO SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS DE 259 MM DE ALTURA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS CARRERA DE 9.5 CM. MECANISMO SINCRO DOS A UNO/ ASIENTO RESPALDO CON REGULADOR DE TENSIÓN CON PUJILLA Y SISTEMA DE BLOQUEO EN POSICIÓN CERRADA ACTIVADO CON PALANCA Y SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA. ASIENTO: ASIENTO TAPIZADO EN TELA, ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MÚLTIPLE DE MADERA DOMADA, MEDIDAS DE 45 CM DE ESPESOR. ACOMODAMIENTO: A BASE DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE 42.45 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD DE 5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER CON PROPIEDADES RELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO. RESPALDO: MARCO DE POLIPROPILENO CON BRAZOS DE SOPORTE TAPIZADO EN MALLA A LA MITAD DEL MARCO CUENTA CON SOPORTE LUMBAR DE 13.5 CM DE ALTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON AJUSTE EN 3.5 CM DE ALTURA. DESCANSABRAZOS: AJUSTABLES EN FORMA DE "Y", FABRICADOS EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO KIDDO DE PRIMERA CALIDAD, CON PAD SUAVE, MEDIDAS 2.5 A 8.5 CM FRENTE, 24 CM DE LARGO, 27.5 A 36.5 CM DE ALTO, BOTÓN LATERAL PARA AJUSTE DE ALTURA EN 10 PASOS CON UNA CARRERA DE 9 CM. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44 CM MÍNIMA 53.5 CM MÁXIMA, ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64.5 CM MÍNIMA Y 74.6 CM MÁXIMA, ALTURA TOTAL: 105 CM MÍNIMA 114.5 CM MÁXIMA, TRENTE TOTAL: 64 CM, FONDO TOTAL: 60 A 64 CM, ALTURA DE CRUCETA A PISO 11.3 SIN RODAS, CON 17 CM.	Se solicita en color negro	Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez de la ciudad de Uriangato, Gto. C.P. 38982	Entregar en un horario de 9:00 am a 13:00 pm de Lunes a Viernes, con Patricia Zavala Franco y/o Angélica Aguilera Paniolo, teléfono 445 45 77469 ext. *124 y *136. Email: rec_materiales@tsur.edu.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato ITSS0050610 Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez Uriangato, Guanajuato, C.P. 38982
ITSS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO	190049324	20	5110	2	46	511000002014	SILLA FUA DE POLIPROPILENO	Silla fua de polipropileno "SILLA FUA- ESTILABLE- ESTRUCTURA ELIPTICA CALIBRE 16, TERMINADO EN PINTURA EPONICA/ELECTROSTATICA- ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO "DISEÑO ERGONOMICO".	Se solicita en color negro	Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez de la ciudad de Uriangato, Gto. C.P. 38982	Entregar en un horario de 9:00 am a 13:00 pm de Lunes a Viernes, con Patricia Zavala Franco y/o Angélica Aguilera Paniolo, teléfono 445 45 77469 ext. *124 y *136. Email: rec_materiales@tsur.edu.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato ITSS0050610 Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez Uriangato, Guanajuato, C.P. 38982
ITSS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO	190049324	30	5110	3	1	511000000453	LIBRERO	LIBRERO DE PISO ABIERTO CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS, 5 ESPACIOS, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO, TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO MELAMINICO AMBAS CARAS ENTREPANOS Y COSTADOS EN 28 MM DE ESPESOR, MEDIDAS ALTO 277 CM, ANCHO 89 CM Y PROFUNDIDAD 33 CM, TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +/- 5 CM.	Se solicita en color negro	Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez de la ciudad de Uriangato, Gto. C.P. 38982	Entregar en un horario de 9:00 am a 13:00 pm de Lunes a Viernes, con Patricia Zavala Franco y/o Angélica Aguilera Paniolo, teléfono 445 45 77469 ext. *124 y *136. Email: rec_materiales@tsur.edu.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato ITSS0050610 Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez Uriangato, Guanajuato, C.P. 38982
ITSS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO	190049324	40	5110	4	1	511000000092	LIBRERO ALTO	LIBRERO ALTO DE 1.80 X .80 X .35 MTS (+/- .25 MTS) CON PUERTAS Y CERRADURA, 5 ESPACIOS INTERIORES CON 4 ENTREPAÑOS FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 18 MM (+/- 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.	Se solicita en color negro	Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez de la ciudad de Uriangato, Gto. C.P. 38982	Entregar en un horario de 9:00 am a 13:00 pm de Lunes a Viernes, con Patricia Zavala Franco y/o Angélica Aguilera Paniolo, teléfono 445 45 77469 ext. *124 y *136. Email: rec_materiales@tsur.edu.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato ITSS0050610 Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez Uriangato, Guanajuato, C.P. 38982
CEEC Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	190049334	10	5110	5	30	5110000000039	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	1. Silla ejecutiva respaldado en malla. 2.- Altura del respaldo mínimo de 60cm. 3.- Brazos ajustables de altura. 4.- Soporte lumbar. 5.- Mecanismo de ajuste de altura. 6.- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7.- Asiento de poliuretano inyectado. 8.- Ajuste de tela. 9.- Base de 5 estrellas mínimo 26".	Color: Negro	Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato con domicilio en Carretera Estatal León-Cuerramaro km. 7.5 Localidad los Ramírez, León, Guanajuato, C.P. 37680	C. Mauricio Flores Pérez, tel. 477 267 39 25 correo electrónico mfflorespe@guanajuato.gob.mx en un horario de 8:00 a 16:00 horas.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		R.F.C.: CEC090101MGA Domicilio Fiscal: Carretera Estatal León - Cuerramaro Km 7.5 Localidad los Ramírez, León Guanajuato, C.P. 37680 Régimen fiscal: Persona moral con fines no lucrativos.
CEEC Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	190049334	20	5110	6	30	511000001864	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	Silla Secretarial Tela/Nylon 1.- Sin descansabrazos 2.- tapizada en tela tratada con protector de manchas y retardante de fuego 3.- elevación neumática 4.- estrella de 5 puntas en la base de nylon reforzada y cromada de acero 5.- función: operable 6.- mecanismo: fijo 7.- tapizada con tela de nylon 8.- asiento y respaldo en espuma de poliuretano con retardante de fuego conforme ergonomía 9.- soporte lumbar 10.- ajuste de altura de respaldo y profundidad del asiento por medio de perilla 11.- color: a elegir	Color: Negro	Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato con domicilio en Carretera Estatal León-Cuerramaro km. 7.5 Localidad los Ramírez, León, Guanajuato, C.P. 37680	C. Mauricio Flores Pérez, tel. 477 267 39 25 correo electrónico mfflorespe@guanajuato.gob.mx en un horario de 8:00 a 16:00 horas	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		R.F.C.: CEC090101MGA Domicilio Fiscal: Carretera Estatal León - Cuerramaro Km 7.5 Localidad los Ramírez, León Guanajuato, C.P. 37680 Régimen fiscal: Persona moral con fines no lucrativos.
CEEC Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	190049334	30	5110	7	3	5110000002979	MESA PLEGABLE	MESA PLEGABLE DE 1.20 CM X 60 CM X 74 (+/- 2 CM) PORTATIL TIPO PORTAFOLIO CUBIERTA DE POLIETILENO.	Color: Blanco	Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato con domicilio en Carretera Estatal León-Cuerramaro km. 7.5 Localidad los Ramírez, León, Guanajuato, C.P. 37680	C. Mauricio Flores Pérez, tel. 477 267 39 25 correo electrónico mfflorespe@guanajuato.gob.mx en un horario de 8:00 a 16:00 horas	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		R.F.C.: CEC090101MGA Domicilio Fiscal: Carretera Estatal León - Cuerramaro Km 7.5 Localidad los Ramírez, León Guanajuato, C.P. 37680 Régimen fiscal: Persona moral con fines no lucrativos.
CEEC Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	190049334	40	5110	8	6	5110000001225	CAJONERA	CAJONERA DE AGLOMERADO MELAMINICO DOBLE CARA DE 28 MM. MÍNIMO.- CUBIERTA DE MELAMINA DOBLE CARA DE 28 MM. MÍNIMO.- CANTOS PVC ANTIMPACTO.- REGULADOR AJUSTABLES DE ALTURA. 82 CM. ALTO X 60 CM. PROFUNDIDAD X 47 CM. ANCHO, CON DOS CAJONES, CHAPA MASAMENOS 5 CM.	Color: Anise	Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato con domicilio en Carretera Estatal León-Cuerramaro km. 7.5 Localidad los Ramírez, León, Guanajuato, C.P. 37680	C. Mauricio Flores Pérez, tel. 477 267 39 25 correo electrónico mfflorespe@guanajuato.gob.mx en un horario de 8:00 a 16:00 horas.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		R.F.C.: CEC090101MGA Domicilio Fiscal: Carretera Estatal León - Cuerramaro Km 7.5 Localidad los Ramírez, León Guanajuato, C.P. 37680 Régimen fiscal: Persona moral con fines no lucrativos.
CEEC Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	190049334	50	5110	9	15	5110000001031	MESA PLEGABLE	MESA PLEGABLE DE USO RUDDY Y PROLONGADO, CON SOPORTES DE ACERO PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD, CUBIERTA DE POLIETILENO DUAL TACONIZADA, MARCAS FUJIS ELEGIBLES, CALIBRE 18, MEDIDAS 1.80 X 76 X 74 APROXIMADAMENTE (+/- 2CM)	Color: Blanco	Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato con domicilio en Carretera Estatal León-Cuerramaro km. 7.5 Localidad los Ramírez, León, Guanajuato, C.P. 37680	C. Mauricio Flores Pérez, tel. 477 267 39 25 correo electrónico mfflorespe@guanajuato.gob.mx en un horario de 8:00 a 16:00 horas.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		R.F.C.: CEC090101MGA Domicilio Fiscal: Carretera Estatal León - Cuerramaro Km 7.5 Localidad los Ramírez, León Guanajuato, C.P. 37680 Régimen fiscal: Persona moral con fines no lucrativos.

licitación pública nacional mixta no. 40051001-069-26 (CAGE-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A

AREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISTA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
ITES INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUAPUATO	190049341	10	5110	10	64	511000003066	Silla Plegable	Silla Plegable Material Polietileno de Alta Densidad Estructura Robusta con respaldador articulado Resistencia Rayon UV, humedad y manchas Ancho 47.5cm (±1-1) Profundo 57.5cm (±1-1) Alto 85.5cm (±1-1)	Se solicita que el color sea blanco	ITES, extensión Cuatemal ubicado en: Complejo Educativo Carr. Cuernavaca-Manual de Obispos Km. 1, Fracc. Callesitas, Cuernavaca, Gto. C.P. 36960 Teléfono del contact: 429 69 4 24 93 EXT. 104, en horario de oficina (08:00 a 16:00), Email: adriana.c@rapusto.com.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica			INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUAPUATO, CARRETERA HUAPUATO-SILAO KM 12.5, R.F. C. 17991024993, C.P. 36825, HUAPUATO, GTO. ALNO DEL CDO. DE GUANAJUATO. Método de Pago: PPD Forma de Pago: 99 Regimen Fiscal: Educación con Fines No Lucrativos (601)
CEPT	190049342	10	5110	11	130	511000002779	SILLA DE COMEDOR	SILLA DE COMEDOR PLUS (ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIAMETRO, CALIBRE 18L CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE EN DOS PLAZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTERIORES, RESISTENTE A LOS MATERIALES, HONGOS Y AL AMBIENTE SALUD. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 150 KGS	COLOR NEGRO	DIRE. GRAL. CONALEP GUANAJUATO - Avenida Mineral de Valenciana #201, Parque Industrial Puerto Interior, Santa Fe, en la ciudad de Silao, Guanajuato, C.P. 36275	GERMAN ORTEGA GÓMEZ german.ortega@go.conalep.edu.mx 472 748 6410 ext.106	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO AV. MINERAL DE VALENCIANA 201, PUERTO INTERIOR, SILAO DE LA VICTORIA C.P. 36275 GUANAJUATO R.F.C. CEP991019946 REGIMEN Personas Morales con Fines no Lucrativos
CEPT	190049342	20	5110	12	1	511000002126	MESA PLEGABLE	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 2.40M X 76 CM, MAS MENOS 5 CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO	COLOR BLANCO	DIRE. GRAL. CONALEP GUANAJUATO - Avenida Mineral de Valenciana #201, Parque Industrial Puerto Interior, Santa Fe, en la ciudad de Silao, Guanajuato, C.P. 36275	GERMAN ORTEGA GÓMEZ german.ortega@go.conalep.edu.mx 472 748 6410 ext.106	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO AV. MINERAL DE VALENCIANA 201, PUERTO INTERIOR, SILAO DE LA VICTORIA C.P. 36275 GUANAJUATO R.F.C. CEP991019946 REGIMEN Personas Morales con Fines no Lucrativos
CEPT	190049342	30	5110	13	20	511000002126	MESA PLEGABLE	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 2.40M X 76 CM, MAS MENOS 5 CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO	COLOR BLANCO	DIRE. GRAL. CONALEP GUANAJUATO - Avenida Mineral de Valenciana #201, Parque Industrial Puerto Interior, Santa Fe, en la ciudad de Silao, Guanajuato, C.P. 36275	GERMAN ORTEGA GÓMEZ german.ortega@go.conalep.edu.mx 472 748 6410 ext.106	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO AV. MINERAL DE VALENCIANA 201, PUERTO INTERIOR, SILAO DE LA VICTORIA C.P. 36275 GUANAJUATO R.F.C. CEP991019946 REGIMEN Personas Morales con Fines no Lucrativos
CEDA Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato	190049382	10	5110	14	32	511000000955	SILLA GIRATORIA SEMI EJECTIVA	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO (SEMIEJECTIVA) TAPA EN TELA, MALLA Y/O MATERIAL ACORADO, ASIENTO ERGONOMICO DIFERENCIABLES 710 (ELECTIVO), MECANISMO GIRATORIO, BASE DE 5 PUNTAS, PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	Ninguna	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juvenino Rosas Km. 9.5, de lunes a viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Nombre: COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Domicilio: CARRETERA FEDERAL GUANAJUATO ADOLFO ROSALES KM 2.5 GUANAJUATO, GTO. C.P. 36020, R.F.C: CD991109016	
CEDA Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato	190049382	20	5110	15	10	511000002566	ANQUELES DE 6 ENTREPAÑOS	ANQUELES DE 6 ENTREPAÑOS MATERIALES: METAL, COLOR (CS) ORO METALIZADO 2.20 x 30 x 0.14175 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: ANQUELES METÁLICO FORMADO DE 4 POSTOS DE 7.20 MTS. CALIBRE 18X16 ENTREPAÑOS DE 84 x 30 CON REFUERZO CALIBRE 24 COLOR GRIS	Ninguna	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juvenino Rosas Km. 9.5, de lunes a viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Nombre: COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Domicilio: CARRETERA FEDERAL GUANAJUATO ADOLFO ROSALES KM 2.5 GUANAJUATO, GTO. C.P. 36020, R.F.C: CD991109016	
CEDA Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato	190049382	30	5110	16	1	511000000748	SILLA DE VISITA APILABLE	SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ANCHO DEL ASIENTO 45 CM x 46.5 DE ALTO DEL RESPALDO DE 40 CM x 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE TUBO TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18L, CON ACABADO TEXTURIZADO ANTI-DEBRANANTE EN CADA SUPERFICIE.	Ninguna	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juvenino Rosas Km. 9.5, de lunes a viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Nombre: COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Domicilio: CARRETERA FEDERAL GUANAJUATO ADOLFO ROSALES KM 2.5 GUANAJUATO, GTO. C.P. 36020, R.F.C: CD991109016	
IFSP	190049384	10	5110	17	9	511000000376	ARCHIVERO CONTRA INCENDIO	ARCHIVERO VERTICAL CONTRA INCENDIO 4 GRANTIFICACION CON CLASE 350 POR HORA A 927 GRADOS (CENTIGRADOS) MINIMO, LAMINADURA ALIASES CURADA CON LAMINADOS Y ALUMINIO, LAMINA UNO A LAMINADO CADA UNO CON UNA LAMINA RESISTENTE A IMPACTOS, EXPOSICIONES Y AGUA, PANELES CON AJUSTE DE PESO FORMADOS CON ALUMINIO DE ACERO SÓLO CUBIERTA 14, TAMAÑO 60 CM ANCHO Y 100 CM ALTO, CON DIMENSIONES GENERALES: 43.72 DE ANCHO X 11.88 DE LARGO X 1.82 DE ALTURA - 5 CM	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicita catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juvenino Rosas Km. 9.5, de lunes a viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		R.F.C: IF518114C6 Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado Domicilio: Carretera Guanajuato-Juvenino Rosas Km. 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. Forma de Pago: 99 Por definir. Método de Pago: PPD Pago en parcelaciones o diferido. Usos de CFD: 603 Gastos en general
IFSP	190049384	20	5110	18	103	511000000544	SILLA APILABLE BASE TRIENITO TELA	SILLA APILABLE CON TAPAJE DE TELA Y BASE DE TRIENITO 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO. 1.2. CON TRATAMIENTO ANTISTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL. 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. 1.3.1. CON UN SQUEL PARA SUJETARLO CON LA MANO. 1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL ALLOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA. 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CADA TIPO CASCADA 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERMANENTE. 1.6. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN LLEVAR ACUMULAMIENTO EN SU PARTE INFERIOR CON UNA DIMENSION DE 50 CM X 10 CM. 1.7. LOS ACUMULAMIENTOS DEBERAN SER FIJADOS CON ADHESIVOS ESPECIALES SOBRE LA BASE Y DISEÑADOS DE ACORDE AL DISEÑO DEL RESPALDO Y ASIENTO. 2. ESTRUCTURA DE TRIENITO. 2.1. FABRICADA DEBERA MACIZA DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMADO ANILLAS (MACOS) LATERALES. 2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BARRIL DEL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. 2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ANILLA REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO. 2.4. ACABADO PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO. 3. FIJACIÓN DE ASIENTO. 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTO DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 LINDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. 3.2. DEBERA TENER BARRIDOS PARA FIJACIÓN DEL ASIENTO. 3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CUBIERTA Y ARANDELAS PLANAS DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. 4. REGATON FIJO FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON TORNILLOS UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO NORMAL. DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA. 5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM 6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicita catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juvenino Rosas Km. 9.5, de lunes a viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		R.F.C: IF518114C6 Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado Domicilio: Carretera Guanajuato-Juvenino Rosas Km. 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. Forma de Pago: 99 Por definir. Método de Pago: PPD Pago en parcelaciones o diferido. Usos de CFD: 603 Gastos en general

licitación pública nacional mixta no. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A

AREA USUARIA	SOUPD	POBOSN SOUPD	PARTIDA PRESUPUE STAL	POSICION ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN	
ISP	190049384	30	5110	19	22	511000001223	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO MEDIO, MECANISMO RECLINABLE, BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CONDESCANSABRAZOS FIJOS, ACOINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3 DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA PLÁSTICA DE RESPALDO, TAPIZADO EN TELA, RESPALDO MEDIO, ASIENTO DE ALTA LUMINOSIDAD, LUMINARIOS, RESPALDO, MECANISMO RECLINABLE, BASE DE 26 CON RODA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, MEDIDAS TOTALES DE: 81 CM ANCHO X 62 CM FONDO X 86 CM ALTO, MEDIDAS DEL ASIENTO: 50 CM, FRENTE X 46 CM FONDO, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicitados catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IPS181134C46 Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado Domicilio: Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas km 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guayaquil, Guayaquil Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD Pago en parceladas o diferido Uso de CFD: G03 Gastos en general	
ISP	190049384	40	5110	20	4	511000001857	ESCRITORIO 150CM CON PEDESTAL, DERECHO	ESCRITORIO 150cm CON PEDESTAL DERECHO, 1. Escritorio ensamblado de 150 cm de frente x 75 cm de fondo x 75 cm altura. 2. Superficie fabricada en MDF de 28 a 30 mm de espesor y densidad de 45 lb/pc2 como mínimo. 3. Faldón de 16 a 20 mm terminado en laminado plástico de alta presión, alta impacto. 4. Acabado en laminado plástico de alta presión. 5. Cantos protegidos con adhesivos ABS de 3mm como mínimo termoformados a alta presión y completamente sellados. 6. Perceles de diseño ensamblados con tiradores. 6.1. Fabricado a base de MDF de 16 mm de espesor como mínimo. 7. Terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 8. Cerradura y juego de llaves. 8.1. La cerradura deberán ser antirratas (no soldadas ni remachadas) y deben decorar con dos juegos de llaves al menos. 9. Corredores para cajones metálicos de imitación, embeladas fabricadas en acero de alta presión. 9.1. Prelubricadas sobre extensión. 9.2. Hengido de carga de al menos 6 kg por cada par de corredores. 10. Al menos dos ductos pasables en la superficie del escritorio con tapas removibles. 11. Regiones de altura ajustable con base de aluminio o nylon resistente. 12. Tolerancia en dimensiones generales de 15 cm	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicitados catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IPS181134C46 Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado Domicilio: Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas km 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guayaquil, Guayaquil Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD Pago en parceladas o diferido Uso de CFD: G03 Gastos en general	
ISP	190049384	50	5110	21	26	511000003063	ESCRITORIO MÓVIL, TRABAJO PIE O SENTADO	ESCRITORIO MÓVIL PARA TRABAJO DE PIE O SENTADO, SUPERFICIE: CUBIERTA LAMINADA FORMA RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 120 CM X 60 CM, A 75 CM DE ANCHO X 16 CM DE ALTO, MATERIAL: NYLON Y MDF, LA SUPERFICIE DEBERÁ CONTAR CON PORTATAPES Y CON BARRERA PARA MONTAR TABLET O CELULAR, BASE: FUNDAMENTO CENTRAL DE ALTURA AJUSTABLE, LA ALTURA SE AJUSTARÁ EN MEDIDAS DE 68 CM A 100 CM, CON PALANCA NEUMÁTICA AJUSTABLE DE ALTURA. TERMINACIÓN EN BASE DE 4 RUEDAS GIRATORIAS USO RUED, 2 RUEDAS DE BARRERA CONTAR CON 10 BARRAS	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicitados catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IPS181134C46 Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado Domicilio: Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas km 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guayaquil, Guayaquil Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD Pago en parceladas o diferido Uso de CFD: G03 Gastos en general	
ISP	190049384	60	5110	22	50	511000001243	MESA TRAPEZOIDAL	MESA TRAPEZOIDAL DE 1.20 X 50 X 75, FABRICADA EN PERILLA DE ACERO CON CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE AGLOMERADO CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN EN NYLON Y MDF, 16 MM DE ESPESOR, MOLDEADA EN PVC, MEDIDAS 3 AÑOS DE GARANTÍA, MAS MENOS 3 CM EN LAS MEDIDAS	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicitados catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IPS181134C46 Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado Domicilio: Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas km 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guayaquil, Guayaquil Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD Pago en parceladas o diferido Uso de CFD: G03 Gastos en general	
ISP	190049384	70	5110	23	55	511000003067	BANCO INDUSTRIAL, ALTO ELEGANCIA	BANCO INDUSTRIAL, ALTO ELEGANCIA, ASIENTO NEUMÁTICO DE ALTURA, SILLA EN POLIURETANO USO RUED CON ARO CAJERO, RODAS, RUEDAS TIPO ROTO DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, CON CUBIERTA PROTECCIÓN FABRICADA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO CON 12 NEVAGUAS INTERIORES, BASE: CRUCETA DE 3 PUNTAS DE 60 CM A 82 CM DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON 18 NEVAGUAS DE REFUERZO POR PUNTA, 10 NEVAGUAS CENTRALES Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SE SIENTA EL PISO, SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS DE 28 CM A 30 CM DE ALTURA, MECANISMO OPERATIVO CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA Y PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO CON PERILLA, ASIENTO Y RESPALDO BAJO CON SOPORTE (UNIDAD INTEGRADA Y AJUSTE DE ALZAR), ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTILAY DE MADERA DENSADA, MOLDEADA Y CONTRA-MOLDEADA, ACOINAMIENTO A BASE EN POLIURETANO REFORZADO CON NYLON Y MDF, 16 MM DE ESPESOR, 16 MM DE ESPESOR, ARO CAJERO: ARO DESCANSAPÉS EN NYLON CON EXTENSIÓN Y DESCANSAPÉS DE 48 CM A 51 CM DE DIÁMETRO, FABRICADO EN NYLON REFORZADO, ANILLO CENTRAL DEL MÓVIL MATERIAL CON PLACA DE ACERO DONDE SE SIENTA LA EXTENSIÓN CAJERO, DE 24 CM DE DIÁMETRO, DE 24 CM A 26 CM DE ALTURA CON CARRERA DE 18 CM DE ALTURA, ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 58 CM A 71 CM, ALTURA TOTAL DE 87 CM, A 118 CM, FONTE TOTAL DE 35 CM A 58 CM, FONDO TOTAL DE 56 CM A 58 CM, ALTURA DE CRUCETA AL PISO DE 13 CM A 15 CM	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicitados catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IPS181134C46 Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado Domicilio: Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas km 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guayaquil, Guayaquil Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD Pago en parceladas o diferido Uso de CFD: G03 Gastos en general	
ISP	190049384	80	5110	24	3	511000000435	RECEPCION EN L DE 180 X 180 X 108 CM	COMPONENTES: # 1 CUBIERTA RESPALDO Y PARA LATERAL, PARA CONJUNTO RECEPCION EN L, # 2 CUBIERTA Y RESPALDO PARA CONJUNTO RECEPCION EN L, # 3 PANTALLA PARA RECEPCION EN L, # 4 PANTALLA, # 5 PANTALLA, # 6 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM, # 7 PORTA TECLADO CORRIDO 22 X 50 CM, # 8 PORTES METÁLICOS PARA RECEPCION, CUBIERTAS DE TRABAJO Y MOSTRADOR EN AGLOMERADO DE 28 MM LAMINADO AMBAS CARAS, PARAPUENTE MAYOR PROTECCIÓN Y ESTETICA, MUEBLE, CUENTA CON CUBIERTA DE PVC DE 2MM DE ESPESOR, EL CUERPO DE LA RECEPCION ESTABECIONADO EN DOS NIVELES Y LAS CUBIERTAS EN 3 NIVELES, SIENDO EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE CON LA DE ALTURA MAYOR, ESTABECIONADO SOBRE UNOS SEPARADORES METÁLICOS QUE SE INSTALAN EN LA CUBIERTA MOSTRADOR, LA RECEPCION CUENTA CON PORTATECLADO Y SISTEMA DE GUARDADO POR MEDIO DEL PERFORAL, EL QUE CUENTA CON ESTRUCTURA DE NYLON Y PUNTALES, ASIENTADO SOBRE UN PORTA CHAPA DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, SEPARADO DE LOS CAJONES PARA MAYOR SEGURIDAD DE GUARDADO, CON UNIDADES EN CADA UNO DE LOS CAJONES, EL ARMADO DE LA RECEPCION SE REALIZA A BASE DE SISTEMA MANIFIE	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicitados catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IPS181134C46 Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado Domicilio: Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas km 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guayaquil, Guayaquil Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD Pago en parceladas o diferido Uso de CFD: G03 Gastos en general	
SP	190049384	10	5110	25	15	511000001892	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS, ACERO LAMINADO EN FRIO COLOCADO EN FRIO CALIBRE 22 RECURTO CON UN PUNTO EN CADA UNO DE LOS 3 ENTREPAÑOS, CON UN SOPORTE, POR ENTREPAÑO, DE 100 A 120 CM DE ALTO, MEDIDAS: 220 CM X 40CM X 90CM +/- 7 CM, CON UN SOPORTE, POR ENTREPAÑO, DE 100 A 120 CM DE ALTO, MEDIDAS	COLOR GRIS		Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	J. JESUS ROJAS MENA	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		G10B0020202 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUAYMALATO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGE-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A

ÁREA USUARIA	SOUPD	POSICIÓN SOUPD	POSICIÓN PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Fecha de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
SF	19004943	10	5110	26	31	511000000119	SILLÓN OPERATIVO	SILLÓN OPERATIVO EN MALLA NEGRA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, AJUSTE DE ALTURA CON PALANCA DE ACTIVACIÓN, ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA, DESCANABRAZOS FIJOS EN POLIURETANO, BASE ESTABILIZADA EN 5 PUNTOS DE 22 CON RODAJES DE NYLON DE 30 MM, PISTÓN CLASE DI GRAS DE 12 CM DE DIÁMETRO, PINTURA CON ASISTENTE DE TENSION DE RESPALDO, INCLUYE CUBREPISTÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA, TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +/- 3 CM.	Color negro.	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Veriburbana, con domicilio en Carretera Guanaquato-Juvenio Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	Carlos Alberto Ramos Navarro tel: 473 735 550 ext: 2450	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 3 años contra vicios ocultos a defectos de fabricación	No aplica	No aplica		GE0850101F02 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SF	19004943	10	5110	27	32	511000000023	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	1. Silla ejecutiva respaldos altos en malla. 2. Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3. Bravos ajustables de altura. 4. Sopor de 12 cm. 5. Mecanismo de ajuste de altura. 6. Reforzamiento con una posición de bloqueo y perilla de control. 7. Ajuste de profundidad ajustable. 8. Ajuste de tala. 9. Base de 5 patas mínima 26".	Se requiere en color negro	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Veriburbana, con domicilio en Carretera Guanaquato-Juvenio Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	Mra. Guadalupe Caudillo Zermeno Tel Cel: 4775953536	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		GE0850101F02 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SF	19004943	20	5110	28	34	5110000002730	MESA MÓVIL 155 +/- 5 CM	MESA MÓVIL ABATIBLE/PLEGABLE, ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 O CALIBRE 16, CON DOS PATAS Y 4 RODAJES CON SISTEMA DE ABATIMIENTOS O CON MECANISMO PARA PLEGAR CUBIERTA, CONFALDÓN EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, CANTOS DE PVC THERMOFUSIONADOS, EN MEDIDAS 155 +/- 5 CM LARGO, 90 CM +/- 1 CM ANCHO, 75 CM +/- 1 CM ALTO.	Se requiere que el color de la cubierta de la melamina sea en color gris tobardía. Se requiere que el color del faldón sea Oxford. Se requiere que el proveedor presente una muestra de la cubierta de la melamina en media de 20 X 20 cm, en el color solicitado (Gris Lombardía). Se requiere que se adjuncie a un mismo proveedor para conservar la homogeneidad del proyecto. Se solicita que el color de la estructura de las patas sea color metal. Se adjunta anexo 1 con imagen representativa de los bienes que contiene diseño y color requerido. Se solicita catálogo de los bienes ofertados con el diseño y color solicitado, donde se puedan observar los bienes de forma clara.	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Veriburbana, con domicilio en Carretera Guanaquato-Juvenio Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	Mra. Guadalupe Caudillo Zermeno Tel Cel: 4775953536	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	Se requiere que el proveedor presente una muestra de la cubierta de la melamina en media de 20 X 20 cm, en el color solicitado (Gris Lombardía).		GE0850101F02 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SF	19004943	30	5110	29	4	5110000002731	MESA MÓVIL 120 +/- 1 CM	MESA MÓVIL ABATIBLE/PLEGABLE, ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 O CALIBRE 16, CON DOS PATAS Y 4 RODAJES CON SISTEMA DE ABATIMIENTOS O CON MECANISMO PARA PLEGAR CUBIERTA, CONFALDÓN EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, CANTOS DE PVC THERMOFUSIONADOS, EN MEDIDAS 120 CM +/- 1 CM LARGO X 90 CM +/- 1 CM, ANCHO X 75 CM +/- 1 CM ALTO.	Se requiere que el color de la cubierta de la melamina sea en color gris tobardía. Se requiere que el color del faldón sea Oxford. Se requiere que el proveedor presente una muestra de la cubierta de la melamina en media de 20 X 20 cm, en el color solicitado (Gris Lombardía). Se requiere que se adjuncie a un mismo proveedor para conservar la homogeneidad del proyecto. Se solicita que el color de la estructura de las patas sea color metal. Se adjunta anexo 1 con imagen representativa de los bienes que contiene diseño y color requerido. Se solicita catálogo de los bienes ofertados con el diseño y color solicitado, donde se puedan observar los bienes de forma clara.	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Veriburbana, con domicilio en Carretera Guanaquato-Juvenio Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	Mra. Guadalupe Caudillo Zermeno Tel Cel: 4775953536	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	Se requiere que el proveedor presente una muestra de la cubierta de la melamina en media de 20 X 20 cm, en el color solicitado (Gris Lombardía).		GE0850101F02 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SF	19004945	10	5120	30	2	512000000057	GABINETE METÁLICO ROJO	GABINETE METÁLICO COLOR ROJO PARA 4 EQUIPOS DE BOMBERO, LAMINA CALIBRE 22, QUE INCLUYA CERRADURA Y CRISTAL, EN MEDIDAS MINIMAS DE 120X60X180 CM.	Se solicita en color Rojo	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Veriburbana, con domicilio en Carretera Guanaquato-Juvenio Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	Mra. Guadalupe Caudillo Zermeno Tel Cel: 4775953536	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		GE0850101F02 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ITES/INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO	19004960	10	5110	31	4	5110000000200	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS	ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA +/- 5 CM. SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MÍNIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS CANTOS DE PVC MÍNIMOS DE 3 MM TERNADO/REDONDEO A ALTA PRESIÓN Y COMPLEMENTOS SELLADOS, FALDÓN DE MÍNIMO 10 CM PUEDE SER CON MANTENEDORES CANTOS ANCHOS, EN MELAMINA, ALAS EN METAL ACABADO EN EL SELLADO CERRADURA Y LUGAR DE LUMES, LAS CERRADURAS DEBEN SER AUTOMÁTICAS (NO SORDAS NI REMACHADAS) CORREDERAS PARA CANTOS METÁLICOS MÍNIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES RELAJADORES DE ALTURA AJUSTABLE SOPORTERAS METÁLICAS EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA PARA TIPO PATIN.	Se solicita que las partidas 31 y 32 se adjudique al mismo licitante, para que sea el mismo material de los bienes, así como también se pide que el licitante adjudicado nos presente el catálogo de colores que maneja, para que sea similar a los bienes que se tienen actualmente.	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO CARR. IRAPUATO-SILAO KM 12.5 COLONIA EL COPAL C.P. 36821 R.F.C. IT5951024V73 IRAPUATO, GTO	Srita. Norma Angélica Aguirre, asistente de la Dirección Académica correo electrónico: norma.ang@irapuatotecn.mx, con teléfono 4626007900 ext. 107 y se deberán dirigir al edificio "C" planta alta, oficina Dirección Académica. El horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO, CARRETERA IRAPUATO-SILAO KM 12.5, R.F.C. IT5951024V73, C.P. 36821, IRAPUATO, GTO. *Uso del CFDI: 03 General *Método de Pago: PPD *Forma de Pago: 99 *Régimen Fiscal: Educación con fines No lucrativos (ENL)
ITES/INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO	19004960	20	5110	32	33	5110000001875	LIBRERO DE PISO	MELAMINA DE 28MM, CANTO RIGIDO 2MM 180*90*40 LIBRERO DE PISO COLOR CABA/NEGRO DE 180*90*40 CON ENTREPANOS FIJOS INTERMEDIOS, EN MELAMINA DE 28MM CANTO RIGIDO 2 MM	Se solicita que las partidas 31 y 32 se adjudique al mismo licitante, para que sea el mismo material de los bienes, así como también se pide que el licitante adjudicado nos presente el catálogo de colores que maneja, para que sea similar a los bienes que se tienen actualmente.	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO CARR. IRAPUATO-SILAO KM 12.5 COLONIA EL COPAL C.P. 36821 R.F.C. IT5951024V73 IRAPUATO, GTO	Srita. Norma Angélica Aguirre, asistente de la Dirección Académica correo electrónico: norma.ang@irapuatotecn.mx, con teléfono 4626007900 ext. 107 y se deberán dirigir al edificio "C" planta alta, oficina Dirección Académica. El horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO, CARRETERA IRAPUATO-SILAO KM 12.5, R.F.C. IT5951024V73, C.P. 36821, IRAPUATO, GTO. *Uso del CFDI: 03 General *Método de Pago: PPD *Forma de Pago: 99 *Régimen Fiscal: Educación con fines No lucrativos (ENL)
ITES/INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO	19004960	30	5110	33	58	5110000002014	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO	Silla fija de polipropileno "SILLA FIJA ESTABLE - ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 16, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA - ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO - DISEÑO INGENIERO COCOT"	Se solicita que el color sea negro	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO CARR. IRAPUATO-SILAO KM 12.5 COLONIA EL COPAL C.P. 36821 R.F.C. IT5951024V73 IRAPUATO, GTO	Srita. Norma Angélica Aguirre, asistente de la Dirección Académica correo electrónico: norma.ang@irapuatotecn.mx, con teléfono 4626007900 ext. 107 y se deberán dirigir al edificio "C" planta alta, oficina Dirección Académica. El horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO, CARRETERA IRAPUATO-SILAO KM 12.5, R.F.C. IT5951024V73, C.P. 36821, IRAPUATO, GTO. *Uso del CFDI: 03 General *Método de Pago: PPD *Forma de Pago: 99 *Régimen Fiscal: Educación con fines No lucrativos (ENL)

Pàgina 5 de ANEXO I A

Página 5 de ANEXO I A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANFERÍA

ANEXO I-A

AREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LABRA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
SGOIR	100049575	100	5110	45	24	511000001139	SILLAS	SILLA PLÁSTICA, ESTRUCTURA ESPECIAL COLOR NEGRO CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO SOPORTE CUATROPIEDAS, SIN DESCAZARRABAZOS.	SE REQUIERE EN COLOR NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Casatón, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Veribubuna, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km. 9 y de Loma y Viñeros, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 p.m. de lunes a viernes.	Lda. Fátima María Ordoñez Cruz, correo electrónico: fatima.ordoñez@guaymas.gob.mx Tel: 473 4332463 Ext. 1335	miércoles, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Piedad No. 1033 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. Gto. 36000 RFC: GIG850101107 Regimen fiscal: 603 Uso del CFD: Gastos en general Cuenta de Pago: Por autoliquidación Método de Pago: Pago en parcialidades o a fondo
SGOIR	100049576	10	5110	48	1	511000003067	ESTANFERÍA CORRIENTE	Sistema de estantería a doble nivel con entrapaños de panel de tipo industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas con una escalera y rampa en forma de Z. El sistema está compuesto por: 2288 piezas. Perfiles en "L" fabricados en lámina de acero cal. 14 en una sola pieza (los secciones uniformes) con dimensiones de: Hueso 2" (5.08 cm), Tondo 1" (2.54 cm), Altura 1860.39" (4700 mm) (v/f: 1 cm). En la cara frontal cuenta con dos líneas de troqueles, la primera línea de troqueles en forma oval con medidas 3 cm x 1 cm, con un paso de 3 cm de centro a centro (v/f: 1 cm); la segunda línea de troqueles es de forma circular de 3/16" de diámetro con un paso de 1" de centro a centro, la para proporcionar cuerdas con troqueles a toda la altura del perfil en forma oval de 2 cm x 1 cm con un paso de 3.5 cm de centro a centro, el perfil está fabricado en lámina de acero rodado en frío cal. 14, fabricado y pintado con pintura en polvo políéster epóxica hornada color gris. 3148 piezas. Entrapaño metálico fabricado en lámina de acero cal. 18, de con medidas fijas 99.9 cm x 45 cm x 1.6 cm (v/f: 2 mm), cada uno de sus cuatro lados laterales cuenta con un doblete de 0.036 m de peralte y un doble interno (largitud) de 0.025 m. Cada doble longitudinal cuenta con un par de troqueles en cada extremo de forma oval, con dimensiones de 5/16" x 1 1/2" y de 5/16" x 1 1/8" cada doble transversal cuenta con un par de troqueles en cada extremo de forma oval, con dimensiones de 5/16" x 1 1/4" y de 5/16" x 3/8". Fabricado en lámina de acero rodado en frío cal. 22, en la parte superior cada entrapaño contará con 2 varillas de refuerzo las cuales estarán integradas al entrapaño en su sentido longitudinal y distribuidas a cada 14 cm para soportar 130 kg. de peso (v/f: 5 kg). el entrapaño estará fabricado y pintado con pintura en polvo políéster epóxica hornada color gris. El primer bloque lateral tendrá una altura de 2068 mm (v/f: 1 cm) el cual contará con 4 niveles de entrapaños los cuales estarán distribuidos a todo lo alto, el primer entrapaño deberá tener 7.62 cm de separación del suelo (v/f: 1 cm), los niveles dos y tres deberán tener un espacio libre de 47.2 cm (v/f: 1 cm), y el cuarto espacio tendrá 44.59 cm de espacio (v/f: 1 cm), entendiendo que el último entrapaño de este bloque estará a una altura máxima cara inferior de 160.22 cm (v/f: 1 cm). El segundo bloque lateral tendrá una altura de 248.79 cm (v/f: 1 cm) del entre piso a la altura máxima del perfil, el cual estará formado por 5 niveles de entrapaños distribuidos de la siguiente forma: el primer entrapaño del piso a la cara inferior deberá tener la separación de 9.26 cm (v/f: 1 cm), el siguiente espacio a la cara inferior del entrapaño dos será de 47.2 cm (v/f: 1 cm), los niveles 2,3 y 4 tendrán una separación de 44.56 cm (v/f: 1 cm) y el último nivel quedará a una altura de 195.38 cm de la cara superior del primer entrapaño. 41184 piezas. Escuadras triangulares de 7.5 x 7.6 cm fabricado en lámina de acero galvanizado rodado en frío cal. 20, con una en 2 de sus esquinas contará con una perforación en forma cuadrada de 0.08 cm x 0.08 cm y en una esquina con una perforación circular de 0.08 cm de diámetro, las cuales serán colocadas una en cada esquina de los entrapaños. Tornillos de acero galvanizado de cabeza hexagonal de 5/16" x 1/4" con tuerca hexagonal y rondana plana para la unión del entrapaño en su cara frontal con los perfiles y escuadras. Tornillos de acero galvanizado de cabeza hexagonal de 5/16 x 3/4 con tuerca hexagonal y rondana plana para la unión del entrapaño en su cara lateral con los perfiles. Los perfiles centrales y entre estantes se contará con perfil fabricado de panel industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas, formado con lámina de acero galvanizado con espesor de alta resistencia cal. 20 de 1.5 x 1.5 de espesor, de tipo panel industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas, 5/8" de espesor, de dimensión estándar (47.80" x 55.56") de 2.97 m/2 piezas. El panel de tipo industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas de madera procesadas y secadas en cámaras de deshumidificación, resaca por vaporizada y un empujamiento de cara para resistir a la humedad mediante un proceso de alta presión y temperatura, para obtener un panel de alta densidad, alta resistencia para resistir cargas pesadas y uso intenso. Barandal de protección perimetral, fabricado en PIR de 2" x 2" cal. 14, con una altura de 1200 mm (v/f: 5 mm), el perfil está fabricado en lámina de acero rodado en frío cal. 14, pintado con pintura a los tres lados. Los escalones que van en el perímetro de todo el sistema deberán llevar respaldo metálico fabricado en lámina de acero rodado en frío cal. 14, dividido en dos secciones de las medidas 1.00 x 2.13 m y de 1.00 x 3.040 m (v/f: 1 cm). Los estantes que tiene que están en el perímetro que están en las caras laterales contarán con un respaldo metálico fabricado en lámina de acero rodado en frío cal. 14, dividido en dos secciones de las medidas 1.00 x 2.13 m y de 1.00 x 3.040 m (v/f: 1 cm). 1 Escalera, fabricada de metal, la primera sección consta de 8 escalones, un descanso y 3 escalones posteriores al descanso, las medidas de los escalones serán de 24.6 cm, estos fabricados de lámina anticorrosiva calibre 14, el descanso tendrá una medida de 81 cm de largo (v/f: 1 cm) por el ancho de la escalera el descanso tendrá una altura de 1328 mm (v/f: 2 mm) con una altura total de 2216 mm (v/f: 2 mm), la escalera deberá estar soportada sobre postes de PIR de 1/2" calibre 24, cuenta con barandal fabricado en perfil tubular cuadrado de 2" calibre 18 a una altura 1000 mm (v/f: 2 mm) con una altura entre escalones de 213 mm (v/f: 2 mm) y un diámetro de la escalera en altura total de 2213 mm (v/f: 2 mm) al descenso 1328 mm (v/f: 2 mm) ancho escalera 900 mm (v/f: 2 mm) altura entre escalones 221 mm (v/f: 2 mm) vuelta 101 246 mm (v/f: 2 mm) ángulo de inclinación 42°. 1 escalera conexión, fabricada de metal, la primera sección consta de 5 escalones, medidas de los escalones serán de 24.6 mm (v/f: 2 mm), estos fabricados de lámina anticorrosiva calibre 14, una altura total de 1157 mm (v/f: 2 mm), cuenta con barandal fabricado en perfil tubular cuadrado de 2" calibre 18 a una altura 1000 mm (v/f: 2 mm) con una solera central. Medidas generales altura 1.157 mm (v/f: 2 mm) ancho escalera 1.000 mm (v/f: 2 mm) altura entre escalones 103 mm (v/f: 2 mm) vuelta 101 247 mm (v/f: 2 mm) ángulo de inclinación 38°. 1 rampa en forma de Z, soportada mediante postes y refuerzos de PIR de 2" x 2" calibre 14, con piso de lámina anti derrapante calibre 14, barandal en todo el perímetro de la rampa de PIR de 2" calibre 14, está formada por dos niveles de 2000 mm (v/f: 2 mm) cada uno de ancho, con una longitud de 6272 mm (v/f: 2 mm) con un descanso de 1600 x 4000 mm (v/f: 2 mm), la rampa tiene una medida total de largo 9455 mm x ancho 4000 mm x altura de 2216 mm (v/f: 2 mm).	Se requiere que la pintura en polvo políéster epóxica hornada sea en color Gris y cumpla con las siguientes normas: • Normas ASTM D-3348 (Elasticidad) • Normas ASTM D-3359 (Adhesión) • Normas ASTM D-2764 (Resistencia al Impacto) • Normas ASTM D-522 (Flexibilidad) • Normas ASTM D-5402 (Resistencia a solventes) • Normas ASTM D-154 (Resistencia UV) • Normas ASTM D-3363 (Dureza) • Normas ASTM D-1186 (Espesor) Se requiere que los proveedores presenten los certificados de las siguientes normas: • Norma ASTM A572-50 (El acero que se ocupara para la fabricación de estantería) • Certificado ISO 9001	Archivo General de Notarías, ubicada en Bodega 2, Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas, Localidad Veribubuna (antes Veribubena) denominada "La Veribubena", con número Km 9.5, en la ciudad de Guanajuato, Gto.	Contacto Lic. Paul Osvaldo Ortega Sánchez, correo: p Ortega@guaymas.gob.mx Tel: 01 472 75 4 16 Ext. 406	viernes, 24 de diciembre de 2026	SI APLICA	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.	SI APLICA	No aplica		Fideicomiso para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad del Estado de Guanajuato (FIDOR) 1816 Av. Manuel I. Chavira 102, Edificio del Camarero PNB, C. P. 36000, Gto. RFC: BIF971001C7

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A

ÁREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
SEIGOR	19004969	10	5120	47	15	51200000312	LITERAS	LITERAS; LITERAS TUBIARIAS DE 1.05 MTS. DE ANCHO X 2 MTS. DE LARGO, CON 5S ENTRE COLOCHON Y COLOCHON, Y 30 CMS. DEL PISO A LA PARRILLA, EN COLOR NEGRO	Se requiere que sean en color negro	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Verbaluena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes	C. Pájara Fernando Calixto Terrazas	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Compras del Estado de Guayaquil Pasado de la Presa no. 103 Cal. Zona Centro Guayaquil, Gto. C.P. 36000 RFC: G168503152 Algeimex Pajara 408 Usos del CFDI: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcelaciones a diferido
SPG	19004969	10	5110	48	13	511000002889	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	BASE EN ESTRELLAS PATAS DESCANSABRAZOS AJUSTABLE EN VARIAS POSICIONES ASIENTO EN MALLA DE ALTA DENSIDAD Y/O ESPUMA MOLDEADA DE 4" RESPALDO EN MALLA DE ALTA DENSIDAD TRANSPIRABLE CON AJUSTE DE ANILLO; CONTROLES DE AJUSTE ALTURA DEL ASIENTO ANILLO DE RESPALDO TABLA DE INCLINACIÓN Y RESPALDO DESCANSABRAZOS SOPORTE LUMBAR HIPOTOCABEZA QUE SOSTIENE HASTA 130 KILOS DE PESO.	Se solicita carta solidaria de fabricante o distribuidor Catálogo de los bienes Color NEGRO Se solicita armado	Almacén de la Dirección de Control Patrimonial del ISAFIG Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas km 9.5, Guayaquil, Gto.	De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs Brindar al personal de la Dirección del Almacén de Control Patrimonial bhermendez@guayaquil.gob.mx Livi David Diaz Estrada ejecutivo de compra dloaiz@guayaquil.gob.mx 473 73 24400 ext 216	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		De acuerdo al "Anexo O" (Requisitos de Facturación)
SPG	19004969	10	5110	49	10	511000001900	BANCA TIPO AEROPUERTO DE 4 PLAZAS	BANCA DE 4 PLAZAS, Banco tipo aeropuerto 4 plazas en acero, bronce y patas de aluminio, estructura de acero y respaldo en los brazos, acero Cal. 14 multipartido para pasar de líquidos. Pintura horneada. Con regatones.	Se solicita carta solidaria de fabricante o distribuidor Catálogo de los bienes Color ALUMINIO Se solicita armado	En instalaciones del Hospital Comunitario Manuel Doblado, ubicado en Boulevard sin nombre, Loc. Santa Lucrinda, C.P. 36485, Manuel Doblado, Gto.	Téc. Miriam N. González Montañez, jefa de Recursos Materiales y Servicios Generales: teléfono celular 4321001327, teléfono de oficina 4327581200 opción 5	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		De acuerdo al "Anexo O" (Requisitos de Facturación)
SPG	19004969	20	5110	50	10	511000002672	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y AJUSTE DE ALTURA MANUAL	Se solicita carta solidaria de fabricante o distribuidor Catálogo de los bienes Color NEGRO Se solicita armado	En instalaciones del Hospital Comunitario Manuel Doblado, ubicado en Boulevard sin nombre, Loc. Santa Lucrinda, C.P. 36485, Manuel Doblado, Gto.	Téc. Miriam N. González Montañez, jefa de Recursos Materiales y Servicios Generales: teléfono celular 4321001327, teléfono de oficina 4327581200 opción 5	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		De acuerdo al "Anexo O" (Requisitos de Facturación)
ARCHIVO	19004969	10	5110	51	30	511000001861	SILLA ACORNADA	Pasillo y tela Sin brazos ergonómica acolchada estructura con pinchos espaciales asiento y respaldo grande aplicable tapizada empujando al agua espuma de alta densidad Medidas externas: Base 50cm, fondo 47 cm, altura 88 cm.	Color de la tela y metal: Negro Que cuente con tapones en la patas para así no dañar el piso	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Verbaluena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes	UIC. JUAN CARLOS TORRES GODINEZ TEL: 473680740 EXT 1204 LIC. GIOVANNI FERNANDO GARCIA HERRERA TEL. 473680740 EXT 1203	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO AGE 210712515 C. Alhóndiga 3, Zona Centro, 36000 Guayaquil, Gto.
UTIG (TV4)	190049675	10	5110	52	60	511000002938	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO BAJO TAPIZ EN TELA DE USO RUDO CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKADE; EL EVACON NEUMÁTICA BASE DE ESTRELLA DE 5 VENAS CON RODAJAS Y CINTURON DE ACEO REGULACION DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR ACOMPAÑAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO 50 KG/MS, ALTA RESISTENCIA BRAZOS EN POLIURETANO CON MALLA DE ACERO.	Color NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Verbaluena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes	C. ANDRÉS ALEXIS SALDANA REYES TEL. 4777161820 asaldana@guayaquil.gob.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: UTIG80427M67 GASTOS EN GENERAL PPD PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS CP 37360
UTIG (TV4)	190049675	20	5110	53	40	511000002928	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO DENSIDAD DE 50 KG/MS BASE POLIURETANO APOYO LUMBAR REGULABLE BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 ESTRELLAS METALICA CROMADA, BRAZOS FIJOS DE POLIURETANO, MEDIDAS: FONDO 49x FRENTE 54x ALTA 88x LARGO 50x	COLOR NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Verbaluena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes	C. ANDRÉS ALEXIS SALDANA REYES TEL. 4777161820 asaldana@guayaquil.gob.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: UTIG80427M67 GASTOS EN GENERAL PPD PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS CP 37360
UTIG (TV4)	190049675	30	5110	54	5	511000002086	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	ARCHIVERO METALICO VERTICAL REFORMADO DE 4 GAVETAS TIPO CILINDRICA EN CAJONES FABRICADO EN LAMINA DE METAL CALIBRE 22 REFORZADO GAVETAS CON CORREDERAS PINTURA EPOXI HORNEADA Y ESMALTADA SISTEMA PARA ARCHIVO COLGANTE MEDIDAS: 0.465 x 0.725 x 1.2m LAS MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIANTE DE +/- 5 cm	COLOR NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Verbaluena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes	C. ANDRÉS ALEXIS SALDANA REYES TEL. 4777161820 asaldana@guayaquil.gob.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: UTIG80427M67 GASTOS EN GENERAL PPD PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS CP 37360
ARCHIVO	19004968	1	5110	55	10	511000003060	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO CAL 22	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO CON PEROS, PESADO CALIBRE 18 MEDIDAS 86 PEROS DE 2" DE FRENTE X 1" DE ADO POR 213 CM DE ALTO, (+/-) 10 CM CON 6 ENTREPAÑOS PESADOS CON REFUERZO, CALIBRE 22 SOPORTE DE 130 KGs (+/-) 24 KGs REFUERZO DE ESCUADRAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA GALVANIZADA, PINTURA EPÓXICA EN POLVO HORNEADA	COLOR LAMINADO - ROJA COLOR METAL GRIS	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Verbaluena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes	UIC. JUAN CARLOS TORRES GODINEZ TEL: 473680740 EXT 1204 LIC. GIOVANNI FERNANDO GARCIA HERRERA TEL. 473680740 EXT 1203	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 3 años contra vicios ocultos o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO AGE 210712515 C. Alhóndiga 3, Zona Centro, 36000 Guayaquil, Gto.
ARCHIVO	19004968	2	5110	56	10	511000003070	LIBERO DE 4 ENTREPAÑOS	LIBERO DE CUATRO ENTREPAÑOS FABRICADO EN MADERA ACOLMERADE DE 19 MM Y CUBIERTA FABRICADA EN ACOLMERADE DE 38 MM DE ESPESOR, CONJUNTO DE PARTIDAS DE MADERA ACOLMERADE CON RESINAS DE UREA FORMALDEHIDO, LAS PARTICULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTICULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPACTAMENTE USAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS CON MOLDEURA DE 2 MM EN TODO EL PERÍMETRO FABRICADA EN PVC, CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS DE 19 MM (+/- 3MM) FABRICADOS DE LAMINADO PLÁSTICO, INTERCAMBIABLES A TODO LO ALTO DE LA ESTRUCTURA MEDIDAS GENERALES: FRENTE 90 CM x FONDO 30 CM x ALTURA 180 CM. (+/- 3CM)	COLOR TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Verbaluena, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juvenino Rosas Km 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes	UIC. JUAN CARLOS TORRES GODINEZ TEL: 473680740 EXT 1204 LIC. GIOVANNI FERNANDO GARCIA HERRERA TEL. 473680740 EXT 1203	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 3 años contra vicios ocultos o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO AGE 210712515 C. Alhóndiga 3, Zona Centro, 36000 Guayaquil, Gto.

ANEXO I-A


ÁREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLPED	PARTE PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
ARCHIVO	190049686	3	5110	57	1	511000003071	MESA OVALADA DE 2.40 X 1.20 X 0.75 MTS	MESA DE JUNTA OVALADA, CUBIERTA OVAL DE LAMINADO PLÁSTICO FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM (+/- 5MM) DE ESPESOR, COMPUESTO DE PARTICULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO. LAS PARTICULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SÍMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTICULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE USABLES, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECURRIDO CON LAMINADOS PLÁSTICOS. CON MOLDEA DE 3 MM EN TODOS LOS PERIMETROS FABRICADA EN PVC. SOPORTERÍA METÁLICA FORMADA POR DOS SOPORTES LATERALES OVALES Y UN TALÓN CENTRAL DE SOPORTE A SOPORTE EN CALIBRE 22. LAS PARTES METÁLICAS SON DE LÁMINA ACABADA, TRATADAS Y PINTADAS CON PINTURA EPÓXICA EN POLVO HORNEADA. EN LA CUBIERTA CUENTA CON DOS MUELTAS DE ALUMINIO DE 4 PUERTOS, 2 PUERTOS ELÉCTRICOS Y 2 PUERTOS CIGARS, CON TUBO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA. MEDIDAS GENERALES: LARGO 2.40 M X ANCHO 1.20 M X ALTURA 0.75 M (+/- 5CM)	COLOR LAMINADO / RIOIA COLOR METAL: GRIS	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Casteros, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Penitenciaría, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juveniles Roma Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	LIC. JUAN CARLOS TORRES GONZALEZ TEL. 4738800740 EXT. 1204 LIC. GEDOVAN FERNANDO GARCIA, HERRERA TEL. 4738800740 EXT. 1203*	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra erosión o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO AGE 23072157 C. Ahóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guayaquil, Gto.
ARCHIVO	190049686	4	5110	58	1	511000003072	MESA TIPO HERRADURA 7.50X2.70X0.75 MTS	MESA TIPO HERRADURA FORMADA POR 11 MESAS PLEGABLES, CADA UNA CON MEDIDAS DE FRENTE 1.50 M X FONDO 0.40 M X ALTURA 0.75 M (+/- 5CM). CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO POR AMBOS LADOS DE 28 MM, FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, COMPUESTO DE PARTICULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO. LAS PARTICULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SÍMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTICULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE USABLES, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECURRIDO CON LAMINADOS PLÁSTICOS. CON MOLDEA DE 3 MM EN TODOS LOS PERIMETROS FABRICADA EN PVC. SOPORTERÍA METÁLICA FABRICADA EN TUBO DE 1.5" DE CALIBRE 14 CON HERRALES CALIBRE 18. LOS SOPORTES TRASEROS CUENTAN CON UN MECANISMO PARA PODER PLEGARLAS EN SENTIDO DE LA CUBIERTA. PANEL FRONTAL FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18, CON DOS UNDALES DE TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR. RODAJAS CON FRENO LUNA EN CADA PATA, FABRICADAS EN NYLON DE 40 MM. CHAVILA PORTA DOCUMENTOS COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON HERRALES SUJETADOS A CUBIERTA EN CALIBRE 18. CUENTA CON PALANCA QUE LIBERA EL MECANISMO PARA PLEGAR LA MESA. MEDIDAS GENERALES: LARGO 7.50 M X FRENTE 2.70 M X ALTURA 0.75 M (+/- 5CM).	COLOR TAPIZADO EN TELA COLOR: NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Casteros, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Penitenciaría, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juveniles Roma Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	LIC. JUAN CARLOS TORRES GONZALEZ TEL. 4738800740 EXT. 1204 LIC. GEDOVAN FERNANDO GARCIA, HERRERA TEL. 4738800740 EXT. 1203*	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra erosión o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO AGE 23072157 C. Ahóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guayaquil, Gto.
ARCHIVO	190049686	5	5110	59	40	511000003073	SILLA EJECUTIVA	SILLA EJECUTIVA SIN CABECERA. DIMENSIONES: ASIENTO: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 75 CM, FONDO 71.3 CM, ALTURA 46/50.5 CM (+/- 5CM). OJOCCANABARRADOS EN POLIPROPILENO AJUSTABLES A LA ALTURA. RESPALDO ERGONOMICO ALTO, CON ANCHO LUMBAR AJUSTABLE. RESPALDO Y ASIENTO DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD (40 KG/M³). FONDO EN TELA COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE NYLON COLOR NEGRO DE 27 PULGADAS. MECANISMO SINCRONICO DESLIZABLE, CON AJUSTE DE ALTURA. LA BASE DEBE SER DE 5 PUNTAS PLÁSTICAS DE 27 PULGADAS, CON RODAJAS EN NYLON DE 40 MM. PESO MÍNIMO DE RESISTENCIA: 125 KG.	COLOR TAPIZADO EN TELA COLOR: NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Casteros, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Penitenciaría, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juveniles Roma Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	LIC. JUAN CARLOS TORRES GONZALEZ TEL. 4738800740 EXT. 1204 LIC. GEDOVAN FERNANDO GARCIA, HERRERA TEL. 4738800740 EXT. 1203*	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra erosión o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO AGE 23072157 C. Ahóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guayaquil, Gto.
ARCHIVO	190049686	6	5110	60	4	511000003074	ESCRITORIO PARA DISCAPACITADOS	ESCRITORIO PARA DISCAPACITADOS DE ALTURA AJUSTABLE, FABRICADA EN SOPORTERÍA METÁLICA TELESCÓPICA, CON RANGO DE ALTURA MÍNIMA DE 0.60 Y MÁXIMA DE 1.25 MTS. (+/- 5CM). PANEL DIGITAL DE CONTROL DE ALTURA CON MEMORIA PARA ALMACENAR HASTA 4 POSICIONES. CUBIERTA COMPUESTA DE PARTICULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO. LAS PARTICULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SÍMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTICULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE USABLES, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECURRIDO CON LAMINADOS PLÁSTICOS. CON MOLDEA DE 3 MM EN TODOS LOS PERIMETROS FABRICADA EN PVC. SOPORTERÍA METÁLICA FORMADA POR DOS SOPORTES LATERALES OVALES Y UN TALÓN CENTRAL DE SOPORTE A SOPORTE EN CALIBRE 22. LAS PARTES METÁLICAS SON DE LÁMINA ACABADA, TRATADAS Y PINTADAS CON PINTURA EPÓXICA EN POLVO HORNEADA. EN LA CUBIERTA CUENTA CON DOS MUELTAS DE ALUMINIO DE 4 PUERTOS, 2 PUERTOS ELÉCTRICOS Y 2 PUERTOS CIGARS, CON TUBO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA. MEDIDAS GENERALES: FRENTE 1.50 X FONDO 0.40 X ALTURA MÍNIMA 0.60 M X ALTURA MÁXIMA 1.25 MTS. (+/- 5CM).	COLOR LAMINADO / RIOIA COLOR METAL: GRIS	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Casteros, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Penitenciaría, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juveniles Roma Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	LIC. JUAN CARLOS TORRES GONZALEZ TEL. 4738800740 EXT. 1204 LIC. GEDOVAN FERNANDO GARCIA, HERRERA TEL. 4738800740 EXT. 1203*	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra erosión o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO AGE 23072157 C. Ahóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guayaquil, Gto.
ARCHIVO	190049686	7	5110	61	10	511000003075	SILLA ERGONOMICA CON CABECERA	SILLA ERGONOMICA CON CABECERA. RESPALDO EN ESTRUCTURA PLÁSTICA, TAPIZADO EN MALLA. CABECERA DE MALLA CON ESTRUCTURA PLÁSTICA, CON 10 NIVELES DE ALTURA. ASIENTO CON ESTRUCTURA DE PLÁSTICO, CON ESPUMA MOLDEADA DE 30 KG/L, TAPIZADO EN TELA. MECANISMO SINCRONICO DE 4 POSICIONES CON RODAJES Y ANTI-CHOC. ANCHO LUMBAR AJUSTABLE MANUALMENTE. BASE GIRATORIA FABRICADA EN NYLON DE 27". CON RODAJAS DE 40 MM. BRINDA 40 CM CON PISO EN POLIURETANO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE 70 CM, FONDO 79 CM, ALTURA MÍNIMA 125.5 CM Y MÁXIMA 127.3 CM (+/- 5CM). MEDIDA DEL ASIENTO: FRENTE 52 CM, FONDO 37 CM (+/- 5CM).	COLOR TAPIZADO EN TELA COLOR: NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Casteros, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Penitenciaría, con domicilio en Carretera Guayaquil-Juveniles Roma Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m. a 14:00 pm de lunes a viernes.	LIC. JUAN CARLOS TORRES GONZALEZ TEL. 4738800740 EXT. 1204 LIC. GEDOVAN FERNANDO GARCIA, HERRERA TEL. 4738800740 EXT. 1203*	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra erosión o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO AGE 23072157 C. Ahóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guayaquil, Gto.

ANEXO A
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

LPNM- 40051001-069-2026

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGA



ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. 40051001-069-25
(CAGEG-069-2026)

MANIFIESTOS GENERALES

1. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en el artículo 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
2. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en los artículos 69-B y 113 Bis., del Código Fiscal de la Federación.
3. Manifiesto bajo protesta decir verdad, que no ejecuto con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en este procedimiento de licitación.
4. Manifiesto bajo protesta decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, no podré subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento de licitación.
5. Manifiesto reconocer que, en caso de proporcionar información falsa, se descalificará mi propuesta y me haré acreedor de las sanciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
6. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado de procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
7. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no ha sido declarada en estado de concurso mercantil o de quiebra.
8. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro inhabilitado/la persona moral que represento, no se encuentra inhabilitada ni tiene socios que hayan sido inhabilitados.
9. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy distribuidor autorizado/fabricante de la marca ofertada.
10. Manifiesto reconocer que en caso de presentar un recurso de inconformidad con la finalidad de retrasar o entorpecer el procedimiento, seré multado conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
11. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que sostendré la oferta técnica y económica presentada para la presente licitación, en los términos que al efecto contempla la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
12. Manifiesto que los precios ofertados son firmes a partir de la fecha del acto de apertura de ofertas y hasta la fecha de entrega total y cumplimiento del contrato a entera satisfacción del Gobierno del Estado, de los bienes cotizados en los que participe, de conformidad a lo solicitado en las Bases y Anexos respectivos, independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones monetarias.
13. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, las propuestas técnica y económica que presento para la presente licitación, no implican ventajas ilícitas respecto de otros interesados y declaro que la propuesta de

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. 40051001-069-25
(CAGEG-069-2026)

mi representada ha sido determinada de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Asimismo, manifiesto que conozco las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.

14. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, con la presentación de mis ofertas técnicas y económicas, acepto de conformidad conocer el contenido y alcance de las disposiciones establecidas en las presentes Bases y sus Anexos respectivos, sujetándome a los Lineamientos que establecen las mismas, y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y su Reglamento para la Administración Pública Estatal.
15. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi oferta técnica y económica considera cualquier gasto adicional requerido para el suministro de los bienes en que participo, su instalación, puesta a punto y capacitación en los casos en que se solicita.
16. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en los casos aplicables, los bienes ofertados cumplen con los certificados de calidad extendidos por organismos reconocidos en el País de Origen.
17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas y/o Normas Internacionales del lugar de origen de los bienes ofertados.
18. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada cuenta con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura para cumplir con la entrega de los bienes de la presente licitación, su instalación y puesta en marcha, en los casos en que se solicita, dentro de la República Mexicana y de acuerdo a lo establecido en las Bases y sus Anexos respectivos.
19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, me obligo a sostener mi propuesta y por ende, a la entrega de los bienes ofertados en la presente licitación, con las características, especificaciones y condiciones requeridas y que, en caso de no cumplir con esta, me haré acreedor de las sanciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato..
20. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, me comprometo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que resulten aplicables en el Estado de Guanajuato. Lo anterior sin perjuicio de lo aplicable en la Materia de índole Federal.
21. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, al momento de la suscripción del contrato, presentaré la opinión positiva VIGENTE que emite el Servicio de Administración Tributaria, la opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social que no se encuentre en sentido negativo, la Constancia vigente de la situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos sin adeudos, así como la demás solicitada en las Bases y Anexos. En caso de no presentarlas, en los términos solicitados en las Base, será impedimento para suscribir el o los contratos correspondientes.
22. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que responderé por defectos de fabricación, mano de obra, componentes, refacciones y/o vicios ocultos de los bienes en que participo, por un periodo mínimo de **1 (un) año** en aquellas partidas donde no se haga mención específica de la misma, o por los periodos mínimos solicitados en las Bases y sus Anexos, según aplique, incluyendo cualquier gasto necesario para su traslado al fabricante y devolución al área usuaria de Gobierno del Estado.

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. 40051001-069-25
(CAGEG-069-2026)

23. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la fecha de entrega de los bienes ofertados es de acuerdo a lo solicitado en la presente licitación.
24. Manifiesto mi autorización para que la dependencia, entidad o la convocante, pueda compulsar la veracidad de la información o documentación integrada como parte de mis ofertas.
25. Manifiesto conocer el Aviso de privacidad simplificado para "Procedimientos de Contratación" que me fue proporcionado en el presente procedimiento de contratación, mediante el Anexo J así como la ubicación del Aviso de privacidad Integral de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, publicados en la página institucional de internet de la Secretaría de Finanzas: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_aviso/index.php, en términos de los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
26. Manifiesto que, en caso de resultar adjudicado, autorizaré al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento, de conformidad con el último párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
27. De conformidad con el artículo 52 Bis de Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y 123 Undecies del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, acepto que las notificaciones de los actos derivados de la ejecución del (los) contrato (s) celebrado (s) con motivo de la presente licitación, así como aquellos actos que procedan de los procedimientos sancionatorios y rescisorios sustanciados por la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas, que resulten de la presentación de propuestas en la presente licitación y de los contratos que al efecto deriven, se realicen a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sistema) mediante la liga: <https://notificaciones.guanajuato.gob.mx>, a cuya cuenta accederé con el número de proveedor (usuario) proporcionado al momento del registro o refrendo en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, según corresponda, y con la Clave de acceso (contraseña) establecida en el Supplier Relationship Management (SRM).
- Para efecto de lo anterior, acepto plenamente someterme a las disposiciones contenidas en los artículos 123 Septies, 123 Octies, 123 Nonies, 123 Decies, 123 Undecies, 123 Duodecies, 123 Terdecies, 123 Quaterdecies, 123 Quindecies, 123 Septdecies, 123 Octodecies, y 123 Novodecies del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal y al esquema de notificaciones electrónicas que de dichos artículos derivan.
28. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son nuevos y en ningún caso reconstruidos o reciclados.
29. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de que los bienes ofertados y adjudicados queden discontinuados en el transcurso del procedimiento de compra, me comprometo a entregar el modelo que lo sustituya cumpliendo con lo mínimo solicitado, sin que se modifiquen los términos y condiciones ofertados originalmente.

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. 40051001-069-25
(CAGEG-069-2026)

30. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que realizaré la entrega de los productos en condiciones óptimas, preservando la calidad de los mismos durante el transporte y que repondré los bienes que por alguna situación pudieran llegar deteriorados a su lugar de entrega.
31. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de no recoger las muestras entregadas para evaluación en los plazos establecidos en las bases, se entenderá que no tiene intención o interés alguno de recuperarlas, por lo que se procederá a su destrucción , liberando al almacén de esta Dirección de la responsabilidad de su resguardo.

Nota: El presente documento no deberá ser modificado en redacción y ni en el orden presentado.
En caso de omitir alguno de los puntos anteriormente relacionados podrá ser causa de descalificación.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL
DE LA EMPRESA

ANEXO B
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

LPNM No. 40051001-069-26

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL DE LA PARTIDA OFERTADA
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		0
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		

IMPORTE TOTAL CON LETRA: **GRAN TOTAL DE LA PROPUESTA:** 0

"Precio Firme hasta la entrega total de los bienes, independientemente de la fluctuación cambiaria del peso frente a otra moneda de curso legal en el extranjero".

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

NOTA: DEBERÁ INDICAR EL GRAN TOTAL DE SU OFERTA SUMANDO LA TOTALIDAD DE LOS IMPORTES DE LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPA.

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO C

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO)

CARTA DE DECLARACIÓN DE INTERESES

Quien suscribe _____, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente:

- Que mi representada no tiene relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con servidores públicos del orden federal o estatal que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo.
- Que las funciones que desempeña el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa que represento, no se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo, lo anterior, con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.
- Que ni el suscrito ni las personas físicas o morales que forman parte de la empresa que represento, desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato, ni lo han desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria.
- Que mi representada se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
- Que mi representada no ha utilizado información privilegiada, proporcionada por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

Atentamente

Representante o apoderado legal.

"FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD"
(Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona)

[Handwritten mark]

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: 40051001-069-26
NOMBRE DEL LICITANTE:

FECHA:

(Nombre del representante o apoderado legal) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con la facultad legal y capacidades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada, suscribir la propuesta para la presente licitación a nombre y representación de (persona física), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DATOS DEL LICITANTE

Nombre:

Domicilio fiscal:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Registro Federal de Contribuyentes:

CURP:

Datos de Representante o Apoderado Legal (En caso de que aplique):

Nombre:

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

(Nombre y firma del representante o apoderado legal)

Notas:

- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido.
- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ANEXO D-PERSONA MORAL

"FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD"
(Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona)

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: 40051001-069-26

NOMBRE DEL LICITANTE:

FECHA:

(Nombre del representante o apoderado legal) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con la facultad legal y capacidades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada, suscribir la propuesta para la presente licitación a nombre y representación de (persona moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

DATOS DEL LICITANTE

Nombre:

Domicilio fiscal:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Registro Federal de Contribuyentes:

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

Número(s) y fecha(s) de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la(s) protocolizó:

Relación de socios accionistas:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:

Descripción del objeto social:

DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:

Nombre:

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:

(Nombre y firma del representante o apoderado legal)

Notas:

- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido.
- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

REQUISITOS DE FACTURACIÓN

Los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), en formato XML, y su representación impresa o archivo PDF, correspondientes a los bienes y/o servicios contratados, deberán cumplir con los requisitos fiscales aplicables y con las disposiciones establecidas en el presente Anexo para efectos de recepción y trámite de pago.

- Cumplir con los requisitos fiscales señalados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales aplicables.
- Describir en el comprobante fiscal (XML) y su representación impresa (PDF) los conceptos de:
 - a) Número de Contrato y Pedido
 - b) Centro(s) Gestor(es)
 - c) Partida adjudicada a la que corresponden los bienes o servicios (Referencia: Columna "Pos. Orig." del pedido)
 - d) Unidad de medida conforme al pedido (Referencia: Columna "Unidad" del pedido)
 - e) Descripción del bien o servicio conforme al pedido (Referencia: Columna "Descripción" del pedido)
 - f) Marca y Modelo del bien suministrado
- Para evitar diferencias entre los importes del pedido y los importes determinados en el CFDI, el proveedor utilizara en el campo "**Valor Unitario**" del CFDI (**precio unitario con el IVA desglosado**) hasta seis (6) decimales. (1)
- Para el caso de bienes de capítulo 5000, indicar, preferentemente en el CFDI «XML y PDF» el número de serie de cada bien; en su defecto, deberá anexarse documento con relación. (Referencia: Concepto "Partida Presup." en el rango de numeración 5000)
- Deberá facturar pedidos o contratos completos, salvo la previsión de entregas parciales.
- Tratándose de vehículos, la fecha de emisión de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega o, en su caso, no presentar un desfase mayor de dos días hábiles. Deberá emitirse una factura por vehículo, incluyendo accesorios y/o equipamiento. En caso contrario, no se recibirán dichos vehículos.
- El proveedor deberá presentar en el CFDI el desglose correspondiente al IVA.
- Los comprobantes deberán indicar el método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) y la forma de pago 99 (Por Definir), cuando corresponda conforme a las disposiciones fiscales aplicables.

COMPLEMENTO DE PAGO

- Los proveedores deberán proporcionar el CFDI (XML y PDF) del "Complemento para recepción de pagos" por cada pago realizado.
- El complemento de pago deberá emitirse a más tardar el día 10 del mes posterior a aquel en que se realizó la transferencia.
- El complemento de pago deberá emitirse por pedido y enviarse al correo electrónico al cual fue remitida la factura de pago origen.

(1) NOTA DE APLICACIÓN

El uso de seis decimales no constituye una obligación fiscal de expresar siempre el precio unitario con seis decimales; el Anexo 20 permite registrar hasta seis. En este Anexo E se establece su utilización cuando sea necesaria para evitar diferencias de redondeo y conciliar el CFDI con el pedido firmado.

CONTENIDO DE LAS FIANZAS PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES:

1.- MONTO DE LA FIANZA:

2.- NÚMERO DE FIANZA:

3.- BENEFICIARIO Y DOMICILIO: SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 COL. YERBABUENA GUANAJUATO, GTO. CP. 36250

4.- NÚMERO DE CONTRATO Y PEDIDO:

PARA GARANTIZAR POR PARTE DE _____ (DATOS DE LA EMPRESA, NOMBRE, DOMICILIO Y RFC) EL EXACTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (NÚMERO DE CONTRATO), DEL CUAL DERIVAN (EL/LOS) PEDIDO (S) _____, DE FECHA _____ (FECHA DEL PEDIDO) DERIVADO DE LA LICITACION/CDE/M3 XXXXXX PARA EL ADQUISICION DE XXXXXXXX.

_____ (AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE GARANTIZA EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN;

B) QUE LA FIANZA DEBERÁ ESTAR VIGENTE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DURANTE SU VIGENCIA Y HASTA POR SEIS MESES MÁS CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO;

C) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y QUE SU VIGENCIA SE PRORROGARÁ EN IGUAL TÉRMINO A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE SUSCRIBA UN CONVENIO MODIFICATORIO PARA EXTENDERLA, SIN QUE SEA NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DE LA AFIANZADORA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

D) QUE PARA LA CANCELACIÓN O LIBERACIÓN DE LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN DE "EL GOBIERNO" UNA VEZ CUMPLIDAS A CABALIDAD TODAS LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS A TRAVÉS DE ESTE

INSTRUMENTO, PARA LO CUAL DEBERÁ MEDIAR PREVIA ACEPTACIÓN POR ESCRITO DEL ÁREA (S) SOLICITANTE (S);

E) QUE GARANTIZA LAS SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO;

F) QUE LA FIANZA CUBRE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CALIDAD DE LOS BIENES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “**EL PROVEEDOR**”, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE; Y,

G) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA LA ACTUALIZACIÓN Y EL COBRO DE INTERÉS, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

✓

Handwritten symbols and characters including: a large 'X', a stylized 'P', a stylized 'Z', a stylized 'L', a stylized 'C', a stylized 'Y', a stylized 'K', a stylized 'D', and a stylized 'V'.

(IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. 40051001-069-26 (CAGEG-069-2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA.

CARTA COMPROMISO ANTISOBORNO

Manifiesto mi voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente **COMPROMISO ANTISOBORNO**, obligándome a cumplir con lo siguiente:

- I. No dar sobornos ni ofrecer ninguna otra forma de beneficio a persona servidora pública de la Administración Pública Estatal, en relación los procesos de contratación en los que participe, ni con la ejecución de los pedidos y contratos que pueda celebrar, como resultado de mi participación en el procedimiento de contratación.
- II. No permitir que empleados, representantes, apoderados, Director(es), personas administradoras o cualquier otra persona que forme parte de la empresa, realice los actos mencionados en el anterior numeral a mi nombre o en nombre de la empresa que represento o pertenezco.
- III. Informar las presentes obligaciones a todos los empleados (as), asesores y colaboradores del (la) proveedor (a) o socio de negocios, al que pertenezco, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de la NORMATIVA ANTISOBORNO Y POLÍTICA DE CALIDAD Y ANTISOBORNO.


CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El proveedor o participante asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias legales que deriven de su incumplimiento de conformidad con la normativa aplicable. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados al presente documento, firmo al calce de conformidad y aceptación en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

Atentamente

Nombre y firma del representante o apoderado legal

Participante :



Aviso de privacidad simplificado para "Procedimientos de Contratación" de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Denominación y fundamento legal de la responsable

La Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro (DGRMSGC), con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5 colonia Yerbabuena, en Guanajuato, Gto., código postal 36250; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 apartado B, fracción III y 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, 13 fracción II y 24 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 3 fracción I, 20, 21, 34 y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y 1°, 2°, 3°, fracción III, inciso b), 9 segundo párrafo, 10, fracciones VI, VII, XIII, XXII, XXIV y XXV, 56, fracción II, 63, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, 64, fracción IV, 65, 66, 68, 69, 70 y 71 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidad del tratamiento de datos personales

La finalidad del tratamiento de sus datos personales es para llevar a cabo la sustanciación de los procedimientos de contratación pública y los actos que de ellos deriven, tramitados por las distintas direcciones de área adscritas a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, a fin de cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo las de transparencia y acceso a la información pública, así como para proporcionar la información y cooperación que sea solicitada por otras autoridades para atender los requerimientos en materia de control y fiscalización.

Transmisión de datos personales

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades siempre y cuando, éstos se utilicen para el ejercicio de sus facultades, además de otras transmisiones previstas en la Ley, en términos de los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular

Si desea manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, es necesario que dicha manifestación se realice por escrito, ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

Consulta del aviso de privacidad

El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página institucional de internet de la Secretaría de Finanzas: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_aviso/index.php

ANEXO K
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26
METODOLOGÍA GENERAL PARA LA REVISIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS DE LA
CUBIERTA DE MELAMINA DE MEDIDA DE 20 X 20 CM.
(Aplica para las posiciones 28, 29)

A. Procedimiento para Verificación de Dimensiones

1. **Preparación de la muestra de la cubierta de melamina de 20 X 20 CM.**
 - Colocar la muestra en una superficie plana, estable y completamente visible, libre de obstáculos, que permita realizar una inspección adecuada.
2. **Medición de dimensiones:**
 - Utilizar instrumentos de medición adecuados (como flexómetro o cinta métrica según corresponda) para verificar las dimensiones especificadas en la descripción técnica.
3. **Tolerancias permitidas:**
 - No se acepta tolerancia únicamente la que esta descrita en el número de material.

B. Procedimiento para Verificación de Materiales y Acabados

1. **Validación del material:**
 - Se verificará que muestra esté fabricada con los materiales descritos en la especificación técnica correspondiente (Melamina de 28 mm)
2. **Coincidencia visual y funcional:**
 - Se comparará visualmente la muestra contra imágenes incluidas en la documentación técnica, si las hubiera.
 - Se validará que el color corresponda al solicitado

ANEXO L

PROCEDIMIENTO PARA EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA E-COMPRAS.

El acto de apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Dirección General en la fecha y hora establecidas en las bases de la licitación, de conformidad con lo siguiente:

1. El Comité o el representante designado para presidir dicho acto, procederá a dar lectura a las propuestas recibidas dentro del tiempo establecido para registro de propuestas, tanto en forma tradicional (impresas) de acuerdo al registro de participantes para dicho evento, así como las propuestas ingresadas a través de **e-compras** (electrónicas), de acuerdo al orden que se manifieste en dicho portal.
2. El orden de apertura de ofertas técnicas y económicas será conforme se fueron recibiendo y registrando por parte de los licitantes que participan en la presente licitación, como a continuación de detalla:
 - a. Se procederá abrir las propuestas técnicas ingresadas a través de **e-compras**, verificando que cada una de las propuestas contenga la información solicitada en el numeral III. Presentación de Ofertas, inciso b) primer punto de las bases de la Licitación.
 - b. Posteriormente se abrirán las propuestas técnicas presentados de forma tradicional, de acuerdo al registro de participantes para dicho evento, verificando de igual manera que cada una de las propuestas contenga la información solicitada en el numeral III. Presentación de Ofertas, inciso a) primer punto de las bases de la Licitación.
3. Una vez concluida la apertura de ofertas técnicas y contando con al menos tres ofertas que cumplan con los aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, según la revisión cuantitativa, se continuará con la apertura de ofertas económicas, bajo el mismo procedimiento y orden anteriormente mencionado.
4. Una vez concluido el acto de apertura de ofertas técnicas y económicas, se levantará el Acta de Apertura respectiva.

ANEXO M

(PAPEL MEMBRETADO)

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA	Fecha:
Licitante:	

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MUESTRA PARA REVISIÓN
(Presentar en original y copia a la entrega de la muestra)

Se entregan los siguientes bienes correspondientes a la licitación en calidad de muestra en el almacén de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, ubicado en carretera Guanajuato - Juventino Rosas Km. 9.5 en la ciudad de Guanajuato, Gto., en horario de 9:00 a 14:30 hrs., salvo el día 12 de octubre del 2026, cuando el horario terminará a las 12:30 hrs.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SI ENTREGA	NO ENTREGA
Accesorios entregados:					

Los bienes deben estar etiquetados para su identificación, armados y funcionalmente preparados para realizar pruebas durante la revisión.

Asumimos que las pruebas serán realizadas de acuerdo a lo establecido en las bases y anexos de la licitación en mención.

Entrega por parte del licitante:	Recibe almacén de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
(nombre y firma)	(nombre, firma y sello)

La muestra será devuelta en los términos y condiciones que establecen las bases y anexos de la presente licitación.

Entrega por parte del almacén de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro	Recibe licitante:
(nombre, firma y sello)	(nombre, firma y fecha)

ANEXO O

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026), para la Adquisición de Mobiliario de oficina y estantería, para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

CONDICIONES DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y REQUISITOS DE FACTURACIÓN.

CONDICIONES DE ENTREGA:

El bien objeto de esta Invitación / licitación deberá ser instalado, puestos en marcha, según aplique.

LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN Y CONDICIONES DE ENTREGA.

1. El bien adjudicado deberá ser entregado libre abordo destino en sitio en las Instalaciones de acuerdo al Anexo M-I.
2. Cada bien adjudicado deberá contar con etiqueta adherida de identificación, que deberá contener:
 - a. Nombre del licitante.
 - b. Persona de contacto.
 - c. Teléfonos del contacto.
3. El horario de entrega-recepción del equipo médico, será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. No se recibirán entregas fuera de este horario sin excepción.
4. El proceso de entrega-recepción deberá ser por partida completa, no se aceptan parcialidades.
5. Previo a la entrega:

El proveedor adjudicado deberá programar con los hospitales la fecha y hora en la que se realizará la entrega de bienes, debiendo notificar por escrito cuando menos con 3 días de anticipación a los hospitales de acuerdo al Anexo I-A en los correos electrónicos correspondientes al lugar de entrega. **En esta notificación la unidad deberá indicar al proveedor quien será responsable para hacer el contacto.**
6. El proveedor proporcionará al momento de entrega del equipo médico al responsable que designe la unidad para su recepción, copias de la siguiente documentación:
 - a. Copia de credencial y/o documento que lo acredite como personal de la empresa adjudicada.
 - b. Acuse de escrito de entrega de bienes con 3 días de anticipación en cada unidad hospitalaria.
 - c. Contrato (firmado).
 - d. Documento de remisión con folio y papel membretado de la empresa, debiendo contener al menos la siguiente información:
 - I. A nombre del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.
 - II. Numero de Invitación / licitación.
 - III. Numero de contrato.
 - IV. Lugar de entrega.

ANEXO O

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026), para la Adquisición de Mobiliario de oficina y estantería, para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

- V. Descripción, y número de partida de acuerdo al **ANEXO I** de las bases.
 - VI. Marca, modelo, unidad de medida y número(s) de serie de los bienes entregados.
 - VII. Nombre completo legible, firma y cargo de quien recibe y quien entrega además del sello de la unidad.
7. En las unidades deberán revisar los bienes entregados por el proveedor mediante la **ficha técnica de recepción** correspondiente y en el caso de que no exista ningún faltante u observación, la entregará al proveedor con la firma y sello de la unidad indicando que se recibió de conformidad. Este documento será indispensable para el pago al proveedor por lo que será necesario cumplir con las obligaciones adquiridas y llevar a cabo el proceso de entrega física antes de la fecha límite de entrega, como requisito para tramitar el pago.
8. Se imprimirán 2 copias de la ficha técnica de recepción y deberán estar firmados al menos por un representante de las siguientes áreas: cuerpo de gobierno (director de la unidades, subdirector o jefe de unidad departamental, médico ó subdirector ó jefe de unidad departamental, administrativo), recursos materiales y el proveedor, de las cuales una copia se quedará en poder de la unidad Receptora de los Bienes. y la otra se entregará al proveedor.
- Posterior a la entrega en la unidad:
9. **Recepción de documentos para trámite de pago**, el proveedor deberá presentar en el la Dirección de Control Patrimonial ubicado en Carretera Gto. - Juventino Rosas km.9, Guanajuato, Gto, con un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, exceptuando los días inhábiles, los siguientes documentos:

- a. Una copia de la documentación solicitada en el punto **5 y 9** del presente documento.
- b. Factura electrónica, original y tres copias. La factura contener mínimo lo siguiente:
 - I. A nombre del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato con domicilio en Tamazuca N° 4. Centro de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. CP 36000.
 - II. Numero de licitación.
 - III. Marca, modelo, unidad de medida y número(s) de serie de los bienes entregados.
 - IV. Costo unitario, IVA desglosado y costo total.
 - V. Requisitos fiscales vigentes.
- c. Enviar factura electrónica en formato "xml" y "pdf" si aplica, a los correos ISPG.0104@guanajuato.gob.mx y copia inventarios_salud@guanajuato.gob.mx.

ANEXO O

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026), para la Adquisición de Mobiliario de oficina y estantería, para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

- d. Contrato (3 copias).
- e. Documento de remisión original (mas una copia).
- f. Si existen modificaciones al contrato presentar una copia.
- g. Prorroga en su caso (más tres copias).
- h. Copia de matriz de distribución de los bienes adjudicados.
- i. La original de la ficha técnica de recepción, previamente sellados y firmados por la Unidad médica correspondiente deberá ser entregada en la Dirección de Control Patrimonial para proceder con el trámite de pagos del ISAPEG, con la C.P. Silvana Zanella

ANEXO R

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
40051001-069-26 (CAGEG-069/2026)

FECHA Y HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN:

12 DE OCTUBRE DE 2026
13:30 HORAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

FECHA Y HORA MARCADA EN EL
RELOJ CHECADOR DE RECEPCIÓN
DE PROPUESTAS

(Insertar En el reloj Checador de la Dirección de Adquisiciones y Suministros de la
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro)

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ENTREGA
LAS PROPUESTAS.

ANEXO O

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026), para la Adquisición de Mobiliario de oficina y estantería, para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

- d. Contrato (3 copias).
- e. Documento de remisión original (mas una copia).
- f. Si existen modificaciones al contrato presentar una copia.
- g. Prorroga en su caso (más tres copias).
- h. Copia de matriz de distribución de los bienes adjudicados.
- i. La original de la ficha técnica de recepción, previamente sellados y firmados por la Unidad médica correspondiente deberá ser entregada en la Dirección de Control Patrimonial para proceder con el trámite de pagos del ISAPEG, con la C.P. Silvana Zanella