



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGE-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A

ÁREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
ITSS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO	190049324	10	5110	1	19	511000002900	SILLA EJECUTIVA	SILLA EJECUTIVA RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO METÁLICO DE 25 MM. BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 26" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO, CADA PUNTA CON 28 NERVADURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL CON 10 NERVADURAS Y CON ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN CON UN LÍMITE DE CARGA MÁXIMO DE 130 KG. MECANISMO: SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS DE 259 MM DE ALTURA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS CARRERA DE 9.5 CM. MECANISMO SÍNCRDO DOS A UNO/ ASIENTO RESPALDO CON REGULADOR DE TENSIÓN CON PERILLA Y SISTEMA DE BLOQUEO EN POSICIÓN CERRADA ACTIVADO CON PALANCA Y SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA. ASIENTO: ASIENTO TAPIZADO EN TELA. ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MÚLTIPLE DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPADA DE 12 MM DE ESPESOR. ACUINAMIENTO: A BASE DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE 42-45 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD DE 5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% POLÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO RESPALDO: MARCO DE POLIPROPILENO CON BRAZOS DE SOPORTE TAPIZADO EN MALLA LA MITAD DEL MARCO CUENTA CON SOPORTE LUMBAR DE 13.5 CM DE ALTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON AJUSTE EN 2.5 CM DE ALTURA. DESCANSABRAZOS: AJUSTABLES EN FORMA DE "T", FABRICADOS EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE PRIMERA CALIDAD, CON PAD SUAVE, MEDIDAS 7.5 A 8.5 CM FRENTE, 24 CM DE LARGO, 27.5 A 36.5 CM DE ALTO, BOTÓN LATERAL PARA AJUSTE DE ALTURA EN 10 PASOS CON UNA CARRERA DE 9 CM. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44 CM MÍNIMA 53.5 CM MÁXIMA. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64.5 CM MÍNIMA Y 74-83 CM MÁXIMA. ALTURA TOTAL: 105 CM MÍNIMA 114.5 CM MÁXIMA. FRENTE TOTAL: 64 CM. FONDO TOTAL: 60 A 64 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 11.5 SIN RODAJAS, CON 17 CM.	Se solicita en color negro	Avenida Educación Superior # 2000, Col Juárez de la ciudad de Uriangato, Gto. C.P. 38982	Entregar en un horario de 9:00 am a 13:00 pm de Lunes a Viernes, con Patricia Zavala Franco y/o Angélica Aguilera Pantoja, teléfono 445 45 77469 ext. *124 y *138. Email: rec_materiales@tsur.edu.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato ITS980526E12 Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez Uriangato, Guanajuato. C.P. 38982
ITSS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO	190049324	20	5110	2	46	511000002014	SILLA FUA DE POLIPROPILENO	Sila fija de polipropileno "SILLA FUA - ESTIBABLE - ESTRUCTURA ELÍPTICA CAUBRE 16, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA/ELECTROSTÁTICA- ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. - DISEÑO ERGONOMICO."	Se solicita en color negro	Avenida Educación Superior # 2000, Col Juárez de la ciudad de Uriangato, Gto. C.P. 38982	Entregar en un horario de 9:00 am a 13:00 pm de Lunes a Viernes, con Patricia Zavala Franco y/o Angélica Aguilera Pantoja, teléfono 445 45 77469 ext. *124 y *138. Email: rec_materiales@tsur.edu.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato ITS980526E12 Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez Uriangato, Guanajuato. C.P. 38982
ITSS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO	190049324	30	5110	3	2	511000000453	LIBRERO	LIBRERO DE PISO ABIERTO CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS, 5 ESPACIOS, FABRICADO EN TABLERO DE AGROMERADO, TERMINADO EN LAMINADOPLASTICOMELAMINICO AMBAS CARAS ENTREPAÑO COSTADOS EN 28 MM DE ESPESOR. MEDIDAS ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM Y PROFUNDIDAD 33 CM.TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS +/-5 CM.	Se solicita en color negro	Avenida Educación Superior # 2000, Col Juárez de la ciudad de Uriangato, Gto. C.P. 38982	Entregar en un horario de 9:00 am a 13:00 pm de Lunes a Viernes, con Patricia Zavala Franco y/o Angélica Aguilera Pantoja, teléfono 445 45 77469 ext. *124 y *138. Email: rec_materiales@tsur.edu.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato ITS980526E12 Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez Uriangato, Guanajuato. C.P. 38982
ITSS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO	190049324	40	5110	4	1	511000000052	LIBRERO ALTO	LIBRERO ALTO DE 1.80 X .80 X .35 MTS (+/- .05 MTS) CON PUERTAS Y CERRADURA, 5 ESPACIOS INTERIORES CON 4 ENTREPAÑOS, FABRICADO ENAGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+/- 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.	Se solicita en color negro	Avenida Educación Superior # 2000, Col Juárez de la ciudad de Uriangato, Gto. C.P. 38982	Entregar en un horario de 9:00 am a 13:00 pm de Lunes a Viernes, con Patricia Zavala Franco y/o Angélica Aguilera Pantoja, teléfono 445 45 77469 ext. *124 y *138. Email: rec_materiales@tsur.edu.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato ITS980526E12 Avenida Educación Superior # 2000, Col Juarez Uriangato, Guanajuato. C.P. 38982
CECC Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	190049334	10	5110	5	32	5110000000023	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla 2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura 6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento depoliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".	Color: Negro	Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato con domicilio en Carretera Estatal León-Cuermáramo km. 7.5 localidad los Ramirez, León, Guanajuato, C.P. 37680	C. Mauricio Flores Pérez, tel. 477 267 39 25 correo electrónico malfloresp@guanajuato.gob.mx en un horario de 8:00 a 16:00 horas.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Razón Social: Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato. R.F.C.: CE090101MGA. Domicilio Fiscal: Carretera Estatal León – Cuermáramo Km 7.5 Localidad los Ramirez, León Guanajuato, C.P. 37680. Régimen fiscal: Persona moral con fines no lucrativos.
CECC Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	190049334	20	5110	6	50	5110000001884	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	Silla Secretarial Tela/Nylon 1.- Sin descansabrazos 2.- tapizada en tela tratada con protector de manchas y retardante de fuego3.- elevación neumática 4.- estrella de 5 puntas elaborada nylon reforzado y cinturón de acero 5.- función operativa 6.- mecanismo básico 7.- fabricado con placa de acero 8.- asiento y respaldo en espuma de poliuretano con retardante de fuego conformas ergonómicas 9.- soporte lumbar 10.- ajuste de altura de respaldo y profundidad del asiento por medio de perilla 11.- color a elegir	Color: Negro	Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato con domicilio en Carretera Estatal León-Cuermáramo km. 7.5 localidad los Ramirez, León, Guanajuato, C.P. 37680	C. Mauricio Flores Pérez, tel. 477 267 39 25 correo electrónico malfloresp@guanajuato.gob.mx en un horario de 8:00 a 16:00 horas.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Razón Social: Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato. R.F.C.: CE090101MGA. Domicilio Fiscal: Carretera Estatal León – Cuermáramo Km 7.5 Localidad los Ramirez, León Guanajuato, C.P. 37680. Régimen fiscal: Persona moral con fines no lucrativos.
CECC Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	190049334	30	5110	7	2	5110000002979	MESA PLEGABLE.	MESA PLEGABLE DE 1.20 CM X 60 CM X 74 (+/- 2 CM) PORTATIL TIPO PORTAFOLIO CUBIERTA DE POLIETILENO.	Color: Blanco	Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato con domicilio en Carretera Estatal León-Cuermáramo km. 7.5 localidad los Ramirez, León, Guanajuato, C.P. 37680	C. Mauricio Flores Pérez, tel. 477 267 39 25 correo electrónico malfloresp@guanajuato.gob.mx en un horario de 8:00 a 16:00 horas.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Razón Social: Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato. R.F.C.: CE090101MGA. Domicilio Fiscal: Carretera Estatal León – Cuermáramo Km 7.5 Localidad los Ramirez, León Guanajuato, C.P. 37680. Régimen fiscal: Persona moral con fines no lucrativos.
CECC Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	190049334	40	5110	8	6	5110000001225	CAIONERA	CAIONERA DE AGLOMERADO MELAMINICO DOBLE CARA DE 28 MM. MÍNIMO. - CUBIERTA DE MELAMINA DOBLE CARA DE 28 MM. MÍNIMO - CANTOS PVCANTIMPACTO - REGATONES NIVELADORES DE ALTURA. 62 CM. ALTO X 60 CM. PROFUNDIDAD X 47 CM. ANCHO, CON DOS CAJONES, CHAPA. MAS MENOS 5 CM.	Color: Arce	Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato con domicilio en Carretera Estatal León-Cuermáramo km. 7.5 localidad los Ramirez, León, Guanajuato, C.P. 37680	C. Mauricio Flores Pérez, tel. 477 267 39 25 correo electrónico malfloresp@guanajuato.gob.mx en un horario de 8:00 a 16:00 horas.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Razón Social: Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato. R.F.C.: CE090101MGA. Domicilio Fiscal: Carretera Estatal León – Cuermáramo Km 7.5 Localidad los Ramirez, León Guanajuato, C.P. 37680. Régimen fiscal: Persona moral con fines no lucrativos.
CECC Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	190049334	50	5110	9	15	5110000001021	MESA PLEGABLE	MESA PLEGABLE DE USO RÍDO Y PROLONGADO, CON SOPORTES DE ACERO PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. CUBIERTA DE POLIETILENO DEALTA DENSIDAD, PATAS FIJAS PLEGABLES, CAUBRE 18, MEDIDAS 1.83 X 76 X 74 APROXIMADAMENTE(+/-2CM)	Color: Blanco	Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato con domicilio en Carretera Estatal León-Cuermáramo km. 7.5 localidad los Ramirez, León, Guanajuato, C.P. 37680	C. Mauricio Flores Pérez, tel. 477 267 39 25 correo electrónico malfloresp@guanajuato.gob.mx en un horario de 8:00 a 16:00 horas.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Razón Social: Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato. R.F.C.: CE090101MGA. Domicilio Fiscal: Carretera Estatal León – Cuermáramo Km 7.5 Localidad los Ramirez, León Guanajuato, C.P. 37680. Régimen fiscal: Persona moral con fines no lucrativos.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A

AREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLPED	PARTIDA PRESUPUE STAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTIA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
ITES INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO	190049341	10	5110	10	64	511000003066	Silla Plegable	Material Polietileno de Alta Densidad Estructura Acero con recubrimiento anticorrosión Resistencia Rayos UV, humedad y manchas Ancho 47.5cm (+/- 1) Profundo 57.8cm (+/- 1) Alto 85.9cm (+/- 1)	Se solicita que el color sea blanco	ITESI, extensión Cuernámaro ubicado en: Complejo Educativo de Carr. Cuernámaro - Manuel Doblado KM. 1, Fracc. California, Cuernámaro, Gto. C.P. 369603 II	Contacto: C.P. Adriana Cervantes Durán Teléfono del contac: 429 69 4 24 93 EXT. 104, en horario de oficina (08:00 a 16:00), Email: adriana.cd@irapuatec.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO, CARRETERA IRAPUATO-SILAO KM 12.5, R.F.C. ITS951024V73; C.P. 36821, IRAPUATO, GTO. •Bis de CFDI: 03 General •Método de Pago: PPD •Borma de Pago: 99 •Regimen Fiscal: Educación con fines no lucrativos 6030
CEPT	190049342	10	5110	11	130	511000002779	SILLA DE COMEDOR	SILLA DE COMEDOR PLUS. ESTRUCTURAL DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y PUNTAJON PARA INTERFERIR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.	COLOR NEGRO	DIR. GRAL. CONALEP GUANAJUATO - Avenida Mineral de Valenciana #201, Parque Industrial Puerto Interior, Santa Fe, en la ciudad de Silao, Guanajuato, C.P. 36275	GÉRMAN ORTEGA GÓMEZ german.ortega@gtg.conalep.edu.mx 472 748 6410 ext.106	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO AV. MINERAL DE VALENCIANA 201, PUERTO INTERIOR, SILAO DE LA VICTORIA C.P. 36275 GUANAJUATO. RFC CEP991019R86 RÉGIMEN Personas Morales con Fines no Lucrativos
CEPT	190049342	20	5110	12	1	511000001216	MESA PLEGABLE	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 2.44M X 76 CM, MAS MENOS 5 CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO	COLOR BLANCO	DIR. GRAL. CONALEP GUANAJUATO - Avenida Mineral de Valenciana #201, Parque Industrial Puerto Interior, Santa Fe, en la ciudad de Silao, Guanajuato, C.P. 36275	GÉRMAN ORTEGA GÓMEZ german.ortega@gtg.conalep.edu.mx 472 748 6410 ext.106	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO AV. MINERAL DE VALENCIANA 201, PUERTO INTERIOR, SILAO DE LA VICTORIA C.P. 36275 GUANAJUATO. RFC CEP991019R86 RÉGIMEN Personas Morales con Fines no Lucrativos
CEPT	190049342	30	5110	13	20	511000001216	MESA PLEGABLE	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 2.44M X 76 CM, MAS MENOS 5 CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO	COLOR BLANCO	DIR. GRAL. CONALEP GUANAJUATO - Avenida Mineral de Valenciana #201, Parque Industrial Puerto Interior, Santa Fe, en la ciudad de Silao, Guanajuato, C.P. 36275	GÉRMAN ORTEGA GÓMEZ german.ortega@gtg.conalep.edu.mx 472 748 6410 ext.106	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO AV. MINERAL DE VALENCIANA 201, PUERTO INTERIOR, SILAO DE LA VICTORIA C.P. 36275 GUANAJUATO. RFC CEP991019R86 RÉGIMEN Personas Morales con Fines no Lucrativos
CEDA Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato	190049382	10	5110	14	32	511000000955	SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVA	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO (SEMIEJECUTIVA), TAPIZADA EN TELA, MALLA Y/O MATERIAL ACOINADO, ASIENTO ERGONOMICO,DESCANSABRAZOS TIPO EJECUTIVO, MECANISMO GIRATORIO, BASE DE 5 PUNTAS, PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	Ninguna	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.		martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Nombre: COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Domicilio: CARRETERA MINERAL DE GUANAJUATO-ABOLOSEROSIDALGO KM 2.5 GUANAJUATO, GTO. C.P. 36020, RFC: CED911109J06
CEDA Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato	190049382	20	5110	15	10	511000001966	ANAQUELES DE 6 ENTREPAÑOS	ANAQUELES DE 6 ENTREPAÑOS MATERIALES: METAL COLOR (ES): GRIS MEDIANOS: 2.30 x 30 x 84 MTS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: ANAQUEL METÁLICO FORMADO DE 4 POSTES DE 2.20 MTS. CALIBRE 18 Y 6 ENTREPAÑOS DE 84 x 30 CON REFUERZO CALIBRE 24 COLOR GRIS.	Ninguna	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.		martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Nombre: COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Domicilio: CARRETERA MINERAL DE GUANAJUATO-ABOLOSEROSIDALGO KM 2.5 GUANAJUATO, GTO. C.P. 36020, RFC: CED911109J06
CEDA Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato	190049382	30	5110	16	1	511000000748	SILLA DE VISITA APILABLE,	SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO 40.5 CM x 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 64 CM x 22 CM. ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18, CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA.	Ninguna	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.		martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Nombre: COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Domicilio: CARRETERA MINERAL DE GUANAJUATO-ABOLOSEROSIDALGO KM 2.5 GUANAJUATO, GTO. C.P. 36020, RFC: CED911109J06
IFSP	190049384	10	5110	17	9	511000000376	ARCHIVERO CONTRA INCENDIO	ARCHIVERO VERTICAL CONTRA INCENDIO 4 GAVETAS CERTIFICACION UL CLASE 350 POR HORA A 927 GRADOS CENTIGRADOS MINIMO, CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD CONTRA GANZANIAS Y TALADROS. CIERRE UNO A TODOS LOS CONJUNES CON UNA LLAVE. RESISTENTE A IMPACTOS, EXPLOSIONES Y AGUA. PANELES CON AISLANTE DE YESO REFORZADOS CON ALAMBRE DE ACERO SOLDADO CALIBRE 14, TAMAÑO OFICIO PARA FOLDER COLGANTES DIMENSIONES: 45.72 DE ANCHO 55.88 DE LARGO 134.62 ALTURA +- 5 CM	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes Se solicita catalogo de colores	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.		martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IF5181114C46 -Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado -Domicilio: Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. -Borma de Pago: 99 Por definit. -Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido -Bis de CFDI: G03 Gastos en general
IFSP	190049384	20	5110	18	103	511000000544	SILLA APILABLE BASE TRINEO TELA	"SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y BASE DE TRINEO 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO. 1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADORUGOSO EN LA CARAFRONTAL 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. 1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO. 1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA. 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL 1.6. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN LLEVAR ACOINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO CON UNA DENSIDAD DE 54KG/M3 MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA. 1.7. LOS ACOINAMIENTOS DEBERAN SER FUJIDOS CON ADHESIVOS ESPECIALES SOBRE LA BASE Y DISEÑADOS DE ACORDE AL DISEÑO DEL RESPALDO Y ASIENTO. 2. ESTRUCTURA DE TRINEO. 2.1. FABRICADA DEBARRA MAZCA DE ACERO DE 3/4" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMADE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES. 2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTERFRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. 2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA REFUERZO EN AMBOS LADOS COMO SE COLOCADO EL RESPALDO. 2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. 3. FIJACION DE ASIENTO. 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. 3.2. DEBERA TENER BARRINOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. 3.3. EL DISEÑABLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. 4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUJDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA. 5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM 6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes Se solicita catalogo de colores	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.		martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IF5181114C46 -Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado -Domicilio: Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. -Borma de Pago: 99 Por definit. -Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido -Bis de CFDI: G03 Gastos en general

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A

ÁREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLPED	PARTIDA PRESUPUEITAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN	
IFSP	190049384	30	5110	19	22	511000001223	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL RESPALDO MEDIO, MECANISMO RECLINABLE BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CONDESCANSABRAZOS FIJOS, ACUINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3 DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DEPLASTICO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA, RESPALDO MEDIO, AJUSTE DE ALTURA, SOPORTE LUMBARDE RESPALDO, MECANISMO RECLINABLE, BASE DE 26" CON RODAJEA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM. CON DESCANSABRAZOSFIJOS, MEDIDAS TOTALES DE: 61 CM.FRENTE X 42 CM. FONDO X 86.5/94.5 CM. ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 50 CM. FRENTE X 46 CM.FONDO, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS.	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicita catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la YerbaBuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IF518114AC46 -Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado -Domicilio: Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. -Norma de Pago: 99 Por definir. -Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido -Uso de CFDI: G03 Gastos en general	
IFSP	190049384	40	5110	20	4	511000001657	ESCRITORIO 150CM CON PEDESTAL DERECHO	ESCRITORIO 150cm CON PEDESTAL DERECHO, 1. Escritorio ensamblado de 150 cm de frente x 75 cm de fondo x 75 cm altura. 2.Superficiesfabricadas en MDF de 28 a 30 mm de espesor y densidad de 45 lb/pie2 como mínimo. 3. Faldón de 16 a 30 mm terminado enlaminado plástico de alta presión, alto impacto. 4. Acabado en laminado plástico de alta presión. 5. Cantos protegidos comomolduras ABS de 3mm como mínimo termoformadas a alta presión y completamente selladas. 6. Pedestal derecho ensamblado con doscajones. 6.1. Fabricado a base de MDF de 16 mm de espesor como mínimo. 7. Terminado en laminado plástico de alta presión, altoimpacto. 8. Cerradura y juego de llaves. 8.1. La cerradura deberán ser atornilladas [no soldadas ni remachadas] y deben contar con dos juegos de llaves al menos. 9. Correderas para cajones, metálicas de importadas, emballadas fabricadas en acero dealta precisión. 9.1. Prelubricadas sobre extensión. 9.2. Rango de carga de al menos 45 Kg por cada par de correderas. 10. Al menos dos ductos pasacables en la superficie del escritorio con tapas removibles. 11. Regajones de altura ajustable con base demetal suave o nylon resistente. 12. Tolerancia en dimensiones generales de ±5 cm. "	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicita catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la YerbaBuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IF518114AC46 -Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado -Domicilio: Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. -Norma de Pago: 99 Por definir. -Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido -Uso de CFDI: G03 Gastos en general	
IFSP	190049384	50	5110	21	26	511000003063	ESCRITORIO MÓVIL TRABAJO PIE O SENTADO	ESCRITORIO MÓVIL PARA TRABAJAR DE PIE O SENTADO, SUPERFICIE: CUBIERTA LAMINADA FORMA RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 70 CMS. A 75 CMS. DE LARGO X 48 CMS. A 53 CMS DE ANCHO. MATERIAL: HIERRO Y MDF. LA SUPERFICIE DEBERÁ CONTAR CON PORTAVASOS Y CON RANURA PARA MONTAR TABLET O CELULAR. BASE TUBULAR CENTRAL DE ALTURA AJUSTABLE. LA ALTURA SE AJUSTA EN MEDIDAS DE 68 CMS. A 100 CMS. CON PALANCA NEUMATICA AJUSTABLE DE ALTURA. TERMINACIÓN EN BASE A RUEDAS GIRATORIAS USO RUDD, 2 RUEDAS DEBERAN CONTAR CON SEGURO.	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicita catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la YerbaBuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IF518114AC46 -Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado -Domicilio: Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. -Norma de Pago: 99 Por definir. -Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido -Uso de CFDI: G03 Gastos en general	
IFSP	190049384	60	5110	22	50	511000001243	MESA TRAPEZOIDAL	MESA TRAPEZOIDAL DE 1.20 X 60 X 75 FABRICADA EN PERFIL DE ACERO CON CUBIERTA FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO CON LAMINADOPLASTICO MELAMINICO AMBAS CARAS EN 16MM DE ESPESOR,MOLDURA EN PVC, MINIMO 1 AÑO DE GARANTIA, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicita catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la YerbaBuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IF518114AC46 -Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado -Domicilio: Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. -Norma de Pago: 99 Por definir. -Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido -Uso de CFDI: G03 Gastos en general	
IFSP	190049384	70	5110	23	55	511000003062	BANCO INDUSTRIAL ALTO ERGONOMICO	BANCO INDUSTRIAL ALTO ERGONOMICO. AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA. SILLA EN POLIURETANO USO RUDD CON ARO CAIERO, RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, CON CONCHA PROTECTORA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON 12 NERVADURAS INTERIORES. BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 60 CMS A 62 CMS. DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON 18 NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA, 10 NERVADURAS CENTRALES Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTON. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTON NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS DE 28 CMS. A 30 CMS. DE ALTURA. MECANISMO: OPERATIVO CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA Y PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO CON PERILLA. ASIENTO Y RESPALDO BAJO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO Y AGUIERO DE AGARRAR. ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPADA, ACUINAMIENTO A BASE EN POLIURETANO INYECTADO CON FORMAS ERGONOMÍCAS ANTIFATIGA Y DISEÑO ANTIDERRAPANTE DE 3.5 CMS. A 4 CMS. DE ESPESOR. ARO CAIERO: ARO DESCANSAPÍES EN NYLON CON EXTENSIÓN Y DESCANSAPÍES DE 48 CMS. A 51 CMS. DE DIÁMETRO, FABRICADO EN NYLON REFORZADO, ANILLO CENTRAL DEL MISMO MATERIAL CON PLACA DE ACERO DONDE SIENTA LA EXTENSIÓN CALIBRE 16, DE 4.5 CMS. DE DIÁMETRO, DE 24 CMS. A 26 CMS. DE ALTURA CON CARRERA DE 18 CMS. GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO DE 58 CMS A 71 CMS. ALTURA TOTAL DE 87 CMS. A 118 CMS. FRENTE TOTAL DE 55 CMS. A 58 CMS. FONDO TOTAL DE 56 CMS. A 58 CMS. ALTURA DE CRUCETA AL PISO DE 13 CMS. A 15 CMS.	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicita catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la YerbaBuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IF518114AC46 -Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado -Domicilio: Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. -Norma de Pago: 99 Por definir. -Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido -Uso de CFDI: G03 Gastos en general	
IFSP	190049384	80	5110	24	1	511000000433	RECEPCION EN L DE 180 X 180 X 108 CM	COMPONENTES: # 1 CUBIERTA RESPALDO Y PATA LATERAL PARA CONJUNTO RECEPCION EN L. # 1 CUBIERTA Y RESPALDO PARA CONJUNTO RECEPCION180CM. # 1 PATAS SOPORTE PARA RECEPCION 180 CM. # 1 PEDESTAL 3 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM. # 1 PORTATECLADO CORRIDO 22 X 50CM. # 2 SOPORTES METALICOS PARA RECEPCION. CUBIERTAS DE TRABAJO Y MOSTRADOR EN AGLOMERADO DE 28 MM LAMINADO AMBAS CARAS PARADABLE MAYOR PROTECCION Y ESTETICA AL MUEBLE. CUENTA CON CINTILLA DE PVC DE 2MM DE ESPESOR. EL CUERPO DE LA RECEPCION ESTASUCCIONADO EN DOS NIVELES Y LAS CUBIERTAS EN 3 NIVELES, SIENDO EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE CON LA DE ALTURA MAYOR, ESTACUBIERTA DESCANSA UNOS SEPARADORES METALICOS QUE SE INSTALAN EN LA CUBIERTA MOSTRADOR. LA RECEPCION CUENTA CON PORTATECLADO Y SISTEMA DE GUARDADO POR MEDIO DEL PEDESTAL, EL CUAL CUENTA CON CERRADURA DE NUCLEO INTERCAMB IABLEINSTALADO SOBRE UNPORTA CHAPA DE AGLOMERADO DE 16MM DE ESPESOR, SEPARADO DE LOS CAJONES PARA MAYOR SEGURIDAD DE GUARDADO, CON JALADERAS EN CADAUNO DE LOS CAJONES. EL ARMADO DE LA RECEPCION SE REALIZA A BASE DE SISTEMA MINIFIX.	Se solicita catalogo o ficha tecnica de los bienes solicita catalogo de colores	Se	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la YerbaBuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: IF518114AC46 -Nombre: Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado -Domicilio: Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 7.5, Marfil Centro, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. -Norma de Pago: 99 Por definir. -Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido -Uso de CFDI: G03 Gastos en general	
SF	190049429	10	5110	25	15	511000002692	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS. ACERO LAMINADO EN FRIO OROLADO EN FRIO CALIBRE 22 RECUBIERTO CON PINTURA EPOXICA EN POLVO, ODE CHORRO DE POLVO O GALVANIZADO O FOSFATIZADO. MEDIDAS: 220 CM X 40CMX 90CM +/- 7 CM. CON UN SOPORTE, POR ENTREPAÑO, DE 100 A 120LBS.GRAMOS.	COLOR GRIS		Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la YerbaBuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	J. JESUS ROSAS MENA	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		GGES0102F02 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAUATO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA


ANEXO I-A																		
AREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
SF	190049433	10	5110	26	31	511000000119	SILLÓN OPERATIVO	SILLÓN OPERATIVO EN MALLA NEGRA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, AJUSTE DE ALTURAONPALANCA DE ACTIVACIÓN, ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA, DESCANBRADOS FIJOS EN POLIPROPILENO, BASE ESTREALLA DE 5 PUNTAS DE 22"CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTÓN CLASE 3 DE GAS DE 12 CM DE RANGO, PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN DE RESPALDO, INCLUYECUBRE PISTÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +2 CM.	Color negro	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Carlos Alberto Ramos Navarro tel 473 7351500 ext 2450	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra vicios ocultos o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		GE6850101F02 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SF	190049454	10	5110	27	2	511000000023	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla 2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soportelumbas. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento depoliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".	Se requiere en color negro	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ma. Guadalupe Caudillo Zermelo Tel. Cel 4775953336	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		GE6850101F02 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SF	190049454	20	5110	28	14	5110000002730	MESA MÓVIL 155 +/- 5 CM	MESA MÓVIL ABATIBLE/PLEGABLE, ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 O CALIBRE 16, CON DOS PATAS Y 4 RODAJAS CON SEGURO.SISTEMA DE ABATIMIENTO O CON MECANISMO PARA PLEGAR CUBIERTA, CONFALDÓN EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM.CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADOS, EN MEDIDAS155 +/-5 CM LARGO, 60 CM +/- 1 CM ANCHO, 75 CM +/- 1 CM ALTO.	Se requiere que el color de la cubierta de la melamina sea en color gris lobaradia. Se requiere que el color del faldón sea Oxford. Se requiere que el proveedor presente una muestra de la cubierta de la melamina en medida de 20 X 20 cm., en el color solicitado (Gris Lombardia) Se requiere que se adjudique a un mismo proveedor para conservar la homogeneidad del proyecto Se solicita que el color de la estructura de las patas sea color metal. Se adjunta anexo 1 con imagen representativa de los bienes que contiene diseño y color requerido. Se solicita catalogo de los bienes ofertados con el diseño y color solicitado, donde se puedan observar los bienes de forma clara	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ma. Guadalupe Caudillo Zermelo Tel. Cel 4775953336	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	Se requiere que el proveedor presente una muestra de la cubierta de la melamina en medida de 20 X 20 cm., en el color solicitado (Gris Lombardia)		GE6850101F02 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SF	190049454	30	5110	29	4	5110000002731	MESA MÓVIL 120 +/- 1 CM	MESA MÓVIL ABATIBLE/PLEGABLE, ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 O CALIBRE 16, CON DOS PATAS Y 4 RODAJAS CON SEGURO.SISTEMA DE ABATIMIENTO O CON MECANISMO PARA PLEGAR CUBIERTA, CONFALDÓN EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM.CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADOS EN MEDIDAS120 CM +/-1 CM LARGO X 60 CM +/-1 CM, ANCHO X 75 CM +/-1 CM ALTO.	Se requiere que el color de la cubierta de la melamina sea en color gris lobaradia. Se requiere que el color del faldón sea Oxford. Se requiere que el proveedor presente una muestra de la cubierta de la melamina en medida de 20 X 20 cm., en el color solicitado (Gris Lombardia) Se requiere que se adjudique a un mismo proveedor para conservar la homogeneidad del proyecto Se solicita que el color de la estructura de las patas sea color metal. Se adjunta anexo 1 con imagen representativa de los bienes que contiene diseño y color requerido. Se solicita catalogo de los bienes ofertados con el diseño y color solicitado, donde se puedan observar los bienes de forma clara	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ma. Guadalupe Caudillo Zermelo Tel. Cel 4775953336	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	Se requiere que el proveedor presente una muestra de la cubierta de la melamina en medida de 20 X 20 cm., en el color solicitado (Gris Lombardia)		GE6850101F02 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SF	190049455	10	5120	30	2	5120000000057	GABINETE METALICO ROJO	GABINETE METALICO COLOR ROJO PARA 4 EQUIPOS DE BOMBERO, LAMINA CALIBRE 22, QUE INCLUYA CERRADURA Y CRISTAL, EN MEDIDAS MINIMASDE 170X90X40.	Se solicita en color Rojo	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ma. Guadalupe Caudillo Zermelo Tel. Cel 4775953336	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		GE6850101F02 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ITES INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO	190049460	10	5110	31	4	5110000000200	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS	ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA, + - 5CM 4SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MÍNIMO 28 MM DEESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS .CANTOS DE PVC MÍNIMOS DE 3 MM TERMOADHERIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTESELLADA. 4ALDÓN DE MÍNIMO 30 CMPEDESTAL FIJO CON MÍNIMO DOS CAJONES ARCHIVERO, EN MELAMINA 4ALDERAS METÁLICAS ACABADONIQUEL SATINADO • CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES. LAS CERRADURAS DEBERÁN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) • CORREDERASPARA CAJONES METÁLICAS MÍNIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES 4REGATONES DE ALTURAJUSTABLE 4OPORTERIA METALICA EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA 4MATA TIPO PATIN	Se solicita que las partidas 31 y 32 se adjudique al mismo Licitante, para que sea el mismo material de los bienes, así como tambien se pide que el Licitante adjudicado nos presente el catalogo de colores que maneja, para que sea similar a los bienes que se tienen actualmente.	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO CARR. IRAPUATO-SILA0 KM 12.5 COLONIA EL COPAL C.P. 36821 R.F.C. ITS 951024 V73 IRAPUATO, GTO	Srita. Norma Angélica Aguirre, asistente de la Dirección Académica correo electrónico: norma.am@irapuato.tecnm.mx, con teléfono 4626067900 ext. 107 y se deberán dirigir al edificio "E" planta alta, oficina Dirección Académica. El Horario de atención es de 8:00-14:00 horas de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO, CARRETERA IRAPUATO-SILA0 KM 12.5, _R.F.C. ITS951024V73; C.P. 36821 _IRAPUATO, GTO. 4Bis del CFI: 03 General 4Método de Pago: PPD 4Borma de Pago: 99 4Régimen Fiscal: Educación con fines No lucrativos (603)
ITES INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO	190049460	20	5110	32	33	5110000001875	LIBRERO DE PISO	MELAMINA DE 28MM, CANTO RIGIDO 2MM 180°90°40 LIBRERO DE PISO COLOR CAOBA/NEGRO DE 180°90°40 CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS INTERMEDIOS, EN MELAMINA DE 28MM ONTO RIGIDO 2 MM	Se solicita que las partidas 31 y 32 se adjudique al mismo Licitante, para que sea el mismo material de los bienes, así como tambien se pide que el Licitante adjudicado nos presente el catalogo de colores que maneja, para que sea similar a los bienes que se tienen actualmente.	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO CARR. IRAPUATO-SILA0 KM 12.5 COLONIA EL COPAL C.P. 36821 R.F.C. ITS 951024 V73 IRAPUATO, GTO	Srita. Norma Angélica Aguirre, asistente de la Dirección Académica correo electrónico: norma.am@irapuato.tecnm.mx, con teléfono 4626067900 ext. 107 y se deberán dirigir al edificio "E" planta alta, oficina Dirección Académica. El Horario de atención es de 8:00-14:00 horas de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO, CARRETERA IRAPUATO-SILA0 KM 12.5, _R.F.C. ITS951024V73; C.P. 36821 _IRAPUATO, GTO. 4Bis del CFI: 03 General 4Método de Pago: PPD 4Borma de Pago: 99 4Régimen Fiscal: Educación con fines No lucrativos (603)
ITES INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO	190049460	30	5110	33	58	5110000002014	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO	Silla fija de polipropileno "SILLA FIJA - ESTABLE - ESTRUCTURA ELIPTICA CALIBRE 16, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA/ELECTROSTATICA- ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. - DISEÑO ERGONOMICO."	Se solicita que el color sea negro	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO CARR. IRAPUATO-SILA0 KM 12.5 COLONIA EL COPAL C.P. 36821 R.F.C. ITS 951024 V73 IRAPUATO, GTO	Srita. Norma Angélica Aguirre, asistente de la Dirección Académica correo electrónico: norma.am@irapuato.tecnm.mx, con teléfono 4626067900 ext. 107 y se deberán dirigir al edificio "E" planta alta, oficina Dirección Académica. El Horario de atención es de 8:00-14:00 horas de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO, CARRETERA IRAPUATO-SILA0 KM 12.5, _R.F.C. ITS951024V73; C.P. 36821 _IRAPUATO, GTO. 4Bis del CFI: 03 General 4Método de Pago: PPD 4Borma de Pago: 99 4Régimen Fiscal: Educación con fines No lucrativos (603)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGE-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A

AREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLUPED	PARTIDA PRESUPUE STAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
ITES INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE Irapuato	190049460	40	5110	34	12	5110000001985	SILLON EJECUTIVO	Sillon ejecutivo CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: 1.- Con brazos de tela con repelente a las manchas y a la flama 2.- Respaldo altotecn base de 5 estrellas 3.- Ruedas y sistema de elevación neumático 4.- Acoplamiento en base y respaldo en poliuretanoinyectado moldeado de 53kg/m3 mínimo con soporte lumbar	Se solicita que el color sea negro	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE Irapuato CABR. Irapuato-Silad Km 12.5 COLONIA EL COPAL C.P. 36821 R.F.C. ITS 951024 V73 Irapuato, GTO	Srita. Norma Angélica Aguirre, asistente de la Dirección Académica correo electrónico: norma.am@ipsuato.tecn.mx, con teléfono 4626027900 ext. 107 y se deberán dirigir al edificio "E" planta alta, oficina Dirección Académica. El horario de atención es de 8:00-14:00 horas de lunes a viernes.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE Irapuato _CABRETERA Irapuato-Silad Km 12.5 _R.F.C. ITS951024V73; C.P. 36821 _Irapuato, Gto. •Biso del CFDI: 03 General •Método de Pago: PRO •Borrna de Pago: 99 •Régimen Fiscal: Educación con fines No lucrativos (603)
ISPG	190049463	10	5120	35	2	5120000000053	SILLA PARA DUCHA	1. SILLA CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO INOXIDABLE 2. ASIENTO Y RESPALDO DE PLÁSTICO CON DISEÑO ERGONOMICO (COLOR NEUTRO) 3. FIJADOS A LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3. ESTRUCTURA DE 4 PATAS CON REGATONES DE POLIPROPILENO FIJOS ANTIDERRAPANTES EN CADA UNA DELAS PATAS 4. MULTIPERFORADO QUE PERMITE LA EVALUACION DE LIQUIDOS EN EL ASIENTO. LA SUPERFICIE DE ASIENTO DEBERA SER DE ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO 5. ANCHO DE ASIENTO DE AL MENOS 50 CM. 6. PROFUNDIDAD DE ASIENTO DE AL MENOS 40 CM. 7. ALTURA DEL ASIENTO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 45 A 55 CM.8. SOPORTE DE PESO DE AL MENOS 110 KG.	se solicita carta solidaria de fabricante o distribuidor Catalogo de los bienes Color NEUTRO se solicita armado	Hospital Comunitario Apaseo el Grande Juan Aldama 400, Colonia Apaseo el Grande, Centro, 36150 Apaseo el Grande, Gto.	De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs C.P. Alma Pescador Centeno apaseador@guajajuato.gob.mx 461 228 99 20 413 158 22 05	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		De acuerdo al "Anexo O" (Requisitos de Facturación)
SEGOB	190049575	10	5110	36	17	5110000001910	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO	AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO MELAMINICO DE 70 CMS ALTO X 47CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO	SE REQUIERE EN COLOR NEGRO/CEREZO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ltda. Fatima Maria Ordoñez Cruz, correo electrónico: fatima.ordonez@guajajuato.gob.mx Tel. 473 7330740 Ext. 1302.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Presa no. 103 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000 RFC: GEG850101F02 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFDI: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
SEGOB	190049575	20	5110	37	17	5110000001512	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON BASE PORTA FOLDERS (OFICIO Y CARTA). 51 CM ANCHO X 59 CM PROFUNDIDAD X 132 CM ALTO. MELAMINITE INTERMEDIADA DE 19 MM DE ESPESOR. CARTOS PROTEGIDOS CON CHAPA DONTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR. CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES. BASE PORTA FOLDERS, CAJONES EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24.	SE REQUIERE EN COLOR NEGRO/CEREZO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ltda. Fatima Maria Ordoñez Cruz, correo electrónico: fatima.ordonez@guajajuato.gob.mx Tel. 473 7330740 Ext. 1302.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Presa no. 103 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000 RFC: GEG850101F02 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFDI: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
SEGOB	190049575	30	5110	38	1	5110000001902	BANCA 4 PLAZAS	BANCA 4 PLAZAS - PLÁSTICO DE USO RUÍDO 1.- BANCA ITALIANA 2.- CUATRO PLAZAS EN POLIURETANO 3.- BASE DE ACERO TUBULAR CALIBRE 16 CON PATAS A LOS EXTREMOS 4.- PARTES METÁLICAS EN PUNTA DE FORK DE HORNEADA 5. ASIENTOS Y RESPALDOS INYECTADOS EN ESPUMA DE ALTADENSIDADE.- DISEÑO ERGONOMICO	SE REQUIERE EN COLOR GRIS	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ltda. Fatima Maria Ordoñez Cruz, correo electrónico: fatima.ordonez@guajajuato.gob.mx Tel. 473 7330740 Ext. 1302.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Presa no. 103 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000 RFC: GEG850101F02 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFDI: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
SEGOB	190049575	40	5110	39	4	5110000000063	BANCA DE ESPERA DE 4 LUGARES	1. BANCA DE ESPERA DE 4 LUGARES 2. ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA 2.1. DE LAMINA DE ACERO 2.2. MULTIPERFORADAPARA PERMITIR EL PASO DE LIQUIDOS CON ORIFICIOS EN ASIENTO Y RESPALDO 2.3. ACABADOS REDONDEADOS EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS 3. EL ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN ESTAR UNIDOS A LA TRABE HORIZONTAL EN 4 PUNTOS CADA UNA MEDIANTE TORNILLERIA 4. TRABE HORIZONTAL TRIANGULAR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN ACEROS. SOPORTES SOLDADOS AL ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN ACEROS. PRESENTAR AL MENOS DOS PATAS Y DOS DESCANSABRAZOS DE ACERO 6.1. ENSAMBLADAS MEDIANTE TORNILLERIA EN LA TRABE HORIZONTAL 7. PATAS CON REGATONES FABRICADAS EN ACERO 8. DIMENSIONES GENERALES 8.1. LARGO DENTRO DEL RANGO DE 220 A 250 CM8.2. ANCHO DENTRO DEL RANGODE 66 A 75 CM8.3. ALTO DENTRO DEL RANGO DE 75 A 85 CM	SE REQUIERE EN COLOR NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ltda. Fatima Maria Ordoñez Cruz, correo electrónico: fatima.ordonez@guajajuato.gob.mx Tel. 473 7330740 Ext. 1302.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Presa no. 103 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000 RFC: GEG850101F02 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFDI: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
SEGOB	190049575	50	5110	40	20	5110000000752	SILLON SEMI EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA	SILLON ERGONOMICO SEMI-EJECUTIVO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO FIJOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE 24" EN NYLON, MECANISMORCULABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO, RESPALDO TAPIZADO CON TELA MESH COLOR NEGRO. ASIENTO CON ACODINAMIENTO DE HULE ESPUMAMOLDEABLE O POLIURETANO INYECTADO DE , TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR. CON PISTON NEUMATICO	SE REQUIERE EN COLOR NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ltda. Fatima Maria Ordoñez Cruz, correo electrónico: fatima.ordonez@guajajuato.gob.mx Tel. 473 7330740 Ext. 1302.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Presa no. 103 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000 RFC: GEG850101F02 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFDI: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
SEGOB	190049575	60	5110	41	5	5110000000087	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL, TAPIZADA EN CUERO SUAVE(TIPO PIEL) ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO MECANISMO DE ACERO REFORZADO CON ANTIHOCK CON PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA SISTEMA DE REGULACION BRAZOS DE ALUMINIO, ACODINADOS Y TAPIZADOS EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) RESPALDO ALTO CON CABECERA FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 30 KG/M3 MINIMO ASIENTO FABRICADO ENHULE ESPUMA DE 37 KG/M3MINIMO COLOR A ELEGIR	SE REQUIERE EN COLOR NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ltda. Fatima Maria Ordoñez Cruz, correo electrónico: fatima.ordonez@guajajuato.gob.mx Tel. 473 7330740 Ext. 1302.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Presa no. 103 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000 RFC: GEG850101F02 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFDI: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
SEGOB	190049575	70	5110	42	4	5110000000070	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS; 4 POSTES METALICOS DE 1.90 METROS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 35 CMS DE FONDO X95.5 CM DE LARGO, 3.5 CM. DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD NO ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 8 ESQUINAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, CON 1 REFUERZO EN EL ENTREPAÑOPOR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) CALIBRE 14.	SE REQUIERE EN COLOR GRIS	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ltda. Fatima Maria Ordoñez Cruz, correo electrónico: fatima.ordonez@guajajuato.gob.mx Tel. 473 7330740 Ext. 1302.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Presa no. 103 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000 RFC: GEG850101F02 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFDI: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
SEGOB	190049575	80	5110	43	1	5110000000063	ESCRITORIO EN L	ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MADERA MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x .75 MTS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: EN DOS PIEZAS: ESCRITORIORIADADA DE 1.50 x .60 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBÓ Y FALDON ENMELAMINA DE 16 mm. LATERAL DE 90 x .50 x .75 CON GABINETE DE 3 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA DE 38 mm. EN CUBIERTA Y COSTADOS 16 mm. EN GAVETAY VISTAS, CERRADURA DE 2 TIEMPOS, DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL. TIPOEUKROEP Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALNADA DE EXTENSION TOTAL.	SE REQUIERE EN COLOR NEGRO/CEREZO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ltda. Fatima Maria Ordoñez Cruz, correo electrónico: fatima.ordonez@guajajuato.gob.mx Tel. 473 7330740 Ext. 1302.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Presa no. 103 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000 RFC: GEG850101F02 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFDI: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
SEGOB	190049575	90	5110	44	5	5110000001972	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA	Escritorio secretarial de melamina melamina Alto 75cm ancho 120cm y prnd. 60 cm. con dos cajones,pláderas metálicas y llave deseguridad fabricado en melamina de 28mm(los cajones se solicitan en melamina de 19mm)	SE REQUIERE EN COLOR NEGRO/CEREZO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ltda. Fatima Maria Ordoñez Cruz, correo electrónico: fatima.ordonez@guajajuato.gob.mx Tel. 473 7330740 Ext. 1302.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Presa no. 103 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000 RFC: GEG850101F02 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFDI: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A																		
AREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
SEGOB	190049575	100	5110	45	24	511000001139	SILLAS	SILLA PLASTICA, ESTRUCTURA ESMALTADA COLOR NEGRO CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGTO SOPORTE CUATROPATAS, SIN DESCANSABRAZOS.	SE REQUIERE EN COLOR NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la YerbaBuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8.30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	Ltda. Fatima Maria Ordoñez Cruz, correo electrónico: fatima.ordonez@guanajuato.gob.mx Tel. 473 7330740 Ext. 1302.	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Presa no. 103 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000 RFC: GEG850101FQ2 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFD: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
SEGOB	190049576	10	5110	46	1	511000003067	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	Sistema de estantería a doble nivel con entrepiso de panel de piso tipo industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas con una escalera y rampa en forma de Z. El sistema está compuesto por 572 estantes de 99.9 cm. de frente x 0.45 cm. de fondo x 4700 cm. de altura, (+/- 1 cm), con 9 entrepaños, todo el sistema deberá estar fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epóxica homeada color gris. El sistema estará compuesto por: 2288 piezas. Perfiles en "L" fabricado en lámina de acero cal. 14 en una sola pieza (no se aceptarán uniones) con dimensiones de frente 2" (5.08 cm.), fondo 1" (2.54 cm.) altura 1850/39" (4700 mm) (+/- 1 cm). En la cara frontal cuenta con dos líneas de troqueles, la primera línea de troqueles en forma oval con medidas 3 cm x 1 cm, con un paso de 5 cm de centro a centro (+/- 1 cm); la segunda línea de troquel es de forma circular de 5/16" de diámetro, con un paso de 1" de centro a centro, la cara posterior cuenta con troqueles a todo lo alto del perfil en forma oval de 2 cm x 1 cm con un paso de 2.5 cm de centro a centro, el perfil está fabricado en lámina de acero rolado en frío cal. 14, fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epóxica homeada color gris. 5148 piezas. Entrepaño metálico fabricado en lámina de acero cal. 18. de con medidas frente 99.9 cm x 45 cm x 3.6 cm (+/- 1 cm), cada uno de sus cuatro lados laterales cuenta con un doble de 0.036 m. de peralte y un doble interno (engargolado) de 0.025 m. Cada doble longitudinal cuenta con un par de troquelados en cada extremo de forma oval, con dimensiones de 5/16" x 1 1/2" y de 5/16" x 1 1/8". cada doble transversal cuenta con un par de troquelados en cada extremo de forma oval, con dimensiones de 5/16" x 1 1/4" y de 5/16" x 1 3/8". fabricado en lámina de acero rolado en frío cal. 22, en la parte superior cada entrepaño contará con 2 venas de refuerzo las cuales estarán integradas al entrepaño en su sentido longitudinal y distribuidas a cada 14 cm para soportar 130 kgns. de peso (+/- 5 Kg), el entrepaño estará fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epóxica homeada color gris. El primer bloque (planta baja) tendrá una altura de 2068 cm (+/- 1 cm), el cual contará con 4 niveles de entrepaños los cuales estarán distribuidos a todo lo alto, el primer entrepaño deberá tener 7.62 cm de separación del suelo (+/- 1 cm), los niveles dos y tres deberán tener un espacio libre de 47.2 cm (+/- 1 cm), y el cuarto espacio tendrá 44.59 cm de espacio (+/- 1 cm), entendiendo que el ultimo entrepaño de este bloque estará a una altura máxima cara inferior de 160.02 cm (+/- 1 cm). El segundo bloque (planta alta) tendrá una altura de 248.73 cm (+/- 1 cm) del entre piso a la altura máxima del perfil, el cual estará formado por 5 niveles de entrepaños distribuidos de la siguiente forma: el primer entrepaño del piso a la cara inferior deberá tener la separación de 9.26 cm (+/- 1 cm), el siguiente espacio a la cara inferior del entrepaño dos será de 47.2 cm (+/- 1 cm), los niveles 2,3 y 4 tendrán una separación de 44.66 cm (+/- 1 cm) y el ultimo nivel quedara a un altura de 195.58 cm de la cara superior del primer entrepaño. 41184 piezas. Escuadras triangulares de 7.6 x 7.6 cm fabricado en lámina de acero galvanizada rodada en frío cal. 20, contará en 2 de sus esquinas con una perforación en forma cuadrada de 0.08 cm x 0.08 cm y en una esquina con una perforación circular de 0.08 cm de diámetro, las cuales serán colocadas una en cada esquina de los entrepaños. Tornillos de acero galvanizado de cabeza hexagonal de 5/16" x 1/2" con tuerca hexagonal y rondana plana para la unión del entrepaño en su cara frontal con los perfiles y escuadras. Tornillos de acero galvanizado de cabeza hexagonal de 5/16 x 3/4 con tuerca hexagonal y rondana plana para la unión del entrepaño en su cara lateral con los perfiles. Los pasillos centrales y entre estantes se contará con piso fabricado de panel industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas. Formado con lámina de acero galvanizado corrugado de alta resistencia cal. 20 de 1.5 plg. de peralte. Panel de piso industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas, 3/4" de espesor, de dimensión estándar (47.88" x 95.88") de 2.97m2/pza. El panel de piso industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas de hasta 907 kg (+/- 5 Kg). El panel para pisos de 19.00 mm de espesor deberá estar fabricado con fibras de madera procesadas y seleccionadas especialmente, resinas personalizadas sin formaldehído y un emulsionante de cera para resistencia a la humedad mediante un proceso de alta presión y temperatura, para obtener un panel de alto desempeño, diseñado para resistir cargas pesadas y uso intensivo. Barandal de protección perimetral, fabricado en PTR de 2 x 2" cal. 14, con una altura de 1000 mm (+/- 5 mm), el perfil está fabricado en lámina de acero rolado en frío cal. 14, pintado con pintura electrolítica. Los estantes que van en el perímetro de todo el sistema deberán llevar respaldo metálico fabricado en lamina calibre 24, dividido en dos secciones de las medidas 1.00 x 2.13 mts. y de 1.00 x 3.040 mts (+/- 1 cm). Los estantes que tiene que están en el perímetro que están en las orillas llevanar costados metálico fabricado en lamina calibre 24, dividido en dos secciones de las medidas 1.00 x 2.13 mts. y de 1.00 x 3.040 mts (+/- 1 cm). 1 Escalera, fabricada de metal, la primera sección consta de 5 escalones, un descanso y 3 escalones posteriores al descanso, las medidas de los escalones serán de 24.6 cm, estos fabricados de lámina antiderrapante calibre 14, el descanso tiene una medida de 81 cm de largo (+/- 1 cm) por el ancho de la escalera el descanso tendrá una altura de 1328 mm (+/- 2 mm), con una altura total de 2216 mm (+/- 2 mm), la escalera deberá estar soportada sobre postes de PTR de 3x2" calibre 14, cuenta con barandal fabricado en perfil tubular cuadrado de 2" calibre 16 a una altura 1000 mm (+/- 2 mm) con una solera central, las medidas generales de la escalera son altura total 2,213 mm altura (+/- 2 mm) al descanso 1,328 mm (+/- 2 mm) ancho escalera 900 mm (+/- 2 mm) altura entre escalones 221 mm (+/- 2 mm) huella útil 246 mm (+/- 2 mm) ángulo de inclinación 42°. 1 escalera conexión, fabricada de metal, la primera sección consta de 5 escalones, medidas de los escalones serán de 247 mm (+/- 2 mm), estos fabricados de lámina antiderrapante calibre 14, una altura total de 1357 mm (+/- 2 mm), cuenta con barandal fabricado en perfil tubular cuadrado de 2" calibre 16 a una altura 1000 mm (+/- 2 mm) con una solera central. Medidas generales altura 1,157 mm (+/- 2 mm) ancho escalera 1,000 mm (+/- 2 mm) altura entre escalones 193 mm (+/- 2 mm) huella útil 247 mm (+/- 2 mm) ángulo de inclinación 38°. 1 rampa en forma de Z, soportada mediante postes y refuerzos de PTR de 3" x 2", calibre 14, con piso de lámina anti derrapante calibre 14, barandal en todo el perímetro de la rampa de PTR de 2" calibre 14, está formada por dos niveles de 2000 mm (+/- 2 mm) cada uno de ancho, con una longitud de 6272 mm (+/- 2 mm), con un descanso de 1600 X 4000 mm (+/- 2 mm), la rampa tiene una medida total de largo 9455 mm x ancho 4000 mm x altura de 2216 mm (+/- 2 mm).	Se requiere que la pintura en polvo poliéster epóxica homeada sea en color Gris y cumpla con las siguientes normas • Normas ASTM D-2247 (Humedad) • Normas ASTM-3359 (Adherencia) • Normas ASTM D-2764 (Resistencia al impacto) • Normas ASTM-522 (Flexibilidad) • Normas ASTM D-5402 (Resistencia a solventes) • Normas ASTM-154 (Resistencia UV) • Normas ASTM-3363 (Dureza) • Normas ASTM D-1186 (Espesor) Se requiere que los proveedores presenten los certificados de las siguientes normas: • Norma ASTM A 572-50 (El acero que se ocupara para la fabricación de estantería) • Certificado ISO 9001	Archivo General de Notarías, ubicado en Bodega 2 -Carretera Guanajuato – Juventino Rosas, Localidad VerbaBuena (anteriormente Hacienda denominada "La VerbaBuena"), sin número Km 9.5, en la ciudad de Guanajuato, Gt	Contacto Lic. Paul Osvaldo Ortega Sánchez, correo portegan@guanajuato.gob.mx Tel: 01 473 73 4 16 14 Ext 406.	juéves, 24 de diciembre de 2026	SI APLICA	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	SI APLICA	No aplica		Fideicomiso para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad del Estado de Guanajuato FIDEMOR 18630. Av. Manuel I. Couthett 402, Jardines del Campestre PRD, C.P. 37128, León, Gto. RFC: BIF971007IC7.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGE-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A																		
ÁREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLUPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
SEGOB	190049628	10	5120	47	15	512000000312	LITERAS	LITERAS, LITERAS TUBULARES DE 1.05 MTS. DE ANCHO Y 2 MTS. DE LARGO, CON .85 ENTRE COLCHON Y COLCHON, Y 30 CMS. DEL PISO A LAPRIMERECAMA, EN COLOR NEGRO	Se requiere que sean en color negro	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	C.P Jaime Fernando Celedón Terrazas	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Prensa no. 103 Col. Zona Centro Guanajuato, Gto. C.P. 36000 RFC: GEG80101FQ2 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFD: Gastos en general Forma de Pago: Por definir Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
ISPG	190049638	10	5110	48	15	511000002883	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	BASE EN ESTRELLA S PATA DESCANSABRAZOS AJUSTABLE EN VARIAS POSICIONES ASIENTO EN MALLA DE ALTA DENSIDAD Y/O ESPUMA MOLDEADA DE 4" RESPALDO EN MALLA DE ALTA DENSIDAD TRANSPARENTAL CON AJUSTE DE ANGULO CONTROLES DE AJUSTE: ALTURA DEL ASIENTO ANGULO DE RESPALDO TRABA DE INCLINACIÓN Y RESPALDO DESCANSABRAZOS SOPORTE LUMBAR REPOSACABEZA QUE SOPORTE HASTA 130 KILOS DE PESO,	se solicita carta solidaria de fabricante o distribuidor Catalogo de los bienes Color NEGRO se solicita armado	Almacén de la Dirección de Control Patrimonial del ISAFEG Carretera Guanajuato Juventino Rosas km 9.5, Guanajuato, Gto.	De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs Briselda hernandez Ruiz Encargada del Almacén de Control Patrimonial bhermandezr@guanajuato.gob.mx LNI David Díaz Estrada ejecutivo de compra ddiaz@guanajuato.gob.mx 473 73 24400 ext 216	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		De acuerdo al "Anexo O" (Requisitos de Facturación)
ISPG	190049639	10	5110	49	10	511000001900	BANCA TIPO AEROPUERTO DE 4 PLAZAS	BANCA DE 4 PLAZAS, Banca sky tipo aeropuerto 4 plazas en acero, brazos y patas de aluminio, estructura de asiento y respaldo endos piezas, acero Cal. 14 multiperforada para paso de líquidos. Pintura homeada. Con regatones.	se solicita carta solidaria de fabricante o distribuidor Catalogo de los bienes Color ALUMINIO se solicita armado	En instalaciones del Hospital Comunitario Manuel Doblado, ubicado en Boulevard sin nombre, Loc. Santa Lucrúgda, C.P. 36485, Manuel Doblado, Gto.	Téc. Miriam R. González Monjarás, Jefa de Recursos Materiales y Servicios Generales; teléfono celular 4321001327, telefono de oficina 4327581200 opción 5	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		De acuerdo al "Anexo O" (Requisitos de Facturación)
ISPG	190049639	20	5110	50	10	511000002672	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y AJUSTE DE ALTURA MANUAL	se solicita carta solidaria de fabricante o distribuidor Catalogo de los bienes Color NEGRO se solicita armado	En instalaciones del Hospital Comunitario Manuel Doblado, ubicada en Boulevard sin nombre, Loc. Santa Lucrúgda, C.P. 36485, Manuel Doblado, Gto.	Téc. Miriam R. González Monjarás, Jefa de Recursos Materiales y Servicios Generales; teléfono celular 4321001327, telefono de oficina 4327581200 opción 5	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		De acuerdo al "Anexo O" (Requisitos de Facturación)
ARCHIVO	190049656	10	5110	51	30	511000001881	SILLA ACOINADA	Plastico y tela Sin brazos ergonomica acojinada estructura con pintura epoxica asiento y respaldo grande apilable Tapizada entelareistente al agua espuma de alta densidad Medidas asiento freso 52cm; fondo 47 cm; altura 88 cm	Color de la tela y metal: Negro Que cuente con tapones en la patas para así no dañar el piso.	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	"LIC. JUAN CARLOS TORRES GODINEZ TEL: 4736890740 EXT 1204 LIC.GEOVANI FERNANDO GARCIA HERRERA TEL. 4736890740 EXT 1203"	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO AGE2307125T5 C. Abhóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto.
UTEG (TV4)	190049675	10	5110	52	80	511000002033	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO BAO TAPIZ EN TELA DE USO RUJO CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE,ELEVACION NEUMATICA BASE DE ESTRELLA DE 5 VENAS CON RODAJAS Y CINTURON DE AJUSTE REGULACION DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESPALDO,SOBRE ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR ACOINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO 53 KG/M3, ALTA RESISTENCIA BRAZOS EN POLIURETANO CONALMA DE ACERO.	COLOR NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	C. ANDRÉS ALEXIS SALDAÑA REYES TEL. 4777161820 asaldana@guanajuato.gob.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: UYGB830427MG7 GASTOS EN GENERAL PPD PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS CP 37360
UTEG (TV4)	190049675	20	5110	53	40	511000000028	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO DENSIDAD DE 53 KG/M3 BASE POLIPROPILENO APOYO LUMBAR REGULABLE.BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 ESTRELLAS METALICA CROMADO), BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS: FONDO MIN 49 FRENTE MIN 49 ALTURAMAX 99 CMS.	COLOR NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	C. ANDRÉS ALEXIS SALDAÑA REYES TEL. 4777161820 asaldana@guanajuato.gob.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: UYGB830427MG7 GASTOS EN GENERAL PPD PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS CP 37360
UTEG (TV4)	190049675	30	5110	54	5	511000002086	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	ARCHIVERO METALICO VERTICAL REFORZADO DE 4 GAVETAS T/OFICIO CERRADURA EN CAJONES FABRICADO EN LAMINA DE METAL CALIBRE 22REFORZADO GAVETAS CON CORREDERAS PINTURA EPOXI HORNEADA Y ESMALTADA SISTEMA PARA ARCHIVO COLGANTE MEDIDAS: 0.465 x 0.725 x 1.32m LAS MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIANTE DE +/- 5 cm.	COLOR NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	C. ANDRÉS ALEXIS SALDAÑA REYES TEL. 4777161820 asaldana@guanajuato.gob.mx	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos	No aplica	No aplica		RFC: UYGB830427MG7 GASTOS EN GENERAL PPD PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS CP 37360
ARCHIVO	190049698	1	5110	55	10	5110000003069	ESTANTE METÁLICO TIPO ESQUELETO CAL 22	ESTANTE METÁLICO TIPO ESQUELETO CON PERFIL PESADO CALIBRE 14. MEDIDAS DEL PERFIL DE 2" DE FRENTE x 1" DE LADO POR 213 CM DE ALTO, (+/- 5CM)CON 6 ENTREPAÑOS PESADOS CON REFUERZOS, CALIBRE 22. SOPORTE DE 130 KGS. (+/- 2KGS.) REFUERZO DE ESCUDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA GALVANIZADA,PINTURA EPOXICA EN POLVO HORNEADA.	COLOR LAMINADO : RIOJA COLOR METAL: GRIS	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	"LIC. JUAN CARLOS TORRES GODINEZ TEL: 4736890740 EXT 1204 LIC.GEOVANI FERNANDO GARCIA HERRERA TEL. 4736890740 EXT 1203"	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra vicios ocultos o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVOGENERALDELESTADO AGE2307125T5 C. Abhóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto.
ARCHIVO	190049698	2	5110	56	10	5110000003070	LIBRERO DE 4 ENTREPAÑOS	LIBRERO DE CUATRO ENTREPAÑOS FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA DE 19 MM Y CUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, COMPUESTO DE PARTICULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHIDO, LAS PARTICULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTICULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS. CON MOLDURA DE 2 MM EN TODO EL PERÍMETRO FABRICADA EN PVC. CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS DE 19 MM (+/- 5MM) FABRICADOS DE LAMINADO PLÁSTICO, INTERCAMBIABLES A TODO LO ALTO DE LA ESTRUCTURA. MEDIDAS GENERALES: FRENTE 90 CM x FONDO 30 CM x ALTURA 180 CM. (+/- 5CM).	COLOR TAPIZADO EN TELA COLOR: NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerba Buena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	"LIC. JUAN CARLOS TORRES GODINEZ TEL: 4736890740 EXT 1204 LIC.GEOVANI FERNANDO GARCIA HERRERA TEL. 4736890740 EXT 1203"	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra vicios ocultos o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVOGENERALDELESTADO AGE2307125T5 C. Abhóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA

ANEXO I-A

ÁREA USUARIA	SOLPED	POSICIÓN SOLPED	PARTIDA PRESUPUESTAL	POSICIÓN ANEXO I	CANTIDAD	NÚMERO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LARGA	CONDICIONES ESPECIALES	LUGAR DE ENTREGA	CONTACTO	Plazo de entrega	INSTALACIÓN	GARANTÍA	VISITA	Muestra	IMAGEN DE REFERENCIA	DATOS DE FACTURACIÓN
ARCHIVO	190049698	3	5110	57	1	511000003071	MESA OVALADA DE 2.40 X 1.20 X 0.75 MTS.	MESA DE JUNTA OVALADA, CUBIERTA OVAL DE LAMINADO PLÁSTICO FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM (+/- 5MM) DE ESPESOR, COMPUESTO DE PARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHIDO. LAS PARTÍCULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTÍCULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS. CON MOLDURA DE 2 MM EN TODO EL PERÍMETRO FABRICADA EN PVC. SOPORTERÍA METÁLICA FORMADA POR DOS SOPORTES LATERALES OVALES Y UN FALDÓN CENTRAL DE SOPORTE A SOPORTE EN CALIBRE 20. LAS PARTES METÁLICAS SON DE LÁMINA ROLADA, TRATADAS Y PINTADAS CON PINTURA EPÓXICA EN POLVO HORNEADA. EN LA CUBIERTA CUENTA CON DOS MULTIPUERTOS DE ALUMINIO DE 4 PUERTOS: 2 PUERTOS ELÉCTRICOS Y 2 PUERTOS CIEGOS, CON SU CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA. MEDIDAS GENERALES: LARGO 2.40 M x ANCHO 1.20 M x ALTURA 0.75 M. (+/- 5CM).	COLOR LAMINADO : RIOJA COLOR METAL: GRIS	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	"LIC. JUAN CARLOS TORRES GODINEZ TEL: 4736890740 EXT 1204 LIC.GEOVANI FERNANDO GARCIA HERRERA TEL. 4736890740 EXT 1203"	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra vicios ocultos o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVOGENERALDELESTADO AGE2307125T5 C. Alhóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto.
ARCHIVO	190049698	4	5110	58	1	511000003072	MESA TIPO HERRADURA 7.50X2.70X0.75 MTS	MESA TIPO HERRADURA FORMADA POR 11 MESAS PLEGABLES, CADA UNA CON MEDIDAS DE FRENTE 1.50 M x FONDO 0.60 M x ALTURA 0.75 M. (+/- 5CM). CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO POR AMBOS LADOS DE 28 MM, FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, COMPUESTO DE PARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHIDO. LAS PARTÍCULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTÍCULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS. CON MOLDURA DE 2 MM EN TODO EL PERÍMETRO FABRICADA EN PVC. SOPORTERÍA METÁLICA FABRICADA EN TUBO DE 1 1/8 CALIBRE 14 CON HERRAJES CALIBRE 18. LOS SOPORTES TRASEROS CUENTAN CON UN MECANISMO PARA PODER PLEGARLAS EN SENTIDO DE LA CUBIERTA. PANEL FRONTAL FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18, CON DOS LÍNEAS DE TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR. RODAJAS CON FRENO UNA EN CADA PATA, FABRICADAS EN NYLON DE 65 MM. CHANCALA PORTA DOCUMENTOS COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON HERRAJES SUJETADOS A CUBIERTA EN CALIBRE 18. CUENTA CON PALANCA QUE LIBERA EL MECANISMO PARA PLEGAR LA MESA. MEDIDAS GENERALES: LARGO 7.50 M x FRENTE 2.70 M x ALTURA 0.75 M. (+/- 5CM).	COLOR TAPIZADO EN TELA COLOR: NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	"LIC. JUAN CARLOS TORRES GODINEZ TEL: 4736890740 EXT 1204 LIC.GEOVANI FERNANDO GARCIA HERRERA TEL. 4736890740 EXT 1203"	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra vicios ocultos o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVOGENERALDELESTADO AGE2307125T5 C. Alhóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto.
ARCHIVO	190049698	5	5110	59	40	511000003073	SILLA EJECUTIVA	SILLA EJECUTIVA SIN CABECERA. DIMENSIONES: ASIENTO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 71 CM, FONDO 71.5 CM, ALTURA 96/106.5 CM. (+/- 2CM) DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO AJUSTABLES A LA ALTURA. RESPALDO ERGONÓMICO ALTO, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE. RESPALDO Y ASIENTO DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 60 KG/M³. FORRADO EN TELA COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE NYLON COLOR NEGRO DE 27 PULGADAS. MECANISMO SINCÓNICO DESIZABLE, CON AJUSTE DE ALTURA. LA BASE DEBERÁ SER DE 5 PUNTAS PLÁSTICAS DE 27 PULGADAS, CON RODAJAS EN NYLON DE 60 MM. PESO MÍNIMO DE RESISTENCIA: 120 KG.	COLOR TAPIZADO EN TELA COLOR: NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	"LIC. JUAN CARLOS TORRES GODINEZ TEL: 4736890740 EXT 1204 LIC.GEOVANI FERNANDO GARCIA HERRERA TEL. 4736890740 EXT 1203"	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra vicios ocultos o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVOGENERALDELESTADO AGE2307125T5 C. Alhóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto.
ARCHIVO	190049698	6	5110	60	4	511000003074	ESCRITORIO PARA DISCAPACITADOS	ESCRITORIO PARA DISCAPACITADOS DE ALTURA VARIABLE, FABRICADA EN SOPORTERÍA METÁLICA TELESCÓPICA, CON RANGO DE ALTURA MÍNIMA DE 0.60 Y MÁXIMA DE 1.25 MTS. (+/- 5CM). PANEL DIGITAL DE CONTROL DE ALTURA CON MEMORIA PARA ALMACENAR HASTA 4 POSICIONES. CUBIERTA COMPUESTA DE PARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADA CON RESINAS DE UREA FORMALDEHIDO. LAS PARTÍCULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTÍCULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS POR AMBOS LADOS, CON UN GROSOR DE 28 MM, CON MOLDURA DE 3 MM. INCLUYE GROMMETS DE PLÁSTICO RÍGIDO. CUENTA CON UNA CHANCALA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LA ELECTRIFICACIÓN, CON ACABADO METÁLICO RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA TEXTURIZADA EN POLVO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE 1.50 X FONDO 0.60 X ALTURA MÍNIMA 0.60 M Y ALTURA MÁXIMA 1.25 MTS. (+/- 5CM).	COLOR LAMINADO : RIOJA COLOR METAL: GRIS	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	"LIC. JUAN CARLOS TORRES GODINEZ TEL: 4736890740 EXT 1204 LIC.GEOVANI FERNANDO GARCIA HERRERA TEL. 4736890740 EXT 1203"	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra vicios ocultos o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVOGENERALDELESTADO AGE2307125T5 C. Alhóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto.
ARCHIVO	190049698	7	5110	61	10	511000003075	SILLA ERGONÓMICA CON CABECERA	SILLA ERGONÓMICA CON CABECERA. RESPALDO EN ESTRUCTURA PLÁSTICA, TAPIZADO EN MALLA. CABECERA DE MALLA CON ESTRUCTURA PLÁSTICA, CON 10 NIVELES DE ALTURA. ASIENTO CON ESTRUCTURA DE PLÁSTICO, CON ESPUMA MOLDEADA DE 50 KG. TAPIZADO EN TELA, MECANISMO SINCÓNICO DE 4 POSICIONES CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE. APOYO LUMBAR AJUSTABLE MANUALMENTE. BASE GIRATORIA FABRICADA EN NYLON DE 27", CON RODAJAS DE 60 MM. BRAZOS 4D, CON PAD EN POLIURETANO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE 70 CM, FONDO 79 CM, ALTURA MÍNIMA 120.5 CM Y MÁXIMA 127.5 CM. (+/- 5CM). MEDIDA DEL ASIENTO: FRENTE 52 CM, FONDO 37 CM. (+/- 5CM).	COLOR TAPIZADO EN TELA COLOR: NEGRO	Almacén de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Catastro, ubicada en el Conjunto Administrativo de la Yerbabuena, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, de Lunes a Viernes, el horario de entrega será de las 8:30 a.m a 14:00 pm de lunes a viernes.	"LIC. JUAN CARLOS TORRES GODINEZ TEL: 4736890740 EXT 1204 LIC.GEOVANI FERNANDO GARCIA HERRERA TEL. 4736890740 EXT 1203"	martes, 8 de diciembre de 2026	No aplica	Mínimo 5 años contra vicios ocultos o defectos de fabricación	No aplica	No aplica		ARCHIVOGENERALDELESTADO AGE2307125T5 C. Alhóndiga 1, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto.