



GUANAJUAT
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 438ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-063-26 (CAGEG-063/2026), para la Adquisición de Patrullas

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **14:00** horas del día **25 de septiembre de 2026**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. José David Rivera Becerra, Secretario Suplente del Comité, pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. José David Rivera Becerra Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-015/2025
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Yazmín Itzé Sancén Cerda Ejecutivo de compras	C. María del Rosario García González Representante de la Secretaría de Gobierno
C. Miguel Rodrigo Hernández Guzmán Representante de la Secretaría de Gobierno	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-063-26 (CAGEG-063/2026)**, para la Adquisición de Patrullas:

Nombre	Firma
BAJIO MOTORS SA DE CV Hugo Ricardo Gómez Ortiz / Karla del Pilar Sánchez Corona	
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV Luis Antonio Leal Solorzano	
CHEVROLET DEL PARQUE SA DE CV José Alberto Vazquez Vazquez / Pedro Luís Hernández Medina	
SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO SA DE CV Tomás Diosdado Castillo	
VEHÍCULOS DE GUANAJUATO SA DE CV Juan Andrés García Marquez	
ZAİKAM LIDER SA DE CV Antonio de Jesus Morales Hernández	
AUTOCOM NOVA SAPI DE CV Victor Hugo Páez Bernal	
AUTOMOTORES DE LEÓN SA DE CV Leo Ivan Zaragoza Lozano	

Conocido el registro de los licitantes participantes en la presente licitación, los miembros de este Comité así como los representantes de la dependencia presente en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 3, fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 42, fracción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con relación a las personas servidoras públicas que para el presente acto integran este órgano colegiado, respecto de las preguntas recibidas, no se configura conflicto de interés alguno por no existir con referencia a tales preguntas y respuestas interés personal, de negocios o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, así como tampoco las funciones respectivas se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por las referidas personas servidoras públicas signantes del presente documento en el desempeño de sus respectivos cargos. Por lo tanto, para efectos de las personas servidoras públicas quienes intervienen en este Comité en el presente acto, no se actualizan los supuestos previstos en los artículos 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 43 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Igualmente, las personas servidoras públicas antes citadas, se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los licitantes participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo con numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31

y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Thalía Beatriz Ojeda Jasso

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **15:15 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **25 de septiembre de 2026**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Nombre del Participante: CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Partida: 3

Pregunta 1:

Para no limitar la competencia al presente procedimiento, solicito a la convocante de la manera mas atenta, me permita oferta un vehículo con las siguientes características: Motor: 3.0L I6 Hurricane SO Twin Turbo, Potencia: 420 hp @ 5,200 rpm, Torque: 469 lb-pie @ 3,500 rpm. Favor de aceptar.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente licitación.

Partida: 3

Pregunta 2:

Solicito a la convocante de la manera más atenta, amplíe el plazo de entrega de las unidades al 23 de diciembre del 2026, esto con la finalidad de contar con el tiempo suficiente para cumplir con las instalaciones del equipo patrulla en tiempo y forma. Favor de aceptar.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II Información específica de la presente licitación.

Nombre del Participante: SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO SA DE CV

Partida: 1 y 3

Pregunta 1: Bases de licitación, numeral II Información específica de la licitación, inciso G lugar y tiempo de entrega, solicitamos a la convocante la ampliación del plazo de entrega a 11 de diciembre.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II Información específica de la presente licitación.

Nombre del Participante: AUTOMUNDO SA DE CV

Partida: 1

Pregunta 1:

Solicitamos atentamente a la convocante acepte para esta partida las especificaciones de un vehículo tipo Ram 1200 Bighorn Crew Cab 2.0T 8A/T 4x2 Mod. 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor: 2.0 L Turbo I4

Potencia: 217 HP @ 5500 rpm

Torque: 288 lb-pie @ 1,900 - 3,300 rpm

Capacidad tanque de combustible: 70 L (Gasolina)

Transmisión: Automática 8 velocidades

Modo de manejo NORMAL/SPORT

Indicador de Cambio de Velocidad Electrónico

Tracción: Tracción 4X2 (2WD)

Dirección eléctrica

Diámetro de Giro: 12,98 m

Frenos: Discos delanteros ventilados y disco trasero

Suspensión: Delantera independiente - doble brazo de control Trasera de eje rígido con 5 ballestas longitudinales

CAPACIDADES

Capacidad de Carga (kg): 1,090

Capacidad de arrastre (kg): 2,500

Volumen de carga (L): 1,276

Capacidad de pasajeros: 5

Rendimiento de combustible - Ciudad/Carretera/Combinado: 9.02/11.9/10.1

DIMENSIONES

Largo (mm): 5,330

Ancho (mm): 1,963

Alto (mm): 1,858

Distancia entre ejes (mm): 3,180

Ancho de carga máximo (mm): 1,595

Altura de carga (mm): 500

Longitud de carga máxima (mm): 1,600

RINES

Rin: Aluminio de cara pulida y pokets negros de 17"

Neumáticos: 265/65 R17

Llanta de repuesto de tamaño completo con rin de acero

Kit de herramienta de cambio de neumáticos

EXTERIOR

Espejos laterales eléctricos con indicador de direccional Color de la carrocería

Estribos laterales

Fascias delanteras y traseras en color negro

Fascia delantera al color de carrocería y trasera metálica

Faros de niebla con función cornering

Ganchos de sujeción en área de carga 4

Iluminación frontal de halógeno

Luces diurnas DRL

Iluminación trasera de luz incandescente

Iluminación área de carga

Limpiaparabrisas variable intermitente

Lodera Delantera y trasera

Manijas exteriores al color de la carrocería

Parrilla con detalles en cromo

Placa protectora de motor

INTERIORES

Aire acondicionado Manual

Asientos delanteros con ajuste manual

Asidero de asistencia para el acceso a cabina

Asientos tela tacto piel
Asientos traseros 60/40
Almacenamiento en puertas delanteras - botella de 1.5 L
Almacenamiento en puertas traseras – botella de 600 ml
Altavoces 4 Altavoces
Cristales eléctricos down de un toque para conductor
Clúster 3.5" Monocromático
Computadora de viaje
Desempañante trasero
Espejo retrovisor día / noche
Encendedor / salida de corriente auxiliar de 12 V
Espacios de almacenamiento bajo asiento de segunda fila
Guantera con iluminación LED
Guantera con sistema de refrigeración
Iluminación de cabina
Iluminación de cortesía
Iluminación en segunda fila de asientos
Radio AM/FM / CONEXIÓN INALÁMBRICA / MP3
Pantalla táctil de 10" / AM-FM / conexión inalámbrica / MP3 / MP5, disco duro de 10 GB, APPLE
CARPLAY & ANDROID AUTO
Puertos USB A 2 USB Delanteros y 1 USB Trasero
Piso cubierto con alfombra
Porta vasos central
Porta gafas
Sistema de reconocimiento de voz
Volante de dirección con ajuste de altura
Volante con controles de audio + clúster
Volante de dirección en piel

SEGURIDAD

Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Asistencia de frenado de emergencia (EBA)
Alarma de seguridad antirrobo perimetral
Alerta acústica y visual de cinturón de seguridad para conductor
Alerta acústica y visual de cinturón de seguridad para pasajero
Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero)
Bolsas de aire laterales delanteras
Bolsas de aire tipo cortina
Cámara de estacionamiento
Control electrónico estabilidad (ESP)
Control de tracción (TC)
Control de descenso en pendientes (HDC)
Control de estabilidad de remolque (TSC)
Control crucero con limitador de velocidad
Cinturones de seguridad de tres puntos
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
Cierre centralizado en habitáculo
Frenos ABS
Llave de tipo navaja con control apertura / cierre

Monitoreo de presión de neumáticos (TPM)
Señal de frenado de emergencia (ESS)
Sensores de estacionamiento traseros
Sistema de inmovilizador de motor
Sistema de anclaje para sillas de niños (ISOFIX)
Seguro en puertas traseras para niños

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente licitación.

Partida: 3

Pregunta 2:

Solicitamos atentamente a la convocante acepte para esta partida las especificaciones de un vehículo tipo Ram 2500 HD Crew Cab Tradesman 6.4L 8A/T Mod. 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESEMPEÑO

Motor 6.4L HEMI V8 con MDS (sistema de desplazamiento múltiple)
Potencia 405 HP @ 5,500 rpm
Torque 429 lb-pie @ 4,000 rpm
Tanque de combustible de 117 L
Sistema de persianas activas
Arranque de motor con botón
Transmisión automática de 8 velocidades LCV
Tracción 4x4
Relación de eje trasero 3.73
Alternador de 220 Amp
Batería libre de mantenimiento 730 Amp
Caja de transferencia electrónica con cambio Shift-On-The-Fly
Caja de transferencia de rango bajo: 2.64:1
Conexión de 7 y 4 pines para remolque clase V
Suspensión de trabajo pesado
Suspensión delantera de 3 links, con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Suspensión trasera de 5 links, con resortes helicoidales, eje sólido y barra estabilizadora
Amortiguadores delanteros y traseros de trabajo pesado
Ángulo de entrada 22.9°
Ángulo ventral 21.4°
Ángulo de salida 25.8°
Peso vehicular: 3,068 kg
Peso bruto vehicular: 4,536 kg
Capacidad de carga: 1,468 kg
Distribución de peso delantero: 58%
Distribución de peso trasero: 42%
Capacidad de arrastre: 6,754 kg

SISTEMA DE SEGURIDAD

Filtro de aire para cabina N95+BIO
Frenos de disco en las 4 ruedas
Frenos antibloqueo ABS

Asistencia de frenado

Sistema de alistamiento de frenos Ready Alert
Control electrónico de estabilidad
Asistencia de arranque en pendientes
Control de descenso en pendientes
Control electrónico de tracción
Control electrónico antivuelco
Alerta acústica para llenado de llantas
Asistencia antideslizamiento de remolque
Asistencia de luces de remolque
Control de freno de remolque
Guías de asistencia en reversa para remolque
Bolsas de aire delanteras multietapas para conductor y pasajero
Bolsas de aire tipo cortina delanteras y traseras
Bolsas de aire laterales delanteras
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
Sistema de anclaje de silla para niños LATCH
Sistema de entrada pasiva y encendido con botón Keyless Enter 'N Go
Sistema de prevención de colisión frontal plus
Sistema de asistencia de frenado de emergencia para peatones
Codificación electrónica de llave con sistema antirrobo
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Cámara de visión trasera ParkView®
Alerta acústica para cinturones de seguridad delanteros

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Parrilla en color negro
Defensas delanteras y traseras en color negro recubiertas en material resistente
Parabrisas y cristales puertas tintados
Ventanilla trasera con desempañante
Espejos laterales de arrastre telescópicos, plegables en color negro con ajuste manual
Seguro de puerta de batea
Faros delanteros con encendido automático
Retraso programado de luces delanteras
Luces frontales de conducción diurna
Luces de carretera automáticas Auto High Beam
Sistema de iluminación LED en faros delanteros
Luces de niebla LED
Luz LED en chapa trasera para asistencia de remolque
Área de carga con iluminación
Ganchos frontales de arrastre
Rines de acero de 17" en color negro
Llantas LT245/70R17E BSW ALL SEASON
Neumático de refacción con rin de acero 17"
Placas protectoras para caja de transferencia

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos forrados en vinil de uso pesado

Asiento delantero de banca 40/20/40
Cabeceras delanteras con ajuste de 4 posiciones
Asientos traseros abatibles
Manijas de asistencia para conductor y pasajero
Compartimento de almacenaje bajo asientos traseros
Consola en techo
Visera de pasajero delantera con espejo de vanidad
Espejo retrovisor día / noche
Aire acondicionado
Centro de información del vehículo con pantalla TFT a color de 3.5"
Salida auxiliar de 12V
Palanca de cambios en columna de dirección
Guantera
Sistema de cancelación de ruido Active Noise Cancellation
Cristales eléctricos de un solo toque descenso
Iluminación interior en toldo y de lectura de mapa
Sistema de audio con 6 bocinas
Sistema Uconnect® de 5ª generación con pantalla táctil de 8.4" de doble funcionalidad con Apple CarPlay® y Android Auto inalámbricos y sistema de navegación
Volante con ajuste de altura
Pedales ajustables electrónicamente con función de memoria
Puerto de medios con entrada USB / AUX
Puerto de carga con 2 entradas USB

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente licitación

Nombre del Participante: Chevrolet del Parque S.A. de C.V.

Partida: 1 Y 3

Pregunta 1: Solicito amablemente a la convocante se nos permita ampliar el tiempo de entrega al día 14 de diciembre del año en curso.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II Información específica de la licitación.

Nombre del Participante: Transmisiones y Seguridad, S.A de C.V.

Partida: 1, 2 y 3

Pregunta 1:
En cuanto a la Torreta con tecnología Led, solicitan Dimensiones Máximas: largo: 44", ancho: 13.5", alto: 2.5", las dimensiones de la torreta no afectan el funcionamiento y operación de la misa, y las dimensiones podrían ser algo estético de acuerdo al tamaño de la Pick Up, e impiden la libre participación, por lo que solicitamos se nos acepte cotizar una barra de luces con las siguientes dimensiones
Largo: 48" o 122cm parte frontal

Largo: 42 "o 106 centímetros en parte trasera

Alto: 2.55" o 6.5 cm

Ancho: 12" o 31 cm

La variación en las medidas Largo es mínima por lo que no afecta la estética de la patrulla, mientras que a la convocante le ayudara a evaluar opciones en beneficio de la misma.

Favor de aceptar

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al Anexo I-A de las bases de la presente licitación.

Deberá considerar que las especificaciones requeridas en los bienes de todas las partidas, así como las especificaciones del equipo adicional y adaptaciones solicitadas, son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites mínimos o máximos o rangos permitidos en los que deberán apegarse a lo solicitado de conformidad con el inciso e) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

Partida: 1, 2 y 3

Pregunta 2:

En cuanto a la Torreta con tecnología Led, solicitan Insertos de color en policarbonato de alta resistencia, ubicados al interior de los domos, instalados en cada lámpara de acuerdo al color de la misma, para denotar presencia aún con las lámparas apagadas en el caso que los domos sean color cristal.

Esta característica de la torreta además de ser exclusiva de una marca impidiendo la libre participación, reduce la intensidad de los leds, al mismo tiempo que no es tan eficiente para la necesidad que requieren de que se observe a la distancia cuando se encuentre apagada la torreta, esto debido a que al estar dirigido al frente y hacia atrás no recibe la luz del sol para que refleje el color azul o rojo.

Por todo lo anterior les sugerimos para que tengan un mejor resultado a lo solicitado se acepte que los colores que se puedan observar a lo lejos, cuando la torreta este apagada, que las cubiertas de la misma sean de color rojo azul con esto el sol entraría en la torreta y se observaría mejor a lo lejos, evitando el uso de los filtros que reducen la intensidad de los leds,

Favor de aceptar

Respuesta:

No se está solicitando marca en particular podrá ofertar cualquier marca siempre y cuando cumpla con lo requerido en las bases y anexos de la presente licitación.

Los colores de los domos exteriores de la torreta podrán ser a en color cristal, azul, rojo o negro, con recubrimiento especial dedicado para protección contra rayos uv, decoloración y mayor resistencia a impactos. Los Insertos de color en policarbonato es en el caso de que los domos sean en color cristal, por lo cual deberá apegarse a las especificaciones técnicas solicitadas en los Anexos I-A, I-B y I-C de las bases de la presente licitación.

Partida: 1, 2 y 3

Pregunta 3:

Bocina de 100 watts de potencia de salida

Solicitan base de Nylon sujeción resistente a la intemperie y corrosión

Pregunta 3

Solicitamos se nos acepte base metálica con pintura alquídica para protegerla contra la corrosión, siendo más resistente que el Nylon al mismo tiempo que es resistente a la intemperie

Favor de aceptar

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al Anexo I-A de las bases de la presente licitación.

Nombre del Participante: AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Partida: INCISO G) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA PAGINA 4

Pregunta 1:

CONSIDERANDO QUE LAS UNIDADES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN REQUIEREN LA INCORPORACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ADECUACIONES ESPECÍFICAS PARA SU CONFIGURACIÓN COMO UNIDADES DESTINADAS A FUNCIONES DE PATRULLAJE, MISMAS QUE IMPLICAN ACTIVIDADES ADICIONALES DE INSTALACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, INTEGRACIÓN Y VERIFICACIÓN PREVIO A SU ENTREGA, ¿SERÍA POSIBLE CONSIDERAR UNA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A EFECTO DE CONTAR CON UN PERIODO ADICIONAL QUE PERMITA REALIZAR DICHAS ADECUACIONES DE MANERA ADECUADA Y GARANTIZAR QUE LAS UNIDADES SEAN ENTREGADAS DEBIDAMENTE EQUIPADAS, CONFIGURADAS Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN? EN CASO DE SER PROCEDENTE, AGRADECEREMOS SE CONSIDERE ESTABLECER UN PLAZO DE ENTREGA MAYOR AL SEÑALADO ORIGINALMENTE, TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO REQUERIDOS.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II Información específica de la licitación.

Partida: INCISO H) TRANSPORTE PAGINA 4

Pregunta 2:

CONSIDERANDO QUE LAS UNIDADES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁN DESTINADAS A FUNCIONES OPERATIVAS Y QUE, PREVIO A SU ENTREGA, REQUIEREN LLEVAR A CABO PROCESOS DE EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO, PARA SU CORRECTA PUESTA EN OPERACIÓN, ¿SERÍA POSIBLE CONSIDERAR UNA AMPLIACIÓN DEL KILOMETRAJE MÁXIMO PERMITIDO AL MOMENTO DE LA ENTREGA, ACTUALMENTE ESTABLECIDO EN 300 KM, A EFECTO DE ESTABLECER UN RANGO MAYOR QUE PERMITA REALIZAR DE MANERA ADECUADA LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y DE ACONDICIONAMIENTO NECESARIAS, SIN QUE ELLO REPRESENTA UNA AFECTACIÓN A LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO O GARANTÍA DE LAS UNIDADES?

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al inciso h) Transporte, del apartado II Información específica de la licitación.

Nombre del Participante: ARELI MENDOZA FLORES

Partida: ANEXO A-I

Pregunta 1: Equipamiento y marcas específicas Solicitamos atentamente a la Convocante nos aclare si el equipamiento requerido deberá corresponder a alguna marca, modelo o fabricante específico, o bien, si se permitirá ofertar equipos de características y especificaciones técnicas equivalentes o superiores a las solicitadas.

Respuesta: Para las partidas 1, 2 y 3 no se está solicitando alguna marca en particular de los accesorios y/o equipamiento adicional. Deberá considerar que las especificaciones requeridas en los bienes de todas las partidas, así como las especificaciones del equipo adicional y adaptaciones solicitadas, son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites mínimos o máximos o rangos permitidos en los que deberán apegarse a lo solicitado de conformidad con el inciso e) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

Partida: PRESENTACION DE OFERTAS

Pregunta 2: Padrón de proveedores Solicitamos atentamente a la Convocante se nos permita presentar una carta compromiso, mediante la cual, en caso de resultar adjudicados, nos comprometamos a entregar el padrón de proveedores dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación del fallo.

Respuesta: Cualquier interesado podrá participar en la licitación, siempre y cuando los licitantes que resulten adjudicados y que no se encuentren inscritos en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, deberán tramitar su registro y contar con el mismo a más tardar a la firma del contrato respectivo.

Partida: ANEXO A-I

Pregunta 3: Solicitamos atentamente a la Convocante nos aclare si, para efectos de la presentación de la propuesta, el Anexo Técnico corresponde única y exclusivamente a la documentación y especificaciones contenidas dentro del Anexo A-I, o si deberá presentarse documentación técnica adicional.

Respuesta: La descripción completa de los bienes se encuentra en los Anexos I, I-A, I-B y I-C, además deberá considerar toda la documental solicitada en las bases y demás anexos de la presente licitación.

Partida: ANEXO F FIANZA

Pregunta 4: Solicitamos atentamente a la Convocante nos aclare si la fianza mencionada en las bases, así como el anexo relacionado con la misma, serán requisitos aplicables únicamente al participante que resulte adjudicado, o si deberán ser presentados por todos los participantes como parte de su propuesta.

Respuesta: Es únicamente requisito para el licitante ganador de acuerdo con lo solicitado en el numeral IV Contrato de las bases de la presente licitación

Partida: PRESENTACION DE OFERTAS

Pregunta 5:

Solicitamos atentamente a la Convocante nos confirme si la documentación que integra la propuesta podrá presentarse debidamente sellada y firmada, de conformidad con los requisitos establecidos en las bases de la presente licitación.

Respuesta: La propuesta técnica y económica deberán presentarse con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado, en caso contrario, será motivo de descalificación de conformidad con el inciso j) del apartado V. Descalificación de licitantes de las bases de la presente licitación. Además podrá firmar y sellar toda la documentación que integra la propuesta

Nombre del Participante: AUTOCOM NOVA, S.A.P.I. DE C.V.

Partida: 1 APARTADO 11 INCISO g)

Pregunta 1:

FAVOR DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA LAS PARTIDAS 1 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026. FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II Información específica de la licitación.

Partida: 1 APARTADO 11 INCISO h)

Pregunta 2:

FAVOR DE AMPLIAR PARA EL LICITANTE ADJUDICADO QUE EL KILOMETRAJE PARA LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS DE LA PARTIDA 1 SEA DE 500 KMS, FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al inciso h) Transporte del apartado II Información específica de la licitación.

Nombre del Participante: BAJIO MOTORS SA DE CV

Partida: 2

Pregunta 1:

DE CARÁCTER TECNICO

Se solicita al convocante la posibilidad de ofertar la siguiente unidad:

PICKUP doble cabina con Motor Turbo Plus con paquete de alto desempeño de 2.7 lts. 4 cilindros, SIDI, DOHC, 310 hp y 430 lb/ft, tanque de combustible de 81 litros, con capacidad de carga de 721 kg. asientos en piel, camara reversa y dirección Electronica.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al Anexo I de la presente licitación.

Partida: 3

Pregunta 1:

Se solicita al convocante la posibilidad de ampliar el tiempo de entrega a un plazo mayor a 90 días apartir de la firma del contrato.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II Información específica de la licitación.

Nombre del Participante: AUTOMOVILÍSTICA ANDRADE, S.A. DE C.V.

Pregunta 1:

REFERENCIA BASES NUMERAL III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO PUEDA ASISTIR PERSONALMENTE AL ACTO CORRESPONDIENTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SERÁ POSIBLE QUE LA PROPUESTA SEA ENTREGADA FÍSICAMENTE POR UNA PERSONA DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL, PRESENTANDO PARA TAL EFECTO CARTA PODER SIMPLE. FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: Cualquier persona por parte del licitante podrá entregar las propuestas técnica y económica, siendo responsabilidad del licitante registrar el ANEXO R en el reloj checador, que deberá anexar en la parte exterior del sobre de la propuesta presentada, así como también registrarse en la lista emitida para el acto de apertura de ofertas en la Sala de Juntas de la Dirección General.

Pregunta 2:

REFERENCIA BASES NUMERAL III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SOBRE DE OFERTA ECONÓMICA, PUNTO 1. ANEXO B.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE, EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE A "DESCRIPCIÓN CORTA" DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SE DEBERÁ INDICAR ÚNICAMENTE EL TIPO DE VEHÍCULO OFERTADO, MARCA, MODELO Y AÑO MODELO, SIN QUE SEA NECESARIO REPRODUCIR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

FAVOR DE CONFIRMAR.

Respuesta: Deberá indicar marca, modelo, año y descripción corta del tipo de vehículo de conformidad con el Anexo B.

Pregunta 3:

REFERENCIA BASES NUMERAL III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PUNTO 1.13. ANEXO AB.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR LA FORMA CORRECTA EN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EL ANEXO AB (MANIFIESTOS), TODA VEZ QUE EN EL FORMATO SE CONTEMPLAN DIVERSOS MANIFIESTOS.

EN ESTE SENTIDO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE UN SOLO DOCUMENTO QUE CONTenga LA TOTALIDAD DE LOS MANIFIESTOS A MANERA DE LISTA, EN EL ORDEN Y CONFORME AL CONTENIDO SEÑALADO EN EL FORMATO?

ASIMISMO, AGRADECEREMOS A LA CONVOCANTE PRECISAR SI EL LICITANTE PODRÁ PERSONALIZAR EL FORMATO DEL ANEXO AB, SIEMPRE QUE SE RESPETE EL CONTENIDO, ALCANCE Y LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES.

FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: Deberá presentar únicamente un archivo con la totalidad de los manifiestos descritos en el Anexo AB, firmado por el representante o apoderado legal del licitante. Dicho anexo no deberá ser modificado en redacción y ni en el orden presentado. En caso de omitir alguno de los puntos señalados podrá ser causa de descalificación.

Pregunta 4:

REFERENCIA BASES NUMERAL III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PUNTO 1.14. ANEXO A.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI, PARA LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE ANEXO A LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ANEXOS I, I-A, I-B, I-C.
FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: Es correcta su apreciación, deberá incluir las especificaciones técnicas contenidas en los Anexos I, I-A, I-B, I-C, así como la marca, modelo, versión, paquete, garantía del vehículo de conformidad con el Anexo A.

Pregunta 5:

REFERENCIA BASES NUMERAL III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PUNTO 1.14. ANEXO A.
SOLICITAMOS SE ACEPTE LA NOMENCLATURA PROPIA QUE CADA FABRICANTE USA CONSIDERANDO QUE ALGUNAS ESPECIFICACIONES EN EL MISMO SEGMENTO O NATURALEZA PUEDEN VARIAR Y SE PUEDEN IDENTIFICAR CON DIFERENTE NOMBRE EN LAS FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS O FOLLETOS RESPECTO A CADA FABRICANTE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS O SIENDO SUPERIORES.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: Se podrá utilizar cualquier nomenclatura siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en los Anexos I y I-A de las bases de la presente licitación.

Deberá considerar que las especificaciones requeridas en los bienes de todas las partidas, así como las especificaciones del equipo adicional y adaptaciones solicitadas, son requerimientos

mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites mínimos o máximos o rangos permitidos en los que deberán apegarse a lo solicitado de conformidad con el inciso e) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

Pregunta 6:

REFERENCIA BASES NUMERAL III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PUNTO 1.14. ANEXO A.
EN VIRTUD QUE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS DIFERENTES MARCAS DE LOS VEHÍCULOS NO CONTIENEN LAS ESPECIFICACIONES COMO LAS SOLICITA LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE BASTE CON OFERTARLAS EN LA PROPUESTA Y/O ACEPTE UNA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN DONDE SE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS ESPECIFICACIONES QUE NO SE MENCIONAN EN LA FICHA TÉCNICA, PERO SI LAS CUMPLE EL VEHÍCULO.
FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: En caso de que el catálogo indique como opcional alguna característica solicitada por la convocante, o bien no indique alguna característica solicitada por la convocante, el licitante deberá indicar expresamente en su propuesta técnica que incluye dicha especificación, de otra manera quedará descalificada su propuesta en la partida respectiva de conformidad con el numeral 1.16 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Pregunta 7:

REFERENCIA BASES NUMERAL III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PUNTO 4. DOCUMENTACIÓN ORDENADA Y FOLIADA.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL FOLIO PODRÁ MANEJARSE DE FORMA INDEPENDIENTE PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA?
FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta:

Podrá foliar de manera independiente la propuesta técnica y económica.

PARTIDA 1

Pregunta 8:

REFERENCIA BASES ANEXO I, PARTIDA 1.
CON LA FINALIDAD DE FAVORECER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES Y PROPICIAR LA PRESENTACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS QUE CUMPLAN CON LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE CONSIDERE LA AMPLIACIÓN DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS PARA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TODA VEZ QUE LOS VALORES PROPUESTOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE PARÁMETROS FUNCIONALES PARA EL TIPO DE VEHÍCULO REQUERIDO Y PERMITIRÍAN CONTAR CON UNA MAYOR VARIEDAD DE OPCIONES EN EL MERCADO.

EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS SE CONSIDERE LA ACEPTACIÓN DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS Y CARACTERÍSTICAS:

CAPACIDAD DE CARGA (KG) (ENTRE): 810 – 1,128 KG, POTENCIA HP (ENTRE): 126 – 270, TORQUE LB-FT (ENTRE): 143 – 310, MOTOR DESPLAZAMIENTO (L) (ENTRE): 2.3 – 2.7, TIPO DE TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA, TURBO: OPCIONAL.

FAVOR DE CONSIDERAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente licitación.

PARTIDA 1, 2 Y 3.

Pregunta 9:

REFERENCIA BASES NUMERAL 11, INCISO G) "LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA".

SE ESTABLECE COMO FECHA MÁXIMA DE ENTREGA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2026, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2026.

LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LAS UNIDADES REQUIEREN PROCESOS DE TRASLADO, INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS, ASÍ COMO LAS VERIFICACIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR SU CORRECTA INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA.

LA AMPLIACIÓN SOLICITADA PERMITIRÁ REALIZAR DICHOS PROCESOS DE MANERA ADECUADA Y GARANTIZAR LA ENTREGA DE UNIDADES COMPLETAS Y EN LAS CONDICIONES REQUERIDAS.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II Información específica de la licitación.

PARTIDA 1, 2 Y 3.

Pregunta 10:

REFERENCIA BASES APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN, INCISO H) TRANSPORTE.

SE ESTABLECE QUE:

"ASIMISMO, EL LICITANTE ADJUDICADO ENTREGARÁ LOS VEHÍCULOS CON TANQUE LLENO DE COMBUSTIBLE Y CON UN KILOMETRAJE NO MAYOR A 300 KM."

AL RESPECTO, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL LÍMITE DE KILOMETRAJE ESTABLECIDO DE 300 KM A 450 KM, TODA VEZ QUE, DERIVADO DE LOS TRASLADOS NECESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y LAS MANIOBRAS REQUERIDAS PARA SU ENTREGA, LAS UNIDADES PUEDEN ACUMULAR UN KILOMETRAJE ADICIONAL.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al inciso h) Transporte del apartado II Información específica de la licitación.

PARTIDA 1,2 Y 3.

Pregunta 11:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE PERMITIR LA OFERTA DE BIENES CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS SEÑALADAS EN DICHO ANEXO.

LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE EXISTEN EN EL MERCADO DIVERSAS OPCIONES DE EQUIPAMIENTO QUE PUEDEN VARIAR EN SU CONFIGURACIÓN O ESPECIFICACIONES, PERO QUE CUMPLEN CON LA FUNCIÓN REQUERIDA Y OFRECEN LOS NIVELES DE CALIDAD, SEGURIDAD Y DESEMPEÑO NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES.

POR LO ANTERIOR, ¿PODRÁ LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁN ACEPTADAS PROPUESTAS CON EQUIPAMIENTO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, SIEMPRE QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD Y OPERACIÓN REQUERIDAS?

FAVOR DE CONFIRMAR.

Respuesta:

Deberá considerar que las especificaciones requeridas en los bienes de todas las partidas, así como las especificaciones del equipo adicional y adaptaciones solicitadas, son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites mínimos o máximos o rangos permitidos en los que deberán apegarse a lo solicitado de conformidad con el inciso e) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

PARTIDA 1,2 Y 3

Pregunta 12:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

SE SEÑALA QUE LAS UNIDADES DEBERÁN CONTAR CON UN KIT DE HERRAMIENTAS QUE INCLUYA, AL MENOS, CABLE PASA CORRIENTE, EXTINTOR, GATO ACORDE A LAS DIMENSIONES Y PESO DE LAS UNIDADES, CRUCETA O MANIVELA, DESARMADORES, PINZAS Y REFLEJANTES.

¿PODRÁ LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, POR CADA VEHÍCULO ENTREGADO, DEBERÁN PROPORCIONARSE EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO?

- UNA PIEZA DE CABLES PASA CORRIENTE
- UN GATO HIDRÁULICO;
- UNA LLAVE DE CRUZ O LLAVE PARA BIRLOS;
- UN MANERAL O BARRA DE ACCIONAMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL GATO
- UN DESARMADOR DE CRUZ Y UN DESARMADOR PLANO
- UNA PIEZA DE PINZAS
- UN JUEGO DE DOS TRIÁNGULOS REFLEJANTES

FAVOR DE CONFIRMAR.

Respuesta: Para cada unidad deberá de incluir un kit de herramientas que cuente con al menos, cable pasa corriente, extintor, gato acorde a las dimensiones y peso de las unidades, cruceta o manivela, desarmadores (plano y cruz), pinzas y reflejantes.

PARTIDA 1, 2 Y 3.

Pregunta 13:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

RESPECTO DE LAS DIMENSIONES SEÑALADAS PARA LA TORRETA CON TECNOLOGÍA LED, PARTICULARMENTE EN LO RELATIVO AL LARGO MÁXIMO DE 44", SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR UNA TOLERANCIA DE 0.5", PERMITIENDO UN LARGO DE HASTA 44.5".

LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE DICHA VARIACIÓN OBEDECE A LAS CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO PROPIO DE CADA FABRICANTE, SIN AFECTAR SU INSTALACIÓN, FUNCIONALIDAD NI OPERACIÓN.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A de la presente licitación.

PARTIDA 1,2 Y 3.

Pregunta 14:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

EN RELACIÓN CON LOS SOPORTES DE MONTAJE PARA TORRETA CON TECNOLOGÍA LED, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE PODRÁN EMPLEAR MATERIALES QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DURABILIDAD, RESULTEN ADECUADOS PARA SOPORTAR LAS VIBRACIONES PROPIAS DE LA OPERACIÓN VEHICULAR Y GARANTICEN LA CORRECTA SUJECCIÓN DE LA TORRETA, SIN LIMITAR LA ESPECIFICACIÓN A UN MATERIAL DETERMINADO, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA FUNCIONALIDAD Y DESEMPEÑO REQUERIDOS.

FAVOR DE CONFIRMAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al Anexo I-A de la presente licitación.

PARTIDA 1, 2 Y 3.

Pregunta 15:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

RESPECTO DEL MÍNIMO DE 96 LED SOLICITADO PARA LA TORRETA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR CONFIGURACIONES TECNOLÓGICAMENTE EQUIVALENTES, EN LAS QUE LA CANTIDAD TOTAL DE LED PUEDA VARIAR DE ACUERDO CON EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE QUE SE GARANTICE LA INTENSIDAD LUMINOSA, FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SAE J845.

FAVOR DE CONSIDERAR.

Respuesta: Deberá considerar que las especificaciones requeridas en los bienes de todas las partidas, así como las especificaciones del equipo adicional y adaptaciones solicitadas, son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites mínimos o máximos o rangos permitidos en los que deberán apegarse a lo solicitado de conformidad con el inciso e) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

PARTIDA 1, 2 Y 3.

Pregunta 16:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE PODRÁN OFERTAR TORRETAS CUYAS DIMENSIONES, MATERIALES, CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS, CANTIDAD DE LED Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS PUEDAN PRESENTAR VARIACIONES RESPECTO DE LAS DESCRITAS, SIEMPRE QUE GARANTICEN LAS FUNCIONES DE SEÑALIZACIÓN REQUERIDAS Y ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SAE J845.

LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES FABRICANTES CON SOLUCIONES TECNOLÓGICAMENTE EQUIVALENTES, SIN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES SOLICITADAS.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: Deberá considerar que las especificaciones requeridas en los bienes de todas las partidas, así como las especificaciones del equipo adicional y adaptaciones solicitadas, son

requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites mínimos o máximos o rangos permitidos en los que deberán apegarse a lo solicitado de conformidad con el inciso e) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

PARTIDA 1,2 Y 3.

Pregunta 17:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

EN RELACIÓN CON LOS INSERTOS DE COLOR EN POLICARBONATO SOLICITADOS AL INTERIOR DE LOS DOMOS DE LA TORRETA CON TECNOLOGÍA LED, Y CONSIDERANDO QUE EXISTEN DIVERSAS TECNOLOGÍAS ÓPTICAS PARA LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN Y COBERTURA DE ILUMINACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR EL OFERTAMIENTO DE TORRETAS QUE NO REQUIERAN DICHOS INSERTOS, SIEMPRE QUE INCORPOREN SISTEMAS ÓPTICOS, COMO REFLECTORES U OTROS ELEMENTOS DE DISEÑO, QUE GARANTICEN UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN, INTENSIDAD Y COBERTURA DE LA ILUMINACIÓN REQUERIDA.

LO ANTERIOR, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD, DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE SEÑALIZACIÓN SOLICITADAS.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta:

Los colores de los domos exteriores de la torreta podrán ser a en color cristal, azul, rojo o negro, con recubrimiento especial dedicado para protección contra rayos uv, decoloración y mayor resistencia a impactos. Los Insertos de color en policarbonato es en el caso de que los domos sean en color cristal, por lo cual deberá apegarse a las especificaciones técnicas solicitadas en los Anexos I-A, I-B y I-C de las bases de la presente licitación.

PARTIDA 1, 2 Y 3.

Pregunta 18:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

CONSIDERANDO QUE LOS INSERTOS DE COLOR EN POLICARBONATO PUEDEN CORRESPONDER A UNA SOLUCIÓN PARTICULAR DE UN FABRICANTE, ASÍ COMO QUE EXISTEN DIVERSAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITEN OPTIMIZAR LA VISIBILIDAD Y COBERTURA DE LA TORRETA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR EL OFERTAMIENTO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EQUIVALENTES, COMO SISTEMAS CON REFLECTORES QUE AMPLÍEN EL ÁREA DE COBERTURA VISUAL, SIEMPRE QUE GARANTICEN LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SAE J845.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al Anexo I-A de la presente licitación.

PARTIDA 1, 2 Y 3.

Pregunta 19:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EQUIVALENTES, HACEMOS DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE ALGUNAS DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS PARA LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN VISUAL (TORRETA) PODRÍAN CORRESPONDER A CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE DETERMINADOS FABRICANTES.

EN ESTE SENTIDO, Y CONSIDERANDO LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA Y PARTICIPACIÓN QUE RIGEN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR EL OFERTAMIENTO DE EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS FUNCIONES, NIVELES DE DESEMPEÑO Y NORMATIVIDAD REQUERIDOS EN LAS BASES.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, RELATIVAS A LA COMPETENCIA, LIBRE CONCURRENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES.

POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS SE ACEPTE COMO OPCIÓN EL SIGUIENTE EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL, EL CUAL CUMPLE Y, EN DIVERSOS ASPECTOS, SUPERA LAS CARACTERÍSTICAS DE TECNOLOGÍA, FUNCIONALIDAD Y CALIDAD REQUERIDAS EN LAS BASES:

TORRETA CON TECNOLOGÍA LED

BARRA DE LUCES (TORRETA) DE UN NIVEL, DE PERFIL BAJO, CON TECNOLOGÍA 100% A BASE DE LEDS, CON DISEÑO LINEAL Y EXCELENTE ILUMINACIÓN. CUENTA CON 26 PATRONES DE FLASHEO Y 2 MODOS DE DESTELLO.

LA BARRA CUENTA CON TECNOLOGÍAS LED SOLARIS Y ROC, LAS CUALES ELIMINAN EL 85% DEL CABLEADO INTERNO DE LA BARRA, INCORPORANDO UNA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO (PCB) EN UNA UNIDAD, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR SUSTANCIALMENTE LA CANTIDAD DE CONEXIONES ELÉCTRICAS.

DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS LED:

- MÓDULO DE 9 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LUCES DIAGONALES (ESQUINEROS).
- MÓDULO DE 6 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LUCES INTERMITENTES - DIRECCIONALES.
- MÓDULO DE 3 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LUCES CALLEJONERAS (ALLEY).
- MÓDULO DE 6 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LUCES DE TRABAJO (TAKE DOWN).

ESTRUCTURA:

BASE DE LA TORRETA EN UNA SOLA PIEZA DE ALUMINIO EXTRUIDO Y 2 DOMOS DE POLICARBONATO, FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA CADA UNO.

LA BASE DE LA TORRETA SOPORTA TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA. EL MONTAJE Y SELLADO DE LOS DOMOS EXTERIORES SOBRE LA BASE SE REALIZA MEDIANTE UN EMPAQUE DE POLIURETANO, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA Y POLVO.

CADA UNO DE LOS DOMOS SE ENCUENTRA ASEGURADO A LA BASE MEDIANTE 4 TORNILLOS INOXIDABLES, A FIN DE GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD.

DIMENSIONES:

- LARGO: 44.5" (113.0 CM.).
- ANCHO: 11.2" (28.4 CM.).
- ALTO: 2.5" (6.4 CM.).

LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA SON ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y AZUL DEL LADO DEL COPILOTO, CON LA FINALIDAD DE DENOTAR SU PRESENCIA AÚN CON LAS LÁMPARAS APAGADAS.

LA SUPERFICIE DE LA BASE DE LA TORRETA ES EN COLOR CRISTAL, PARA NO IMPEDIR LA EMISIÓN LIBRE DE LA LUZ, Y LOS COLORES DE CADA MÓDULO SON PROPIOS DE CADA LED.

LAS TAPAS Y BASES SON DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, LO QUE EVITA LA DECOLORACIÓN POR RAYOS UV Y PROPORCIONA MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS.

SOPORTES DE MONTAJE:

SOPORTES DE MONTAJE DE POLÍMERO RESISTENTES A LA VIBRACIÓN.

GARANTÍA:

GARANTÍA DE 5 AÑOS EN MÓDULOS LED.

NORMATIVIDAD Y CERTIFICACIONES:

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845, SAE J595, TÍTULO 13 Y CERTIFICACIÓN IP65.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS PERMITEN CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE SEÑALIZACIÓN VISUAL REQUERIDAS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR COMO OPCIÓN EL EQUIPO ANTERIORMENTE DESCRITO, AUN CUANDO ALGUNAS DE SUS CARACTERÍSTICAS PUEDAN PRESENTAR VARIACIONES RESPECTO DE LAS SEÑALADAS EN LAS BASES, SIEMPRE QUE SE ACREDITE SU FUNCIONALIDAD, DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SOLICITADA.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en Anexo I-A de la presente licitación.

PARTIDA 1, 2 Y 3.

Pregunta 20:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

CONSIDERANDO QUE LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR, PARA EL CONTROL DE LA SIRENA, UNA CONFIGURACIÓN CON 3 SWITCHES MASTER DE OPERACIÓN ESCALONADA Y ACUMULABLE Y 11 SWITCHES SECUNDARIOS PROGRAMABLES, SIN REQUERIR UNA DISTRIBUCIÓN ESPECÍFICA DE BOTONES.

LO ANTERIOR, SIEMPRE QUE DICHA CONFIGURACIÓN PERMITA CONTROLAR DE MANERA INTEGRAL LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA, CUMPLIENDO CON LA FUNCIONALIDAD Y OPERACIÓN REQUERIDAS EN LAS BASES.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A de la presente licitación.

PARTIDA 1, 2 Y 3.

Pregunta 21:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

RESPECTO DEL REQUERIMIENTO DE CONTAR CON UN MÍNIMO DE 7 TONOS DE SIRENA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR EQUIPOS CON UNA MAYOR CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN Y SELECCIÓN DE TONOS, OFRECIENDO 24 TONOS A ELEGIR, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN WAIL, YEL Y PRIORITY.

LO ANTERIOR REPRESENTA UNA CAPACIDAD SUPERIOR A LA MÍNIMA SOLICITADA, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD NI EL DESEMPEÑO REQUERIDO PARA EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en Anexo I-A de la presente licitación.

PARTIDA 1, 2 Y 3

Pregunta 22:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE LOS LICITANTES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO, SIEMPRE QUE MANTENGAN O SUPEREN LA FUNCIONALIDAD, POTENCIA Y OPERACIÓN REQUERIDAS.

EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA SIRENA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

SIRENA DE 100/200 WATTS CON CONTROL UNIMANDO:

- 100/200 WATTS DE POTENCIA.
- TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PRIORITY, DE UN TOTAL DE 24 TONOS A ELEGIR.
- CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO).
- DISEÑO ESPECIAL PARA INSTALARSE EN ESPACIOS EN LOS QUE NO SEA VISIBLE Y NO OCUPE UN LUGAR ÚTIL.
- KIT DE CABLES DE CONEXIÓN REMOTA HACIA EL TABLERO DE CONTROL DELANTERO.
- TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO), QUE INCLUYE UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO (PA).
- BOTÓN (ON-OFF) DE ENCENDIDO DE SIRENA EN EL CONTROL UNIMANDO.
- OPERACIÓN INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA A TRAVÉS DE 3 SWITCHES MÁSTER, QUE PERMITEN UNA PROGRAMACIÓN ESCALONADA Y ACUMULABLE, Y 11 SWITCHES SECUNDARIOS.
- SWITCHES MASTER Y SECUNDARIOS CON CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN.
- MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE VOCEO (PA) INTEGRADO AL CONTROL INTEGRAL.
- CONTROL AUTOMÁTICO TN DE VOLUMEN.
- ILUMINACIÓN DEL TABLERO REGULABLE POR SOFTWARE PARA CADA BOTÓN, ACTIVADA AL ENCENDER LOS CUARTOS DEL VEHÍCULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA, CON DIFERENTES TONOS DE COLOR ELEGIBLES MEDIANTE PROGRAMACIÓN POR PC.
- DISPLAY QUE REPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BARRA DE TRÁFICO.
- INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR.
- CAPACIDAD DE EMITIR MENSAJES DE VOZ PROGRAMABLES POR PC.
- MEDIDAS DEL AMPLIFICADOR: LARGO 7" (17.8 CM.), ALTO 6" (15.2 CM.), ANCHO 2.5" (6.4 CM.).
- MEDIDAS DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 6" (15.2 CM.), LARGO 2.5" (6.4 CM.), ANCHO 1.3" (3.3 CM.).
- CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.

CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORMENTE DESCRITAS PERMITEN CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA Y CONTROL INTEGRAL REQUERIDAS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA PROPUESTA ANTERIOR COMO UNA SOLUCIÓN TÉCNICA EQUIVALENTE, SIN QUE LAS DIFERENCIAS EN CONFIGURACIÓN, DISTRIBUCIÓN O DISEÑO DEL EQUIPO REPRESENTEN UNA LIMITANTE, SIEMPRE QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, POTENCIA, OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD SOLICITADAS.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A de la presente licitación.

PARTIDA 1,2 Y 3.

Pregunta 23:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

RESPECTO DEL SISTEMA DE SUJECCIÓN DE LA BOCINA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR EL USO DE DIFERENTES MATERIALES, SIEMPRE QUE ESTOS GARANTICEN UNA INSTALACIÓN FIRME, SEGURA Y RESISTENTE A LAS VIBRACIONES Y CONDICIONES PROPIAS DE LA OPERACIÓN VEHICULAR.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A de la presente licitación.

PARTIDA 1,2 Y 3.

Pregunta 24:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE LOS LICITANTES, ASÍ COMO PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES MARCAS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS PARA LA BOCINA:

BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA, DE DISEÑO LIVIANO Y DELGADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO.
- MATERIAL: PLÁSTICO COMPUESTO (PET CON UN 30% DE FIBRA DE VIDRIO).
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y A LA VIBRACIÓN.
- DIMENSIONES: ALTURA 5.5" (13.9 CM.), LARGO 5.9" (14.9 CM.) Y PROFUNDIDAD 2.3" (5.8 CM.).
- PESO: 5 LBS. (2.3 KG.).
- SENSIBILIDAD: 120 DB.
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 A +80 °C (-40 A +176 °F).
- CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849 Y TÍTULO 13 DEL CCR.
- UBICACIÓN EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD, SIN QUE QUEDE A LA VISTA.

CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORMENTE DESCRITAS PERMITEN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE FUNCIONALIDAD, POTENCIA, RESISTENCIA Y OPERACIÓN SOLICITADOS.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A de la presente licitación.

PARTIDA 1,2 Y 3.

Pregunta 25:

REFERENCIA ANEXO I-A "EQUIPAMIENTO".

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE, EN CASO DE QUE POR EL DISEÑO O CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO OFERTADO NO SEA POSIBLE INSTALAR UNA CONSOLA (CAJA METÁLICA O GABINETE), SE PERMITA COMO ALTERNATIVA LA COLOCACIÓN DE UNA TAPA O PLACA DEBIDAMENTE ACONDICIONADA PARA LA INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN.

LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE ADAPTAR LA INSTALACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPACIO DISPONIBLE EN CADA UNIDAD, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO LA CORRECTA INTEGRACIÓN, SUJECCIÓN Y OPERACIÓN DEL EQUIPO.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A de la presente licitación.

PARTIDA 1, 2 Y 3.

Pregunta 26:

REFERENCIA ANEXO I-B "INSTALACIÓN ELÉCTRICA".

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI, PARA GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN Y CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO, DEBERÁ CONSIDERARSE LA INCORPORACIÓN DE UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA, O BIEN, SI LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS DEBERÁ SER ALIMENTADA DIRECTAMENTE DESDE LA BATERÍA ORIGINAL DEL VEHÍCULO.

¿PODRÍA LA CONVOCANTE PRECISAR CUÁL DE LAS DOS CONFIGURACIONES DEBERÁ CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA?

FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: La totalidad de los equipos deberá de ser alimentada directamente desde la batería original del vehículo.

PARTIDA 1, 2 Y 3.

Pregunta 27:

REFERENCIA ANEXO I-B "INSTALACIÓN ELÉCTRICA".

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE EL MÓDULO DE LA SIRENA DE 100/200 WATTS DEBERÁ INSTALARSE DEBAJO DEL ASIENTO TRASERO DE LA UNIDAD.

FAVOR DE CONFIRMAR.

Respuesta: Podrá instalarse debajo del asiento trasero o en la consola central, dependiendo del modelo ofertado de la pick up, siempre y cuando cumpla con lo establecido en Anexo I-B de instalación eléctrica.

Nombre del Participante: VEHÍCULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

Partida: 1

Pregunta 1:

Podrían ampliar la entrega de bien referido en esta partida al día 15 de diciembre de 2026? Favor de aceptar

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II Información específica de la licitación.

Nombre del Participante: ZAIKAM LIDER S.A DE C.V

Partida: PARTIDA 1, 2 Y 3 REFERENCIA ANEXO I-A EQUIPAMIENTO

Pregunta 1:

RESPECTO A LAS DIMENSIONES INDICADAS PARA LA TORRETA CON TECNOLOGÍA LED, PARTICULARMENTE EL LARGO MÁXIMO DE 44", SOLICITAMOS CONSIDERAR UNA TOLERANCIA PERMITIENDO UNA LONGITUD DE HASTA 47.12" TODA VEZ QUE ESTA VARIACIÓN SE DEBE A LAS CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO PROPIO DE CADA FABRICANTE Y NO REPRESENTA NINGUNA AFECTACIÓN PARA SU INTALACIÓN Y OPERACIÓN.

FAVOR DE ACEPTAR

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el anexo I-A de las bases de la presente licitación.

Partida: PARTIDA 1,2 Y 3 ANEXO I-A EQUIPAMIENTO

Pregunta 2:

EN RELACIÓN CON LOS SOPORTES DE MONTAJE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE PODRÁN EMPLEAR MATERIALES COMO SOPORTES DE ALUMINIO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DURABILIDAD, SEAN ADECUADOS PARA SOPORTAR LAS VIBRACIONES PROPIAS DE LA OPERACIÓN VEHICULAR Y GARANTICEN LA CORRECTA SUJECCIÓN DE LA TORRETA, SIN LIMITAR LA ESPECIFICACIÓN A UN MATERIAL DETERMINADO.

FAVOR DE ACEPTAR

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A de las bases de la presente licitación.

Partida: PARTIDA 1, 2 Y 3 ANEXO I-A EQUIPAMIENTO

Pregunta 3:

SOLICITAMOS CONFIRMAR QUE SE PODRÁN OFERTAR TORRETAS CUYAS DIMENSIONES, MATERIALES, CONFIGURACIÓN Y CANTIDAD DE MODULOS, CANTIDAD DE LED Y CARACTERÍSTICAS PRESENTEN VARIACIONES RESPECTO A LAS DESCRITAS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS FUNCIONES DE SEÑALIZACIÓN SOLICITADAS Y ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SAE J-845.

FAVOR DE ACEPTAR

Respuesta: Deberá considerar que las especificaciones requeridas en los bienes de todas las partidas, así como las especificaciones del equipo adicional y adaptaciones solicitadas, son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites mínimos o máximos o rangos permitidos en los que deberán apegarse a lo solicitado de conformidad con el inciso e) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

Partida: PARTIDA 1, 2 Y 3 ANEXO I-A EQUIPAMIENTO

Pregunta 4:

EN RELACIÓN CON LOS INSERTOS DE COLOR EN POLICARBONATO SOLICITADOS AL INTERIOR DE LOS DOMOS, CONSIDERANDO QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS PARA LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN Y COBERTURA DE ILUMINACIÓN, SOLICITAMOS PERMITIR TORRETAS QUE NO REQUIERAN DICHOS INSERTOS, SIEMPRE QUE INCORPOREN TECNOLOGÍAS ÓPTICAS, DISEÑADAS PARA POTENCIAR EL RENDIMIENTO OPTIMO MEDIANTE REFLECTORES QUE AMPLÍAN EL ÁREA DE COBERTURA VISUAL DE LOS LED Y QUE ESTOS SEAN DE 3 WATTS.

FAVOR DE ACEPTAR

Respuesta:

Los colores de los domos exteriores de la torreta podrán ser a en color cristal, azul, rojo o negro, con recubrimiento especial dedicado para protección contra rayos uv, decoloración y mayor resistencia a impactos. Los Insertos de color en policarbonato es en el caso de que los domos sean en color cristal, por lo cual deberá apegarse a las especificaciones técnicas solicitadas en los Anexos I-A, I-B y I-C de las bases de la presente licitación.

Partida: PARTIDA 1, 2 Y 3 ANEXO I-A EQUIPAMIENTO

Pregunta 5:

- CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- RESISTENTE A LA ALTA VIBRACIÓN
- SISTEMA ANTI AMARILLEO DE POLICARBONATO
- BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO ACANALADA RECUBIERTA CON CAPA GRUESA DE PINTURA ELECTROESTÁTICA
- SOPORTES DE ALUMINIO METÁLICOS ATORNILLADOS A LA BASE DE LA TORRETA CON GOMAS PARA FIJAR AL TOLDO DEL VEHÍCULO.
- DIVIDIDA EN 7 SECCIONES PARA SU FÁCIL MANTENIMIENTO CON 7 TARJETAS INDEPENDIENTES PARA EVITAR QUE DEJE DE FUNCIONAR EN SU TOTALIDAD LA TORRETA.
- DOMOS SUPERIORES (TAPAS) COLOR ROJO, CLARO Y AZUL TRANSPARENTE O NEGROS EN POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA.
- DOMO FRONTAL, TRASERO Y LATERAL DE POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA CALIDAD.
- EL MONTAJE Y SELLADO DE LOS DOMOS EXTERIORES SOBRE LA BASE ANTERIOR SOBRE UN EMPAQUE DE POLIURETANO, QUE PROTEGE DE POLVO, HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO.
- CADA UNO DE LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR TORNILLOS INOXIDABLES PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD.

- VOLTAJE DE 12 A 24 VOLTS
- HASTA 47 PATRONES DE FLASHEO CON UN MÁXIMO DE 20 PROGRAMADOS SELECCIONABLES POR EL USUARIO.
- MEDIDA DEL CABLE: 3 METROS.
- MEDIDAS DE LA TORRETA
- LARGO: 47.12
- PROFUNDIDAD 13.5"
- ALTURA 2"
- CUMPLE CON LA NORMA: SAE J845

CONTROLADOR:

SUJECCIÓN A BASE FIJA

12 INTERRUPTORES DE SILICÓN ILUMINADOS RESISTENTES AL TRABAJO PESADO

PANTALLA CON DIAGRAMA DE LA TORRETA Y LA COLOCACIÓN DE CADA MÓDULO DE LEDS ILUMINADO PARA VISUALIZAR LAS FUNCIONES O CAMBIOS.

FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA

MEDIDAS DEL CONTROLADOR

LARGO 12.5 CM

ALTURA 6 CM

PROFUNDO 1.7 CM

FAVOR DE ACEPTAR

Respuesta: No es posible dar una respuesta ya que no se incluye ninguna pregunta sobre las características mencionadas.

Partida: PARTIDA 1, 2 Y 3 ANEXO I-A EQUIPAMIENTO

Pregunta 6:

RESPECTO AL SISTEMA DE SUJECCIÓN DE LA BOCINA, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR DIFERENTES MATERIALES SIEMPRE QUE ESTOS GARANTICEN UNA INSTALACIÓN FIRME, SEGURA Y RESISTENTE A LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN VEHICULAR.

FAVOR DE ACEPTAR.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A de las bases de la presente licitación.

Partida: PARTIDA 1, 2 Y 3 REFERENCIA ANEXO I-B INSTALACIÓN ELECTRICA

Pregunta 7:

DE ACUERDO CON EL DIAGRAMA PROPORCIONADO EN EL ANEXO TECNICO I-B EL MÓDULO DE LA SIRENA DE 100/200 WATTS ENTENDEMOS QUE DEBERÁ COLOCARSE BAJO EL ASIENTO TRASERO DE LA UNIDAD.

FAVOR DE CONFIRMAR QUE NUESTRO ENTENDIMIENTO ES CORRECTO.

Respuesta: Podrá instalarse debajo del asiento trasero o en la consola central, dependiendo del modelo ofertado de la pick up, siempre y cuando cumpla con el Anexo I-B de instalación eléctrica.

Partida: PARTIDA 1, 2 Y 3 REFERENCIA ANEXO I-A EQUIPAMIENTO

Pregunta 8:

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE, EN CASO DE QUE POR EL DISEÑO O CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO OFERTADO NO SEA POSIBLE REALIZAR LA INSTALACIÓN DE UNA CONSOLA (CAJA METÁLICA O GABINETE), SE PERMITA COMO ALTERNATIVA LA COLOCACIÓN DE UNA TAPA O PLACA DEBIDAMENTE ACONDICIONADA PARA LA INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE ADAPTAR LA INSTALACIÓN AL ESPACIO DISPONIBLE EN CADA UNIDAD.

FAVOR DE ACEPTAR

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I-A de las bases de la presente licitación.

Partida: PARTIDA 1 Y 2

Pregunta 9:

SOLICITAN DIMENSIONES MÁXIMAS DE LARGO 44" ANCHO 13.5 ", ALTO 2.5 "

ESTAS DIMENSIONES SON EXCLUSIVAS DE LA TORRETA MARCA WHELEN LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN CON OTRAS MARCAS, YA QUE LAS DIMENSIONES NO AFECTAN LA OPERACIÓN DE UNA TORRETA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA TOLERANCIA EN LA MEDIDA DE ANCHO DE 2" ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Respuesta: Las características de los bienes, accesorios y/o equipamiento adicional solicitadas no corresponden a una marca en particular por lo que podrá ofertar cualquier marca y modelo siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas y rangos permitidos.

Además, deberá considerar que las especificaciones requeridas en los bienes de todas las partidas, así como las especificaciones del equipo adicional y adaptaciones solicitadas, son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites mínimos o máximos o rangos permitidos en los que deberán apegarse a lo solicitado de conformidad con el inciso e) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.

Partida: PARTIDA 1 Y 2

Pregunta 10:

REVISANDO LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SE APRECIA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS SON EXCLUSIVAS DE LA MARCA WHELEN, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO QUE SOLICITAN TORRETA MARCA WHELEN.

DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL NOMBRE DE OTRA MARCA ADEMÁS DE LA MARCA WHELEN QUE CUMPLA A CABALIDAD CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS PARTIDAS 1 Y 2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

Respuesta: No se está solicitando alguna marca en particular, por lo que podrá ofertar cualquier marca y modelo siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas y rangos permitidos.

Nombre del Participante: Automotores de León S.A. de C.V

Partida: Numeral II; g) Entrega. Pagina 4

Pregunta 1:

Solicitamos a la convocante que, en caso de resultar adjudicados, pudiéramos considerar su apoyo para que previo a la entrega de unidades se pueda recabar la firma de quien funge como representante legal del Gobierno del Estado en los "Contratos de adhesión" para atender a lo previsto en la "Ley Federal de Protección al Consumidor" que su artículo 6 hace referencia a quienes son sujetos de la observación de esta Ley, y en el artículo 85 que refiere a las características de los contratos de adhesión. Favor de considerar

Respuesta:

La presente contratación se rige por la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y su Reglamento, por lo que no le es aplicable la norma citada.

Partida: Numeral III presentación de ofertas; Punto 1.6. Pagina 6

Pregunta 2:

Solicitamos a la convocante se nos permita para cumplir con este punto el presentar en copia certificada y copia simple los siguientes documentos: poder del representante legal acreditado; acta constitutiva y la última modificación al acta. Sin que sea necesario la presentación de las copias simples de todas las modificaciones. Favor de considerar.

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.6 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Partida: Numeral III presentación de ofertas; Punto 1.16. Pagina 8

Pregunta 3:

Solicitamos a la convocante se nos permita, para cumplir con estos puntos, la presentación de catálogos digitalizados e impresos en nuestra distribuidora. Favor de considerar.

Respuesta: Podrá presentar catálogos digitales impresos preferentemente a color y que sean legibles, siempre y cuando sean descargados de la página oficial de la marca ofertada, los cuales podrán ser validados en las páginas oficiales correspondientes, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: Anexo I; Partida 1

Pregunta 4:

Solicitamos a la convocante se nos permita, para no limitar nuestra participación, el poder ofertar un vehículo RAM 1200 con capacidad de tanque de combustible de 70 litros; con capacidad de carga de

1,115 kg; con motor de cuatro cilindros 2.0 litros turbo, con potencia de 217 HP y torque de 288 libras/pie. Favor de considerar

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en Anexo I de las presentes bases.

Partida: Anexo I; Partida 3

Pregunta 5:

Solicitamos a la convocante, para no limitar nuestra participación, se nos permita ofertar nuestro vehículo RAM 1500 Tradesman Crew Cab I6 Turbo 4X4 2026 que, siendo el relevo generación del motor V8, cuenta con un nuevo motor 3.0L I6 Hurricane SO Twin Turbo con Potencia de 420 hp @ 5,200 rpm; Torque de 469 lb-pie @ 3,500 rpm; que cumple con los demás requisitos solicitados. Favor de considerar

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el anexo I de las presentes bases.

Partida: Anexo I; Partida 3

Pregunta 6:

Solicitamos a la convocante, para no limitar nuestra participación, se nos permita ofertar nuestro vehículo RAM 2500 Tradesman Crew Cab Heavy Duty 4X4 2026 que cuenta con un motor 6.4L HEMI V8 con MDS (sistema de desplazamiento múltiple) con Potencia de 405 hp; Torque de 429 lb-pie; Capacidad de carga: 1,468 kg. Favor de considerar

Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá de apegarse al anexo I de las presentes bases.