

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.	
FECHA DEL DOCUMENTO: 06.10.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 09.10.2026	
NO. INVITACION M3E-46507826-2			

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	294000000618	3.00	PZA	Jack Categoría 6 Centro Gestor 211110700040346 Solicitud de Pedido 0190049485 00040 Agrup. Carrito 3000030587 0004 Entrega en: Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO Descripción técnica: Jack Categoría 6 Utp Rj45 Para Hacer Terminaciones De Cables De ParRetorcido De 4 Pares Y 22-26 Awg. Materia Abs Ansi/Tia-568-C.2 Y ClaseEa Iso 11801
2	294000000003	1.00	PZA	BOCINA INALAMBRICA Centro Gestor 211110700040347 Solicitud de Pedido 0190049486 00010 Agrup. Carrito 3000030588 0001 Entrega en: Carr. Salamanca-Valle de Santiago Km. 1.5 C.P. 36790 Salamanca Carr. A Valle de Santiago México/GTO Descripción técnica: BOCINA INALAMBRICA CONEXION MINIMA DE WI-FI Y BLUETOOTH, ENTRADA . AUXILIAR DE 3.5 MM, COMPATIBILIDAD DE RED MINIMA DE 802.11 B/G/H, COMPATIBILIDAD MINIMA CON LOS FORMATOS MP3, WMA, Y ACC, AUDIOFRECUENCIA MINIMA DE 20 KHZ
3	294000000171	4.00	PZA	ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI Centro Gestor 211110700040347 Solicitud de Pedido 0190049486 00030 Agrup. Carrito 3000030588 0003 Entrega en: Carr. Salamanca-Valle de Santiago Km. 1.5 C.P. 36790 Salamanca Carr. A Valle de Santiago México/GTO Descripción técnica: ADAPTADOR CONVERTIDOR ACTIVO DISPLAYPORT A HDMI -1080P, 1 X TIPO A . HEMBRA HDMI - 1 X MACHO DISPLAYPORT - 152 MM [6"] F
4	294000000228	1.00	PZA	ADAPTADOR SERIAL ATA (SATA) O IDE DE 2,5 Centro Gestor 211110700040347 Solicitud de Pedido 0190049486 00050 Agrup. Carrito 3000030588 0005 Entrega en: Carr. Salamanca-Valle de Santiago Km. 1.5 C.P. 36790 Salamanca Carr. A Valle de Santiago México/GTO Descripción técnica: ADAPTADOR SERIAL ATA (SATA) O IDE DE 2,5/3,5 A USB 2.0 "USB 2.0 A IDE / SATA CABLE ADAPTER EL HI-SPEED USB 2.0 A SERIAL ATA (SATA) O IDE DE 2.5"" PULGADAS Y 3.5"" PULGADAS EL ADAPTADOR DE UNIDAD CREA UN PUENTE ENTRE UN PUERTO USB 1.1/2.0 Y UN SERIAL ATA O SATA BASADOS EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	294000001028	1.00	PZA	Adaptador DVI a HDMI Centro Gestor 211110700040347 Solicitud de Pedido 0190049486 00140 Agrup. Carrito 3000030588 0014 Entrega en: Carr. Salamanca-Valle de Santiago Km. 1.5 C.P. 36790 Salamanca Carr. A Valle de Santiago México/GTO Descripción técnica: Adaptador DVI macho a HDMI hembra
6	294000000024	1.00	PZA	REFACCIONES Y ACCESORIOS Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190049489 00020 Agrup. Carrito 3000030591 0002 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: COMPROBADOR DE RED CON PANTALLA LCD, RASTREADOR DE CABLES CON PRUEBA POE, ESCANEO DE CABLES, MEDICIÓN DE LONGITUD
7	294000000168	5.00	PZA	TARJETA DE RED INALAMBRICA Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190049489 00040 Agrup. Carrito 3000030591 0004 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: TARJETA DE RED INALAMBRICA USB VERSION 3.0, COMPATIBLE CON LOS PROTOCOLOS 802.11 A/B/G/N/AC, CON ANTENA OMNIDIRECCIONAL 2DBI INTERNA, DOBLE BANDA DE FRECUENCIA INALAMBRICA 2.4G/5.8G, CON VELOCIDAD DE TRANSMISION DE MINIMO 600MBPS (2.4G:150MBPS/5.8G:430MBPS), CON UNA POTENCIA DE SALIDA DE 15DBM, QUE SEA COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS XP, 7, 8, 8.1, WINDOWS 10, Y CON LA MAYORIA DISTRIBUCIONES LINUX Y MAC
8	294000000279	1.00	PZA	LECTOR DE CODIGO DE BARRA Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190049489 00070 Agrup. Carrito 3000030591 0007 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: LECTOR DE CODIGO DE BARRA, INTERFAZ USB, QUE DETECTE MINIMO LOS CODIGOS: UPC / EAN / JAN, CODIGO 39, CODIGO 39 ASCII COMPLETO, CODIGO 11, MATRIX 25, CODIGO 128, CODIGO 93, INTERLEAVE 25, CODABAR/NW7, MSI / PLESSEY, CHINA FRANQUEO, GS1 DATABAR (CODIGO RSS). VALIDACION TECNICA 15983
9	294000000553	5.00	PZA	Concentrador Hub USB C Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190049489 00170 Agrup. Carrito 3000030591 0017

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Concentrador Hub USB C 3.0, 7 en 2 Adaptador multipuerto Tipo C Hub conUSB 3.0/100W Puerto de carga
10	294000000964	1.00	PZA	SSD M.2 2242 NVMe PCIe 3.1 de 512 Gb. Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190049489 00320 Agrup. Carrito 3000030591 0032 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: SSD M.2 2242 NVMe PCIe 3.1 capacidad de 512 Gb
11	294000001025	2.00	PZA	Clonador de discos duros con 4 Bahías Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190049489 00340 Agrup. Carrito 3000030591 0034 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Estacion de clonacion de 4 bahias: clonador de discos duros con 4bahias, compatible con discos de 2.5" y 3.5" hhd/ssd, sata, salida de clonador con usb minimo 3.0 para transferencia de datos
12	294000000655	5.00	PZA	Disco SSD, 512 GB Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190049491 00100 Agrup. Carrito 3000030593 0010 Entrega en: CARR. LEÓN-CUERAMARO KM. 7.5 C.P. 37869 LEÓN GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: Discos SSD Interface Serial ATA III, tamaño: 2,5" 7mm, Velocidad de lectura/escritura 550 / 520 mbs, capacidad de almacenamiento 512 GB
13	294000000885	16.00	PZA	Cable espiral telefonico Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190049491 00110 Agrup. Carrito 3000030593 0011 Entrega en: CARR. LEÓN-CUERAMARO KM. 7.5 C.P. 37869 LEÓN GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: Cable espiral telefonico Plug a Plug para auricular 2.5 m color negro.