



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal**

Acta Correspondiente

A la 465ª Reunión Ordinaria

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-
069-26 (CAGEG-069/2026)
Adquisición de Mobiliario y Estantería**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:20** horas del día **06 de octubre de 2026**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades


C. Ricardo de León Sevillano del Campo Ejecutivo de Compras	C. David Díaz Estrada Representante de ISAPEG
C. Geovani Fernando García Herrera Representante de Archivo General del Estado	C. Juan Carlos Torres Godínez Representante de Archivo General del Estado
C. Carlos Alberto Ramos Navarro Representante de Secretaría de Finanzas	C. Omar Fonseca Rangel Representante de Secretaría de Gobierno
C. Paul Osvaldo Ortega Representante de Secretaría de Gobierno	C. Afra Verónica Rodríguez Villa Representante de CODE
C. Patricia Covarrubias Saavedra Representante de ITESI	C. Hilda Ornelas Noriega Representante de SEGOB
C. Germán Ortega Gómez Representante de CONALEP	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26 (CAGEG-069/2026) para la Adquisición de Mobiliario y Estantería:**

Nombre	Firma
PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV <u>Silverio Méndez Gamez</u> <u>Pamela Martínez Noriega</u>	
SELTA MOBILIARIA PARA OFICINA, S.A. DE C.V. <u>Gisela Durán Ramírez</u> <u>Alejandro Hernández Hernández</u>	

Conocido el registro de los licitantes participantes en la presente licitación, los miembros de este Comité, así como los representantes de las dependencias y entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 42, fracción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con relación a las personas servidoras públicas que para el presente acto integran este órgano colegiado, respecto de las preguntas recibidas, no se configura conflicto de interés alguno por no existir con referencia a tales preguntas y respuestas interés personal, de negocios o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, así como tampoco las funciones respectivas se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por las referidas personas servidoras públicas signantes del presente documento en el desempeño de sus respectivos cargos. Por lo tanto, para efectos de las personas servidoras públicas quienes intervienen en este Comité en el presente acto, no se actualizan los supuestos previstos en los artículos 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 43 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Igualmente, las personas servidoras públicas antes citadas, se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los licitantes participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas www.finanzas.guanajuato.gob.mx, www.guanajuato.gob.mx, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal> , de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla para su debida constancia.

b) Se aclara que deberán presentar como parte de su propuesta técnica para la partida 46, como numeral 1.20 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial o numeral 1.18 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas:

Para la pintura en polvo poliéster epóxica horneada, Copia simple legible de los Certificados de cumplimiento a nombre del fabricante para la totalidad de las normas siguientes:

- Normas ASTM D-2247 (Humedad)
- Normas ASTM D-3359 (Adherencia)
- Normas ASTM D-2764 (Resistencia al impacto)
- Normas ASTM D-522 (Flexibilidad)
- Normas ASTM D-5402 (Resistencia a solventes)
- Normas ASTM D-154 (Resistencia UV)
- Normas ASTM D-3363 (Dureza)
- Normas ASTM D-1186 (Espesor)

Para el acero que se utilizará en la fabricación del Sistema de estantería deberán presentar copia simple legible del certificado a nombre del fabricante, de la siguiente norma:

- Norma ASTM A 572-50

Además, deberán presentar copia simple legible a nombre del licitante de la Certificación ISO 9001


c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:


C. **Florencio Vieyra Caudillo**



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **14:23 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **06 de octubre de 2026**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

PREGUNTAS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA LPNM-069-26 (CAGEG-069-2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA.

EVIDENCIA DE CAPTURA DE PANTALLA:



The screenshot displays the GTO (Gobierno de México) e-procurement system. At the top, there is a navigation bar with various links. Below this, a table lists events, with the first row showing a public bidding event for furniture and shelving. Below the table, there is a 'Preguntas' (Questions) section with a search bar and a list of questions. The interface is in Spanish and includes various icons and links for navigation.

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Período de inscripción	Fecha de inicio	Horario	Fecha de cierre	Hora de cierre
756900205	40000001-000-20	Licitación pública	Cerrada	25.03.2026	11:00:00	04.03.2026	12:00:00

Preguntas

Buscar Preguntas

No se encontraron preguntas relacionadas a este evento.

NO SE RECIBIERON PREGUNTAS A TRAVÉS DE E-COMPRAS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials and marks at the bottom right.

ANEXO G

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26
para la Adquisición de Mobiliario y Estantería

ANEXO G. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	REPUESTA
1	DAKAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.				Para solicitar amablemente su apoyo, si de casualidad tuviera el Anexo I-A en excel de la presente licitación que de favorme pudiera proporcionar	El Anexo I-A en formato Excel podrá ser consultado, las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php y https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal/
2	ZAMOS A.S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46		Mencionan entrepaño metálico en lámina cal 18 con medidas de 99.9 x 4 5 x 3.6 cm y mas adelante menciona Fabricado en lámina de acero rolado en frio cal. 22 Cual es el calibre correcto?	Se precisa que el entrepaño metálico deberá fabricarse en lámina de acero rolado en frío, calibre 18, con el acabado y dimensiones establecidos en las especificaciones técnicas. Dejando sin efecto el calibre 22 señalado al respecto.
3	ZAMOS A.S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46		En las bases menciona Perfiles en L fabricado en lámina cal 14. En la cara frontal cuenta con dos líneas de troqueles, la primera línea de troqueles en forma oval con medidas de 3cm x 1cm La segunda línea de troqueles es de forma circular de 5/16" con paso de 1" de centro a centro, y la cara posterior cuanta con troqueles de todo lo alto del perfil de forma oval de 2cm x 1cm con un paso de 2.5 cm Pregunta ¿Se puede ofertar el Perfil L con dimensiones y características similares a excepción del troquelado en forma oval sustituido por un troquelado redondo de 5/16" con paso de 2.5cm? Lo anterior no afecta en nada en la resistencia y estabilidad de la estantería, garantizándose su correcto armado y la libre participación.	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a las dimensiones, características y troquelado solicitados en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
4	ZAMOS A.S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46		En las bases menciona Entrepaño metálico, cada doblez longitudinal cuenta con un par de troquelados en forma oval con dimensiones de 5/16x 1 1/2" y de 5/16 x 1 1/4" Pregunta ¿Se puede ofertar el entrepaño con medidas y características similares a excepción del troquelado sustituido por dimensiones 5/16 x 3/4" y 5/16 x 5/16" en forma circular? Lo anterior no afecta en nada en la resistencia y estabilidad de la estantería, garantizándose su correcto armado y la libre participación.	No se acepta su propuesta. El entrepaño y troquelado deberá cumplir con lo solicitados en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
5	ZAMOS A.S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46		Mencionan: Los pasillos centrales y entre estantes contarán con piso fabricado en panel industrial formado con lámina de acero galvanizado corrugado de alta resistencia, mas adelante menciona Panel para pisos de 19mm de espesor deberá estar fabricado con fibras de madera procesadas y seleccionadas especialmente, resinas personalizadas sin formaldehído y un emulsionante de cera para resistencia a la humedad. ¿Cual es el material del piso?	Se aclara que el sistema de piso estará conformado por una estructura de soporte mediante montenes, sobre la cual se instalará lámina de acero galvanizado corrugado calibre 20 y, sobre ésta, se colocará un panel de madera de 19 mm de espesor, fabricado con fibras de madera procesadas y seleccionadas especialmente, resinas sin formaldehído y un emulsionante de cera para resistencia a la humedad, mediante un proceso de alta presión y temperatura, diseñado para soportar cargas pesadas y condiciones de uso intensivo.
6	ZAMOS A.S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46		Escala conexión menciona que tendrá una altura total de 1157mm (115.7 cm). Posteriormente menciona que esta formada por dos niveles de 2000mm cada uno de ancho con una longitud de 6272mm un descanso de 1600x4000mm y la rampa tiene una medida total de largo de 9455mm (9.45 mt) Pregunta. Favor de aclarar estas medidas o proporcionar un plano por favor. Favor de aclarar si son dos escaleras o solamente una.	Se precisa que el sistema deberá considerar dos escaleras en total: una escalera principal, conformada por dos secciones y un descanso, de acuerdo con las dimensiones y características señaladas en el Anexo I de las bases; y una escalera de conexión, con una altura total de 1,157 mm (115.7 cm). Por lo anterior, las dimensiones correspondientes a la escalera de dos secciones y descanso no deberán considerarse como parte de la escalera de conexión, ya que se trata de dos elementos independientes que deberán ser instalados como parte del sistema de estantería.
7	ZAMOS A.S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46		Seria tan amable la convocante de proporcionar un plano de distribucion.	No se cuenta con un plano de distribución adicional al establecido en las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo I de las bases de la presente licitación. Asimismo, se hace constar que, durante la visita al sitio, se otorgó a los licitantes el tiempo y las facilidades necesarias para realizar la inspección física del área, así como para efectuar las mediciones, verificaciones y levantamientos que consideraran necesarios para la correcta integración de sus propuestas técnicas y económicas.
8	ZAMOS A.S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46		Mencionan "El primer bloque (planta baja) tendrá una altura de 2068 cm (+/- 1 cm)", ¿es correcta la medida? Son 20.68 metros de altura, favor de aclarar	Se aclara que la medida correspondiente al primer bloque (planta baja) es de 2,068 mm (206.8 cm), con una tolerancia de ±10 mm (±1 cm), por lo que deberá considerarse una altura de 2.068 metros para efectos de la integración de las propuestas técnicas y económicas. Dejando sin efecto las medidas correspondientes a lo siguiente: primer bloque (planta baja) tendrá una altura de 2068 cm (+/- 1 cm)"
9	ZAMOS A.S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46		Mencionan "El sistema está compuesto por 572 estantes de 99.9 cm. de frente x 0.45 cm. de fondo x 4700 cm. de altura, (+/- 1 cm)" favor de aclarar la medida de la altura, ya que hace referencia a 47 metros en total.	Se aclara que la altura de cada estante es de 4,700 mm (470 cm), equivalente a 4.70 metros, con una tolerancia de ±10 mm (±1 cm). Por lo tanto, para efectos de la integración de las propuestas técnicas y económicas, deberá considerarse cada estante con dimensiones de 99.9 cm de frente x 45 cm de fondo x 4.70 m de altura.
10	ZAMOS A.S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46		Solicito amablemente a la convocante amplie al menos 3 semanas mas el tiempo de entrega de esta partida para compensar los periodos vacacionales. ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a los tiempos establecidos en las bases de la presente licitación.

ANEXO G

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26
para la Adquisición de Mobiliario y Estantería

ANEXO G. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	REPUESTA
11	ZAMOS S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46		Para el cumplimiento de las normas requeridas, basta con presentar un escrito bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de dichas normas, ¿es correcto?	b)Se aclara que deberán presentar como parte de su propuesta técnica para la partida 46, como numeral 1.20 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial o numeral 1.18 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas: Para la pintura en polvo poliéster epóxica horneada, Copia simple legible de los Certificados de cumplimiento a nombre del fabricante para la totalidad de las normas siguientes: • Normas ASTM D-2247 (Humedad) • Normas ASTM D-3359 (Adherencia) • Normas ASTM D-2764 (Resistencia al impacto) • Normas ASTM D-522 (Flexibilidad) • Normas ASTM D-5402 (Resistencia a solventes) • Normas ASTM D-154 (Resistencia UV) • Normas ASTM D-3363 (Dureza) • Normas ASTM D-1186 (Espesor) Para el acero que se utilizará en la fabricación del Sistema de estantería deberán presentar copia simple legible del certificado a nombre del fabricante, de la siguiente norma: • Norma ASTM A 572-50 Además, deberán presentar copia simple legible a nombre del licitante de la Certificación ISO 9001
12	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		TODAS	Capítulo II J)	¿Aceptaría la convocante ampliar el plazo de entrega a 15 días hábiles adicionales al señalado originalmente, con la finalidad de garantizar el suministro completo de los bienes requeridos en las condiciones técnicas solicitadas?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de la presente licitación.
13	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		TODAS	Capítulo III 1.15	¿Se acepta que las cartas requeridas del fabricante o distribuidor mayorista sean presentadas en copia simple dentro de la propuesta técnica, y que únicamente el licitante adjudicado presente los documentos originales al momento de la firma del contrato?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de la presente licitación.
14	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	LIBRERO DE PISO	32		Respecto del librero para el cual se solicitan medidas de 180 x 90 x 40 cm, ¿se solicita atentamente a la Convocante confirmar si será aceptable ofertar un librero con dimensiones de 180 x 80 x 30 cm, considerando dicha variación en las medidas, sin que ello sea motivo de descalificación?	no se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado al Anexo I-A de las bases de la presente Licitación
15	PRODUCTOS METALICOS STEEL SA DE CV	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46	ANEXO I-A	1. Dentro del Anexo I-A, partida 46, en la columna de Condiciones Especiales, se establece que la pintura en polvo epóxica horneada deberá ser en color gris y cumplir con las siguientes normas: • ASTM D-2247 – Humedad • ASTM D-3359 – Adherencia • ASTM D-2764 – Resistencia al impacto • ASTM D-522 – Flexibilidad • ASTM D-5402 – Resistencia a solventes • ASTM D-154 – Resistencia UV • ASTM D-3363 – Dureza • ASTM D-1186 – Espesor solicitamos atentamente a la convocante aclarar lo siguiente: ¿Es requisito que el licitante que participe en esta partida presente, como parte de su propuesta técnica, certificado de calidad, a nombre de la empresa participante, que acredite y demuestre el cumplimiento de la pintura en polvo epóxica horneada con la totalidad de las normas ASTM señaladas?	Se aclara que deberán presentar como parte de su propuesta técnica para la partida 46, como numeral 1.20 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial o numeral 1.18 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas: Para la pintura en polvo poliéster epóxica horneada, Copia simple legible de los Certificados de cumplimiento a nombre del fabricante para la totalidad de las normas siguientes: • Normas ASTM D-2247 (Humedad) • Normas ASTM D-3359 (Adherencia) • Normas ASTM D-2764 (Resistencia al impacto) • Normas ASTM D-522 (Flexibilidad) • Normas ASTM D-5402 (Resistencia a solventes) • Normas ASTM D-154 (Resistencia UV) • Normas ASTM D-3363 (Dureza) • Normas ASTM D-1186 (Espesor) Para el acero que se utilizará en la fabricación del Sistema de estantería deberán presentar copia simple legible del certificado a nombre del fabricante, de la siguiente norma: • Norma ASTM A 572-50 Además, deberán presentar copia simple legible a nombre del licitante de la Certificación ISO 9001

ANEXO G

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26
para la Adquisición de Mobiliario y Estantería

ANEXO G. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	REPUESTA
16	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46	ANEXO I-A	Para la partida 46 del Anexo A, Considerando la naturaleza, magnitud de la inversión y las condiciones de seguridad y desempeño que requiere la solución de estantería a doble nivel solicitada en la partida 46, y tomando en cuenta que en el mercado existen diferentes calidades, espesores, características y especificaciones de las materias primas que pueden ser utilizadas para la fabricación de los componentes ofertados, solicitamos atentamente a la Convocante considerar la presentación de muestras físicas testigo por parte de todos los licitantes que participen en dicha partida. En particular, solicitamos que se requiera una muestra representativa de los siguientes componentes: 1. Entrepañeo, a efecto de verificar físicamente las características de la lámina, acabado, geometría y calidad del material ofertado. 2. Perfil en "L", para verificar las características, dimensiones, espesor y calidad de la materia prima propuesta. 3. Piso industrial, incluyendo muestras representativas de la lámina corrugada y del panel que conforma el piso industrial, con el objeto de verificar físicamente sus características, composición, espesor, acabado y calidad. Lo anterior permitiría a la Convocante realizar una verificación física y objetiva de los materiales ofertados, asegurando que los bienes propuestos por los diferentes participantes correspondan efectivamente con las especificaciones técnicas requeridas y que todos los licitantes sean evaluados bajo igualdad de circunstancias y condiciones técnicas. Por lo anterior, ¿es posible que la Convocante establezca como requisito para todos los participantes de la partida 46 la presentación de dichas muestras físicas, definiendo previamente las condiciones, dimensiones y características que deberán cumplir, así como el momento y lugar para su	No se acepta su propuesta, no se solicitan muestras físicas para la partida 46.
17	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	ESTANTE METÁLICO TIPO ESQUELETO CON PERFIL PESADO CALIBRE 14. MEDIDAS DEL PERFIL DE 2" DE FRENTE x 1" DE LADO POR 213 CM DE ALTO, (+/- 5CM) CON 6 ENTREPAÑOS PESADOS CON REFUERZOS, CALIBRE 22. SOPORTE DE 130 KGS. (+/- 2KGS.) REFUERZO DE ESCUADRAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA GALVANIZADA, PINTURA EPÓXICA EN POLVO HORNEADA.	55	ANEXO I-A	En relación con la Partida 55 del Anexo A, correspondiente al Estante Metálico tipo esqueleto, se observa que únicamente se especifican las medidas de altura y los calibres requeridos, sin indicar las dimensiones correspondientes al entrepaño. Por lo anterior, solicitamos atentamente a la Convocante se sirva proporcionar las medidas del entrepaño, indicando específicamente frente, fondo y peralte, para su fabricación y/o suministro. Lo anterior, con la finalidad de contar con la información técnica necesaria que permita a los participantes elaborar una propuesta técnica y económica acorde con las especificaciones requeridas en la presente licitación, garantizando la correcta cotización y comparabilidad de las propuestas.	Se aclara que, las medidas son las siguientes: Entrepañeo metálico en lámina cal 22 con medidas de frente 1.00 mts x fondo 0.45 mts x peralte 3.6 cm con venas. Pintado con pintura epoxica en polvo horneada. Color: Gris
18	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	LIBRERO DE 4 ENTREPAÑOS	56	ANEXO I-A	En relación con la Partida 56, correspondiente al "Librero de 4 entrepaños fabricado en madera aglomerada de 19 mm", se observa que en la descripción se especifica el material de fabricación del librero; sin embargo, en la columna de "Condiciones Especiales" se señala como acabado tapizado en tela color negro. Por lo anterior, solicitamos atentamente a la Convocante nos confirme si el acabado indicado en color negro es el requerido para esta partida, o si se trata de una inconsistencia y el acabado deberá ser color Rioja, de acuerdo con lo señalado para las partidas anteriores. Lo anterior, con la finalidad de contar con la especificación correcta y poder presentar una propuesta técnica y económica conforme a los requerimientos de la Convocante.	Se aclara que para la partida 56 el material debe de ser, MADERA AGLOMERADA DE 19 MM Y CUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR Color laminado: Rioja, color metal: gris; dejando sin efecto COLOR TAPIZADO EN TELA COLOR: NEGRO mencionado en las condiciones especiales del Anexo I-A para esta partida.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26
para la Adquisición de Mobiliario y Estantería

ANEXO G

ANEXO G. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	REPUESTA
19	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	MESA TIPO HERRADURA 7.50X2.70X0.75 MTS	58	ANEXO I-A	En relación con la Partida 58, correspondiente al "MESA TIPO HERRADURA FORMADA POR 11 MESAS PLEGABLES, CADA UNA CON MEDIDAS DE FRENTE 1.50 M x FONDO 0.60 M x ALTURA 0.75 M. (+/- 5CM). CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO POR AMBOS LADOS DE 28 MM," se observa que en la descripción se especifica el material de fabricación; sin embargo, en la columna de "Condiciones Especiales" se señala como acabado tapizado en tela color negro. Por lo anterior, solicitamos atentamente a la Convocante nos confirme si el acabado indicado en color negro es el requerido para esta partida, o si se trata de una inconsistencia y el acabado deberá ser color Ríoja, de acuerdo con lo señalado para las partidas anteriores. Lo anterior, con la finalidad de contar con la especificación correcta y poder presentar una propuesta técnica y económica conforme a los requerimientos de la Convocante.	Se aclara que para la partida 58, el material debe de ser: CUBIERTA OVAL DE LAMINADO PLÁSTICO FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM (+/-5MM) DE ESPESOR, COMPUESTO DE PARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO COLOR LAMINADO : RIOJA COLOR METAL: GRIS, dejando sin efecto "COLOR TAPIZADO EN TELA COLOR: NEGRO" señalado en las condiciones especiales del Anexo I-A, para esta partida.
20	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46	ANEXO I	Se establece como especificación que el entrepaño deberá ser calibre 18. Con la finalidad de presentar una propuesta que cumpla con las características técnicas, funcionales y de resistencia requeridas, ¿se permitirá ofertar el material en calibre 20	No se acepta su propuesta, apegarse al calibre solicitado en el Anexo I de la presente licitación.
21	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46	ANEXO I	Se solicitan entrepaños con venas. ¿Se permitirá ofertar entrepaños con refuerzo, en sustitución de las venas, siempre que dicho refuerzo proporcione la rigidez del entrepaño?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
22	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN	46	ANEXO I-A	En las especificaciones técnicas se solicita que el acabado sea mediante pintura en polvo horneada epóxica, color gris, y que cumpla con las normas indicadas en las bases. ¿Podrían precisar qué documentación deberá presentar el licitante para acreditar el cumplimiento de dichas normas y especificaciones?	Se aclara que deberán presentar como parte de su propuesta técnica para la partida 46, como numeral 1.20 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial o numeral 1.18 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas: Para la pintura en polvo poliéster epóxica horneada, Copia simple legible de los Certificados de cumplimiento a nombre del fabricante para la totalidad de las normas siguientes: • Normas ASTM D -2247 (Humedad) • Normas ASTM D -3359 (Adherencia) • Normas ASTM D -2764 (Resistencia al impacto) • Normas ASTM D -522 (Flexibilidad) • Normas ASTM D -5402 (Resistencia a solventes) • Normas ASTM D -154 (Resistencia UV) • Normas ASTM D -3363 (Dureza) • Normas ASTM D -1186 (Espesor) Para el acero que se utilizará en la fabricación del Sistema de estantería deberán presentar copia simple legible del certificado a nombre del fabricante, de la siguiente norma: • Norma ASTM A 572-50 Además, deberán presentar copia simple legible a nombre del licitante de la Certificación ISO 9001

ANEXO G

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26
para la Adquisición de Mobiliario y Estantería

ANEXO G. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	REPUESTA
23	COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A. DE C.V.	Descripción técnica: BANCO INDUSTRIAL ALTO ERGONOMICO. AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA. SILLA EN POLIURETANO USO RUDO CON ARO CAJERO, RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MMDE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, CON CONCHA PROTECTORA FABRICADA EN ##POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON 12 NERVADURAS INTERIORES.##BASE:CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 60 CMS A 62 CMS. DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLONREFORZADO CON 18 NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA, 10 NERVADURAS CENTRALES Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN. ##SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS DE 28 CMS. A 30CMS. DE ALTURA. ##MECANISMO: OPERATIVO CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA Y PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO CON PERILLA.##ASIENTO Y RESPALDO BAJO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO Y AGUJERO DE AGARRE: ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTIPLY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA, ACOJINAMIENTO A BASE EN POLIURETANO	23	RESPALDO /IMAGEN REFERENCIA	EN LA FICHA TECNICA MENCIONA QUE RESPALDO BAJO CON SOPORTE LUMBAR, PERO LA IMAGEN QUE SE PROPORCIONA NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS. TIENE ALGUNA OTRA REFERENCIA ?	Se aclara que el banco industrial alto Ergonomico no tiene un soporte lumbar, al ser un banco alto giratorio de taller o laboratorio. Se deja sin efecto "Soporte Lumbar" señalado en la descripción del Anexo I de las bases de la presente licitación para esta partida.
24	COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A. DE C.V.	Descripción técnica: SILLÓN OPERATIVO EN MALLA NEGRA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, AJUSTE DE ALTURA CON PALANCA DE ACTIVACIÓN, ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA, DESCANBRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE 22" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTÓN CLASE 3 DE GAS DE 12 CM DE RANGO, PERILLA CON AJUSTE DE TENSION DE RESPALDO, INCLUYE CUBRE PISTÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +2 CM.	26	MEDIDA	EN LA FICHA INDICA VARIANTE DE + 2 EN MEDIDAS .. A QUE MEDIDAS SE REFIERE ? NO LAS INDICA.	La tolerancia corresponde para el "PISTÓN CLASE 3 DE GAS DE 12 CM DE RANGO".
25	COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A. DE C.V.	Descripción técnica: Sillon ejecutivo CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 1.- Con brazos de tela con repelente a las manchas y a la flama 2.- Respaldo alto con base de 5 estrellas 3.- Ruedas y sistema de elevación neumática 4.- Acojinamiento en base y respaldo en poliuretano inyectado moldeado de 53kg/m3 mínimo con soporte lumbar	34		EN LA DESCRIPCION TECNICA NO INDICA LA TAPICERIA, SERA EN TELA ?	Se aclara que el tapiz del asiento y respaldo, debiera ser de Tela de poliéster, el material de los brazos del sillón ejecutivo debiera ser piel sintética (vinipiel, poliuretano PU o PVC),

ANEXO G

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26
para la Adquisición de Mobiliario y Estantería

ANEXO G. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	REPUESTA
26	COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A. DE C.V.	Descripción técnica: BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL TAPIZADA EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO MECANISMO DE ACERO REFORZADO CON ANTI SHOCK CON PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA SISTEMA DE RECLINACION BRAZOS DE ALUMINIO, ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) RESPALDO ALTO CON CABECERA FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 30 KG/M3 MINIMO ASIENTO FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 37 KG/M3 MINIMO COLOR A ELEGIR	41	CABECERA /IMAGEN REFERENCIA	EN LA FICHA TECNICA INDICA CABECERA, PERO EN IMAGEN REFERENCIA ES RESPALDO ALTO SIN CABECERA. SERA COMO LA IMAGEN O COMO INDICA LA DESCRIPCION TECNICA.?	Se solicita como indica la descripción técnica, la imagen solo es referencia, deberá apegarse a lo solicitado de acuerdo al anexo I-A. Podrá ser cabecera fija (integrada) o desmontable
27	COMERCIALIZADORA PLACARPEL, S.A. DE C.V.	Descripción técnica: 1. BANCA DE ESPERA DE 4 LUGARES 2. ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA 2.1. DE LAMINA DE ACERO 2.2. MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LIQUIDOS CON ORIFICIOS EN ASIENTO Y RESPALDO 2.3. ACABADOS REDONDEADOS EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS 3. EL ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN ESTAR UNIDOS A LA TRABE HORIZONTAL EN 4 PUNTOS CADA UNA MEDIANTE TORNILLERIA. 4. TRABE HORIZONTAL TRIANGULAR PARA SOPORTAR LOS ASIENOS FABRICADA EN ACEROS. SOPORTES SOLDADOS AL ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN ACERO 6. PRESENTAR AL MENOS DOS PATAS Y DOS DESCANSABRAZOS DE ACERO 6.1. ENSAMBLADAS MEDIANTE TORNILLERIA EN LA TRABE HORIZONTAL 7. PATAS CON REGATONES FABRICADAS EN ACERO 8. DIMENSIONES GENERALES 8.1. LARGO DENTRO DEL RANGO DE 220 A 250 CM 8.2. ANCHO DENTRO DEL RANGO DE 66 A 75 CM 8.3. ALTO DENTRO DEL RANGO DE 75 A 85 CM	39-49	DESCRIPCION TECNICA	EN LA PARTIDA 39 Y 49 VEMOS QUE ES EL MISMO PRODUCTO, PERO LA DESCRIPCION EN PARTIDA 39 ES MAS ESTENSA, Y LA 49 VIENE MAS CORTA. AL MOMENTO DE PROPONER, Y PARA QUE NINGUNA PARTIDA SEA DESCARTADA SE DEBE PONER AMBAS DESCRIPCIONES?	No es correcta su apreciación, la partida 39 y 49 no son bienes de idénticas características, por lo que deberá de Ofertar para ambas partidas, las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I y I-A de las bases de la presente licitación.
28	Emiliano Moncada García	General	Todas	III a) 1.10 y III b) 1.8	En los puntos 1.10 (presentación presencial) y 1.8 (e-compras) se solicita la carta compromiso antisoborno como "Anexo J"; sin embargo, el formato de carta antisoborno proporcionado corresponde al Anexo H, y el Anexo J es el Aviso de Privacidad. ¿Es correcto considerar que la carta compromiso antisoborno deberá presentarse en el formato del Anexo H?	se aclara que deberá presentar "Carta compromiso antisoborno del licitante en hoja membretada con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado "Anexo H" solicitados en los puntos 1.10 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial y 1.8 b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) dejando sin efecto lo plasmado en las bases de la presente licitación, para este punto.
29	Emiliano Moncada García	General	Todas	III a) 1.6 y 1.7; III b) 1.4 y 1.5	Para el caso de licitantes que no cuentan con trabajadores ni con registro patronal ante el IMSS y el INFONAVIT, ¿será válido presentar la Opinión de Cumplimiento en materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en la que conste dicha situación y, en lugar de la Constancia de situación fiscal del INFONAVIT, un escrito bajo protesta de decir verdad manifestando que no se cuenta con registro patronal? En caso contrario, ¿qué documento deberá presentarse?	Deberá presentar Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social y Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos de acuerdo a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas de los puntos 1.6 y 1.7 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial o 1.4 y 1.5 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) de las bases de la presente licitación.

ANEXO G

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26
para la Adquisición de Mobiliario y Estantería

ANEXO G. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	REPUESTA
30	Emiliano Moncada García	General	Todas	III a) 1.11; III b) 1.9; Anexo C	Respecto de la manifestación de no desempeñar, ni haber desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria, un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato, ¿este supuesto se refiere únicamente al servicio público de la Administración Pública Estatal, o comprende también el servicio público municipal? En su caso, ¿ante qué órgano de control debe solicitarse la autorización señalada en las bases?	Deberá presentar la carta según aplique persona moral o persona física donde manifieste que no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato, o lo hayan desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria tratándose de servidores públicos de la Administración Estatal o municipal, dentro del estado de Guanajuato; en caso de desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato deberá presentar la autorización por escrito del órgano de control de la entidad y/o dependencia a la que se encuentra adscrita, para participar en la presente licitación.
31	Emiliano Moncada García	General	Varias	VII j) y k)	Para cotizar correctamente las partidas de idénticas características, ¿podrían confirmar cuáles partidas se considerarán con idénticas características? De nuestra revisión identificamos las partidas 2 y 33; 5 y 27; y 12 y 13. ¿Es correcto?	Es correcta su apreciación, las partidas de idénticas características son la partida 2 con la 33, 5 con la 27 y 12 con la 13.
32	Emiliano Moncada García	Partidas ISAPEG	35, 48, 49 y 50	Anexo I-A, condiciones especiales; III a) 1.16	En las condiciones especiales se solicita "carta solidaria de fabricante o distribuidor". ¿Es correcto considerar que este requisito se cumple con la carta del fabricante o distribuidor mayorista solicitada en el punto 1.16 de las bases, o deberá presentarse un documento adicional? En su caso, ¿podrían indicar el contenido mínimo requerido?	No es necesario incluir Carta solidaria de fabricante o distribuidor adicional. Deberá presentar Carta de fabricante o distribuidor mayorista en la que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados y que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el licitante, por un periodo mínimo de 1 año a partir de la entrega y en su caso instalación y puesta a punto según se solicite, indicando el número de partida que respalda el documento para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54, de acuerdo a lo señalado en el apartado III. Presentación de ofertas, inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial o inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) según aplique.
33	Emiliano Moncada García	Estantería doble nivel AGN	46	II a) Visita a instalaciones	La visita obligatoria a instalaciones para la partida 46 se programó el 29 de septiembre de 2026. Para los interesados que no tuvieron oportunidad de asistir en esa fecha, ¿la convocante considera la posibilidad de programar una fecha adicional para la visita y la entrega de la constancia correspondiente?	No se acepta su solicitud. Se precisa que la visita se llevó a cabo en el lugar, fecha y hora referidos de acuerdo a lo establecido en el apartado II. Información específica de la Licitación inciso a) Visita a instalaciones de las presentes bases; por lo que no se contempla una fecha adicional para llevar a cabo la visita ni para la emisión de una nueva constancia.
34	Emiliano Moncada García	Estantería doble nivel AGN	46	Anexo I y Anexo I-A, descripción técnica	En la descripción técnica se observan las siguientes medidas: estantes de "99.9 cm de frente x 0.45 cm de fondo x 4700 cm de altura"; perfiles con altura de "1850.39" (4700 cm)"; y primer bloque (planta baja) con altura de "2068 cm". ¿Es correcto considerar 45 cm de fondo, 470 cm de altura (185.039") y 206.8 cm de altura para el primer bloque?	Es correcta su apreciación, se aclara que la altura de cada estante es de 4,700 mm (470 cm), y se deberá considerar 45 cm de fondo, 470 cm de altura y 206.8 cm de altura para el primer bloque.
35	Emiliano Moncada García	Estantería doble nivel AGN	46	Anexo I y Anexo I-A, descripción técnica (entrepau)	Para el entrepau metálico se indica primero "fabricado en lámina de acero cal. 18" y posteriormente "fabricado en lámina de acero rolo en frío cal. 22". ¿Cuál es el calibre requerido para el entrepau?	Se precisa que el entrepau metálico deberá ser fabricado en lámina de acero rolo en frío calibre 18.

ANEXO G

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26
para la Adquisición de Mobiliario y Estantería

ANEXO G. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	REPUESTA
36	Emiliano Moncada García	Estantería doble nivel AGN	46	Anexo I-A, condiciones especiales	Se solicita presentar certificados de la norma ASTM A572-50 (acero), ISO 9001 y de las normas ASTM D aplicables a la pintura. ¿Podrían precisar: a) si los certificados pueden estar a nombre del fabricante de la estantería o del proveedor de la materia prima (acero y pintura); b) si para las normas ASTM D es suficiente la ficha técnica o el informe de pruebas del fabricante de la pintura; y c) si estos documentos deben integrarse en la propuesta técnica o presentarse a la firma del contrato?	Se aclara que deberán presentar como parte de su propuesta técnica para la partida 46, como numeral 1.20 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial o numeral 1.18 deb) Se aclara que deberán presentar como parte de su propuesta técnica para la partida 46, como numeral 1.20 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial o numeral 1.18 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas: Para la pintura en polvo poliéster epóxica horneada, Copia simple legible de los Certificados de cumplimiento a nombre del fabricante para la totalidad de las normas siguientes: • Normas ASTM D -2247 (Humedad) • Normas ASTM D -3359 (Adherencia) • Normas ASTM D -2764 (Resistencia al impacto) • Normas ASTM D -522 (Flexibilidad) • Normas ASTM D -5402 (Resistencia a solventes) • Normas ASTM D -154 (Resistencia UV) • Normas ASTM D -3363 (Dureza) • Normas ASTM D -1186 (Espesor) Para el acero que se utilizará en la fabricación del Sistema de estantería deberán presentar copia simple legible del certificado a nombre del fabricante, de la siguiente norma: • Norma ASTM A 572-50 Además, deberán presentar copia simple legible a nombre del licitante de la Certificación ISO 9001
37	Emiliano Moncada García	Mesa móvil	28 y 29	VII j); Anexo I-A, condiciones especiales	En las condiciones especiales del Anexo I-A se solicita que las partidas 28 y 29 se adjudiquen a un mismo proveedor; sin embargo, en el inciso j) del apartado VII de las bases solo se establece adjudicación por grupo para las partidas 31 y 32. ¿Las partidas 28 y 29 se adjudicarán por partida o como grupo a un solo licitante?	Se precisa que las siguientes partidas se adjudicarán por grupo a un solo Licitante por tratarse de un Proyecto Integral: • Grupo II: Partidas 28 y 29, se adjudicarán a un solo licitante. De conformidad a lo establecido en el Anexo I-A de las bases de la presente licitación.
38	Emiliano Moncada García	Mesa móvil	28 y 29	Anexo I-A, condiciones especiales	Se solicita la cubierta en color "Gris Lombardía", faldón en color Oxford y patas color metal. Considerando que la denominación de los colores varía entre fabricantes de tableros, ¿se aceptará un tono equivalente de otro fabricante, siempre que la muestra física coincida visualmente? Asimismo, ¿el "anexo 1 con imagen representativa" mencionado corresponde a la imagen de referencia del Anexo I-A, ¿o existe un documento adicional?	No se acepta su propuesta. Deberán presentar una muestra física de la cubierta de melamina en medida 20 x 20 cm, en el color solicitado (Gris Lombardía), cuyo color será validado visualmente. Se podrá aceptar una denominación diferente al nombre del color, sin ser obligatorio para los demás licitantes. El documento que contiene imagen representativa es el Anexo I-A.
39	Emiliano Moncada García	Archivero contra incendio	17	Anexo I y Anexo I-A, descripción técnica	Se solicitan medidas de 45.72 cm de ancho x 55.88 cm de largo x 134.62 cm de altura (± 5 cm), tamaño oficio, con certificación UL Clase 350 de 1 hora. ¿Estas medidas corresponden a dimensiones exteriores? Considerando que diversos modelos certificados UL Clase 350 tamaño oficio presentan dimensiones exteriores mayores, ¿se aceptarán medidas fuera de dicha tolerancia siempre que se cumpla la certificación y la capacidad para folder colgante tamaño oficio? Asimismo, ¿en qué color se requiere?	1er respuesta: Es correcta su apreciación. 2da respuesta: apegarse a las medidas solicitadas en el Anexo I. 3ra respuesta: se aclara que el color para la partida 17 debiera ser NEGRO.

ANEXO G

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-069-26
para la Adquisición de Mobiliario y Estantería

ANEXO G. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	REPUESTA
40	Emiliano Moncada García	Colores de mobiliario	17 a 24, 36, 37, 43, 44, 55, 56 y 58	Anexo I-A, condiciones especiales	Para indicar correctamente el color en nuestra propuesta técnica, solicitamos amablemente precisar: a) partidas 17 a 24: se solicita "catálogo de colores" sin especificar color; ¿el color se definirá con el área usuaria después de la adjudicación o debe ofertarse uno en particular?; b) partidas 36, 37, 43 y 44: ¿"NEGRO/CEREZO" es una combinación de ambos colores en el mismo bien o una opción de cualquiera de los dos?; c) partida 55: al ser un bien totalmente metálico, ¿es correcto considerar únicamente el color gris?; y d) partidas 56 y 58: se indica "color tapizado en tela: negro", pero ambos bienes son de laminado plástico; ¿qué color de laminado (y de soportería, en la partida 58) se requiere?	a) Partidas 17-24: para la partida 17 Se aclara que el color deberá ser NEGRO para las partidas 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, de conformidad a lo establecido en el Anexo I-A, deberá presentar catálogo de colores en su oferta técnica y al proveedor adjudicado se le informará del color elegido. b) Partidas 36, 37, 43 y 44, Se aclara que se solicita cubiertas y caras de archiveros y escritorios en color cerezo, únicamente los laterales de los archiveros así como las patas de escritorio en color negro. c) Partida 55: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN d) Partida 56 Se aclara que para esta partida el material debe de ser: MADERA AGLOMERADA DE 19 MM Y CUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR Color laminado: Rioja, dejando sin efecto "COLOR TAPIZADO EN TELA, COLOR: NEGRO" señalado en el Anexo I-A, para esta partida. Partida 58: Se aclara que para esta partida el material debe de ser: CUBIERTA OVAL DE LAMINADO PLÁSTICO FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM (+/-5MM) DE ESPESOR, COMPUESTO DE PARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO COLOR LAMINADO : RIOJA, COLOR METAL: GRIS, dejando sin efecto "COLOR TAPIZADO EN TELA, COLOR: NEGRO" señalado en el Anexo I-A para esta partida.
41	Emiliano Moncada García	Mesa plegable, anaqueles y escritorio recto	7, 15 y 31	Anexo I y Anexo I-A, descripción técnica	Para confirmar unidades de medida: la partida 7 indica "1.20 CM X 60 CM X 74"; la partida 15 "2.20 x 30 x 84 MTS"; y la partida 31 "1.20 metros de frente x 0.60 cm fondo x 0.75 cm altura". ¿Es correcto considerar: partida 7: 120 x 60 x 74 cm; partida 15: 220 cm de alto x 30 cm de fondo x 84 cm de frente; y partida 31: 120 x 60 x 75 cm?	Partida 7: Es correcta su apreciación, se deberá considerar para la partida 7: 120 cm x 60 cm x 74 cm; Partida 15: es correcta su apreciación deberá considerar las medidas 220 cm de alto x 30 cm de fondo x 84 cm de frente. Partida 31: es correcta su apreciación, deberá considerar medidas de 120 cm x 60 cm x 75 cm. Dejando sin efecto lo señalado en la descripción técnica del Anexo I de las bases de la presente licitación.
42	Emiliano Moncada García	Silla de comedor, banca tipo aeropuerto y silla secretarial	11, 49 y 52	Anexo I y Anexo I-A, descripción técnica	En algunas descripciones se incluyen denominaciones comerciales: partida 11 "Silla de comedor Plus", partida 49 "Banca sky tipo aeropuerto" y partida 52 "protector de manchas Blockaide". ¿Se aceptarán bienes de otras marcas o modelos equivalentes, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas?	No se está solicitando ninguna marca en especial, podrá ofertar cualquier marca siempre y cuando cumpla con los requisitos y características solicitados en las bases y anexos de la presente licitación. Se aclara que se deja sin efecto los términos "Plus" para la partida 11, "Sky" para la partida 42 y "Blockaide" para la partida 52, señalados en el Anexo I de las bases de la presente licitación.