



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002716

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 12.10.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 27.10.2026
NO. INVITACION 40051001-074-26		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	5690000000626	2.00	PZA	CONTROL DE ACCESO PEATONAL Centro Gestor 211213046020700 Solicitud de Pedido 0190049759 00010 Agrup. Carrito 3000030822 0001 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: CONTROL DE ACCESO PEATONAL ##1) #ACCESO TIPO TORNIQUETE ##2) #SENTIDO DEPASO TRIPODE BIDIRECCIONAL ##3) #BARRA Y PEDESTAL FABRICADO EN ACEROINOXIDABLE SUS304. ##4) #ENTORNO OPERATIVO INSTALACIÓN EN INTERIOR O EXTERIOR. ##5) #RENDIMIENTO 35 PERSONAS POR MINUTO (+ - 5 P/M) ##6) #MECANISMO CICLOS MCBF MÍNIMO 3 MILLONES ##7) #INDICADORES DE LUZ LED. ##8) #ANCHOS DEL CARRIL DE 55 CM (+ - 5 CM) ##9) #DIMENSIONES 23.2 CM x 96 CM x 120.8 CM (+ - 5 CM) ##10) #ALIMENTACIÓN MÍNIMA 100 A 240 VCA MÁXIMO 110/220 VCA. ##11) #EL TORNIQUETE DEBERÁ SER COMPATIBLE CON UN CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA, UNO DE ENTRADA Y UNO DE SALIDA, CON TECNOLOGÍA POE & WIFI, CAPACIDAD DE 1500 ROSTROS (+ - 500 ROSTROS) Y 3000 HUELLAS (+ - 1000 HUELLAS), LECTOR MIFARE DE TIPO (RFID), DISTANCIA DE LECTURA DE ROSTRO DE 0.3 A 1.5 MTS EN LECTURA DE ROSTRO (+ - 0.5 MTS), CONEXIÓN A INTERNET P2P, RESISTENTE A POLVO Y AGUA IP65, VOLTAJE DE SALIDA 12 VCD POR CHAPA, INTERCOMUNICADOR SIPESTÁNDAR E INTELIGENCIA ARTIFICIAL HIK-IA. ##12) #DEBERÁ CONTAR CON UN SOPORTE DE FIJACIÓN DE ENTRADA Y UNO DE SALIDA, PARA MONTEAR TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE AL MENOS 10 CM x 10 CM, ALTO 24.14 CM, (+ - 5 CM). ##13) #DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA COMPATIBLE CON EL CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA. ##14) #DEBERÁ CONTENER UN UPS DE RESPALDO CON CAPACIDAD DE 3000 VA, 1800 W, INTERFAZ DE USB, PANTALLA LCD, ENTRADA 130 VCA (+ - 20 VCA) Y SALIDA 125 VCA (+ - 5 VCA) MÍNIMO DE 6 Tomas. ##15) #DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
2	56900000000627	2.00	PZA	CONTROL DE ACCESO VEHICULAR Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190049759 00020 Agrup. Carrito 3000030822 0002 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: #BARRERA VEHICULAR ##1) #MECANISMO CICLOS MCBF DE HASTA 5 MILLONES ##2) #USO CONTINUO DE ALTO FLUJO VEHICULAR. ##3) TEMPERATURA DE -40 °C A +70 °C (+ - 10 °C) ##4) #DEBERÁ TENER COMPATIBILIDAD CON OTROS BRAZOS ##5) VELOCIDAD APERTURA MÍNIMA DE 0.6 SEGUNDOS ##6) #VELOCIDAD DE CAÍDA AJUSTABLE DE 1.5/3.5 SEGUNDOS (+ - 0.5 SG) ##7) #LARGO DEL BRAZO 3 MTS. ##8) #DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: REVERSIBLE (IZQUIERDA O DERECHA) ##9) #EL BRAZO DEBERÁ TENER LUZ LED COLORES PREVENTIVOS ##10) #CONTROLES REMOTOS MÍNIMO 2 CONTROLES ##11) #VOLTAJE DE



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Cul Yerabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002716

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	569000000632	2.00	UND	ALIMENTACIÓN 110 VCA / 220VAC.##12/# GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMA IP54 Y MÁXIMA IP65.##13#MÚLTIPLES MODOS ANTI BAJADA: INDUCCIÓN (BOBINA), SENSOR IR (INFRARROJO/FOTOCELDAS) Y ONDA DE PRESIÓN (RADAR).##14# BEBERÁ CONTENER DOSCONTROLES DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA, UNO DE ENTRADA Y UNO DE SALIDA, CON TECNOLOGÍA POE & WIFI, CAPACIDAD DE 1500 ROSTROS (+ - 500 ROSTROS) Y 3000 HUELLAS (+ - 1000 HUELLAS), LECTOR MIFARE DE TIPO(RFID), DISTANCIA DE LECTURA DE ROSTRO DE 0.3 HASTA 1.5 MTS EN LECTURADE ROSTRO (+ - 0.5 MTS), CONEXIÓN A INTERNET P2P, RESISTENTE A POLVO YAGUA IP65, VOLTAJE DE SALIDA 12 VCD POR CHAPA, INTERCOMUNICADOR SIPESTÁNDAR E INTELIGENCIA ARTIFICIAL HIK-IA.##15# DEBERÁ CONTAR CON DOS SOPORTES TIPO PEDESTAL DE ACERO INOXIDABLE DE ALTURA A PISO 1.34 CM (+ - 5CM) UNO DE ENTRADA Y UNO DE SALIDA.##16# DEBERÁ CONTAR CON SOFTWARE COMPATIBLE CON EL CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA.##17# DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Kit de Visión Artificial KEYENCE Centro Gestor 211213038060000 Solicitud de Pedido 0190049831 00010 Agrup. Carrito 3000030877 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERABUENA MÉXICO/GTO Descripción técnica: 1 sensor de visión con autoenfoque, cámara de visión IV4 500 CA, modelo estándar, distancia de instalación desde 50mm. 1.97" Herramientas mododisponibles, modo estándar, modo de clasificación, modo de recuento através de IA. Herramientas con modo estándar, modos estándar /declarificación: diferenciación con IA, contorno, área de color (sólomodelo en color) área (solo modelo monocromático), píxeles de borde. Iluminación inteligente sincronizada con versión IV4 500CA Unidad de iluminación para cámara inteligente modelo estándar color, modelo IV4-L5C.Sensor compatible IV4- 500CA Iluminación LED Blanco. Resistencia ambiental: Grado de protección IP67 Temperatura ambiente: 0-50°centígrados Humedad Relativa 85% Material: carcasa de la unidad principal: Fundición a presión de Aluminio, cubierta frontal: Acrílico.Peso aprox. 95 gr. 1 Filtro polarizador de luz blanca para campo estándar con luz adicional. Filtro polarizador para la unidad de iluminación de imágenes IA (Color) modelo: OP-88644. Peso aprox. 23 gr.1 Cable de Entradas/Salidas y alimentación de IV4. Cable de alimentación de 12 pines. Longitud 2m. Peso 140 gr. 1 Cable de comunicación por protocolo Ethernet de IV4 Cable ethernet M12- RJ45. 2m1 Bracket de montaje IV4 Smart Camera. Soporte ajustable. 1 filtopolarizador para IV4 para brillo de pieza normal. Filtro polarizador color. Peso 4 gr. 1 pantalla interfaz programación sensor IV4 Panel decontrol. Pantalla LCD TFT en color de 7 pulgadas 1024X600 (WSVGA)Sensor compatible, serie IV4, Serie IV3, Serie IV2, Serie IV. Luz defondo: Método: LED Blanco Duración: 50,000 horas.(25°C 77°F) Interfaz:Panel táctil: Tipo resistivo analógico Ethernet: Conector M12 de códigoX de 8 pines(1000 BASE-T/100BASE-TX1 USB: Conector tipo A: 1 puerto(compatible con HS, para expansión de memoria/conexión de ratón)Clasificación: Voltaje de la fuente de alimentación: 24VDC +/- 25-20%Consumo eléctrico: 0.9 A o menos a (19.2 V) Consumo eléctrico promedio.6.0W 1 cable alimentación pantalla IV4CP70 M8 4 pines-cable trenzado 2m 1 sistema de visión, Cámara inteligente Zoom, 3.2M, ColorAlmacenamiento 7GB Tarjeta micro SD máximo 64 GB Sensor de imagenvelocidad de cuadros 83 fps Lente Montaje tipo lente integrada Aumentoóptico máximo x6.0 Distancia de instalación: 150-5000mm Campo de visión: 25mm-4018mm Conexión de E/S Número de entradas 1 (aislada) Número desalidas 3 (aislada) Número de entradas/salidas 2 (aisladas)Entrada ysalida conmutables mediante ajustes) Interfaz Ethernet PoE IEEE 802.3atcable M12x1 Interfaz de iluminación. Interfaz de conexión de iluminación



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
4	569000000634	1.00	PZA	dedicada x 1 E/S: 1 entrada/3 salidas/2 entradas, cables salida M12 A x 1 Medios externos, Ranura para tarjetas micro SDFunciones: Modo de imagen: 1.6 M 3.2 M Pixeles de imagen de salida:(modo 3.2M) 2048x 1536, 1536x2048, 1776x1776, 2368x1328, 1328x2368,3072x1024, 1024x3072. Tiempo de exposición: 0.028ms a 1000ms Funciones de corrección de la imagen: Ganancia, compensación, corrección gamma, balance de blancos, Fine HDR. Indicadores: pantalla OLED, LED de estado, LED Ethernet (LINK-ACT), indicador de acceso a tarjeta SD. Botones de operación x 3. Funciones de apoyo a la instalación Puntero (productolaser de clase 1), monitor de ángulo. Voltaje de la fuente de alimentación: 24VDC +/- 25%-20% O PoE (IEEE802.3at Power class 4)Consumo de corriente solo cámara 0.97 A 18.7 W (para 19.2 V) / 0.78 A, 18.7 W (para 24 V) Consumo de corriente incluida la iluminación: 4.7 A, 89.7W (para 19.2 V)/3.8 A, 89.7W Grado de protección: IP67 (IEC60529)Humedad relativa 85% Tamaño: (AlxAnxF) 122.3mmx52.6mmx99.1mm Peso aprox. 700 gr. 1 iluminación inteligente para serie VS Color blanco 1 accesorio para el Sistema de Visión, Cable de alimentación y I/O, M1212-pin, 5M 1 accesorio para el Sistema de Visión, Cable Ethernet, M12-RJ45, 5M 1 accesorio para el Sistema de Visión, Filtro polarizador para iluminación inteligente 1Unidad de display, Serie VS 1 accesorio para el Sistema de Visión, Cable Ethernet, RJ45-RJ45, 3M.###Instalación y puesta a punto ##Capacitación 12 hrs. Para 5 usuarios. Sistema control acceso estacionamiento Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190050004 00010 Agrup. Carrilo 3000031003 0001 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA #308 C.P. 36275 SILAO PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica: Suministro e instalación de sistema de control de acceso vehicular para estacionamiento, que incluye 2 barreras vehiculares de uso continuo con capacidad mínima de 5,000,000 de ciclos MCBF, apertura ajustable de hasta 2 segundos y capacidad de operación de hasta 720 ciclos por hora. Las barreras deberán contar con brazo de 4 metros de longitud, con iluminación integrada roja/verde a 24 V para señalización de acceso, así como gabinete, resistente a la intemperie, rayos UV y condiciones de operación en exteriores.##El sistema deberá incluir cubierta antiestática y anti-UV para evitar la decoloración, posibilidad de cambio de sentido de operación izquierda/derecha en campo, compatibilidad con diferentes tipos de brazos y operación mediante relevador externo o control remoto.##Asimismo, deberá incluir panel de control de acceso, 2 antenas lectoras RFID para identificación vehicular, 100 tags adheribles para vehículos, e interfaz en los accesos de entrada y salida con cámara integrada de alta definición para la identificación visual de usuarios y visitantes.##El sistema deberá incorporar un módulo para escaneo de identificaciones oficiales, permitiendo la captura y registro digital de la información de visitantes.
5	569000000491	5.00	PZA	Laboratorio móvil de ciencias básicas. Centro Gestor 211213039030200 Solicitud de Pedido 0190050032 00010 Agrup. Carrilo 3000031022 0001 Entrega en: Hermenegildo Bustos 129 A Sur C.P. 36400 Purísima del Rincón Centro México/GTO Descripción técnica: Características técnicas del laboratorio Móvil de Ciencias Básicas. Laboratorio Móvil de Ciencias Básicas está integrado por los siguientes componentes: Unidad móvil autónoma construida en perfil de aluminio extruido anodizado en color natural o negro, con cubierta de material basado en decapas de material compactado a alta presión con propiedades de protección contra ácidos, protección a la intemperie y radiación solar, es de un material homogéneo no poroso y resistente al fuego, consta de una unidad de suministro de energía eléctrica de

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002716

Hoja 4 de 9

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				110-127V, con cable de 1.5 metros; cuenta con lavabo o tarja para el lavado de los materiales y unidad de colección de líquidos residuales de plástico o resina o material resistente a agentes corrosivos y al contacto con el medio líquido. Cuenta con un grifo para agua corriente y bomba de agua. La unidad cuenta con cuatro ruedas de material antideslizante que permiten movimientos seguros con un dispositivo de frenado por bloqueos al menos dos ruedas. Cuenta con barras de manos para su transporte y para facilitar el movimiento seguro, así como una dirección eficiente del equipo durante su desplazamiento. Las medidas son de 75 x 130 x 95 cm aproximadamente +/- 10 cm (ancho x largo x alto). Todas las aristas del contenedor redondeadas conservando un diseño ergonómico y evitando bordes cortantes. Tiene espacios de almacenamiento separados para contener los equipos y materiales necesarios para las prácticas a realizar de las diferentes especialidades de estudio, la unidad cuenta con los mecanismos de seguridad (cerrojos, chapas) necesarios para el resguardo de los equipos y materiales necesarios para las prácticas a realizar de las diferentes especialidades de estudio. Conjunto de recolección de Datos. El conjunto está compuesto de los siguientes elementos: 1. Interface Colectora de datos con los siguientes caracteres: a. Procesador: procesador de ocho núcleos 1.5GHz 64-bits. Sistema Operativo: cualquier versión compatible con los elementos del laboratorio de ciencias. c. Memoria: LPDDR3, 2GBd. Almacenamiento (integrado): 32GB. e. Tarjeta de WiFi: (integrado): 802.11 b/g/n. f. Bluetooth: 4.1g. Cámara: Frontal de 2.1 Megapíxeles y trasera de 5 Megapíxeles. h. 1 altavoz (integrado). i. Pantalla: 10.1", 1200X1920 píxeles, contraste: 600: 1. Capacitativa. panel táctil, tecnología IPS, multitáctil para un toque de 10 puntos al mismo tiempo. j. Ranuras para lectores de tarjetas para SD (integrado): Tarjeta Micro SD (TF) de 512GB. k. 1 mini HDMI. m. 1 Micrófono (integrado). n. 1 conector para 3.5 mm. o. 1 expansión de la tarjeta Micro SD (TF). p. Grado de protección: IP53. q. Multi-idioma. r. Batería: 6300 mAh. s. Sensor: Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz, NFC, GPS. t. Adaptador de Alimentación: Entrada AC 100-240V 50-60 Hz, Salida 5V/ 2A. u. Vinculador inalámbrico con: puerto de entrada de sensores: Conexiones: Inalámbrica (2.4 GHz) / USB 2.0. v. Tasa de muestreo: 10 kHz/ 1 canal. Resolución: 12 bit. w. Batería: Polímero de litio. Se carga por el puerto USB. Sensores incluidos para conexión por Bluetooth: a. 1 Sensor de pH. Rango: pH 0 a 14, Resolución 0.0036 unidades de pH. b. 4 Sensores foto: cuenta con puerta interna con un pico de longitud de onda de 880 nm, tiempo de levantamiento de 2.5 microsegundos, y un tiempo de caída de 3.8 microsegundos, cuenta con una puerta externa, con un pico de longitud de onda de 880 nm, sensibilidad del espectro de 500 a 1050 nm, tiempo de levantamiento de 8 microsegundos, tiempo de caída de 10 microsegundos. 1 Sensor colorímetro: Rango 10 a 90% T. Resolución 0.035% T. Longitud de onda 430 nm, 470 nm, 565 nm y 635 nm, se suministra con 10 celdas. c. 1 Sensor de fuerza: Rango -10N a +10N / -80N a +80N. Resolución 0.0056 / 0.056 tipo de sensor deformímetro eléctrico. d. 1 Sensor de temperatura: Rango -25°C a +125°C. Resolución 0.1°C. Propiedades de la sonda: Termistor, cubierto de acero inoxidable. Velocidad de lectura: 10s (90%) Resistencia química 15 minutos (en HCl 1M). e. 1 Sensor de presión de gas: Rango -650 hPa a +650 hPa. Resolución 0.335 hPa. Unidad de presión diferencial (relativa). Tiempo de respuesta: promedio 0.2 ms. Cada Laboratorio Móvil de Ciencias Básicas debe contener los siguientes conjuntos: Conjunto de equipos para Física. 1) 1 Carrito con motor de velocidad variable. 2) 1 Generador de marcas para la grabación de secuencias de movimiento lineal por medio de marcas en papel metálico. Interruptor de selección: 10 ms - apagado - 100 ms. 3) Dimensiones: 84x84x66 mm. 1 Pista - banco óptico, graduado en mm, 2 x 500 mm. 3) 1 Panel de conexión: Panel para el montaje y la conexión eléctrica, con 35 grupos de enchufes que consisten cada uno de cuatro enchufes de 4 mm. Dimensiones: 300 x 220 mm. 4) 1 Mechero bunsen. 5) 1 Carril de soporte, 300 mm. 6) 1 Núcleo de hierro laminado en forma de U & I. 7) 1 Set de balanzas (pesas) se suministra con las siguientes piezas: 8) 1 pesa de 50 g. 9) 1 pesa de 20 g. 10) 2 pesas de 10 g. 11) 1 pesa de 5 g. 12) 2 pesas de 2 g. 13) 1 pesa de 1 g. 14) 1 Bloque con dos bobinas de 800 vueltas, color rojo. 15) 1 Sensor de campo magnético. 16) 2 Carritos de baja fricción, masa de 50 gramos. 17) 1 bobina con 800 vueltas, color azul. 18) 1 Set de electrodos que contiene los siguientes elementos: 19) Electrodos planos, cada uno marcado con un signo



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerababuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002716

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				de elemento químico dimensiones del electrodo de 65 x 25 mm, Se suministran como sigue: 2 electrodos de Zinc, 2 electrodos de Plomo, 1 electrodo de Cobre, 1 electrodo de Hierro;20) 2 varillas de carbono (65x5 mm);21) 1 Barra para balanza;22) 1 Set de tres anillos de soporte;23) 1 Soporte deslizable para pantallas;24) 1 Set de 6 cables;25) 1 Bloque con batería 1.2 V;26) 1 Lámpara Fluorescente tubular para demostración de cargaselectrostáticas;27) 1 Bloque con adaptador de soldadura;28) 1 Set de dos cuerpos para radiación térmica: Blanco y negro;29) 1 Rollo de papel metálico papel de impresión para generador demarcas30) 1 Pinza de mesa;31) 1 Sonda de Inmersión;32) 1 Bloque con dos bobinas de 800 vueltas;33) 1 Bloque de hierro tamaño grande con gancho;34) 1 Bloque de aluminio metálico con gancho;35) 1 Soporte deslizable para tornillo de ajuste;36) 1 Dinamómetro, 2 N, transparente, de resorte con escala de Newtony corrección de punto cero, Protección contra la expansión excesiva del resorte, carcasa transparente que permite observar el funcionamiento del resorte, con ganchos para colgar el dispositivo y suspender pesos;37) 1 Pinza de nuez;38) 2 Cepillo conmutador;39) 1 Bloque con Alambre interrumpido con conector;40) 3 Pinza de nuez universal;41) 1 Pinza de nuez;42) 1 Bloque de hierro tamaño pequeño con gancho;43) 1 Vernier Rango de medición: de 0 a 150 mm, Escala: mm;44) 1 Graduatorio de vernier de 0.1 mm para la medición de dimensiones de exterior, interior y profundidad;45) 1 Sujelector con ranura y agujero;46) 1 Imán, AlNiCo, Diámetro de 10 mm Longitud de 50 mm;47) 1 Varilla de soporte, longitud de 500 mm, diámetro de 10 mm;48) 1 Polea sobre barra metálica;49) 1 Bloque con conector para lámpara incandescente;50) 4 Pesa ranurada de 50 g;51) 1 Riel de enlace;52) 1 Soporte giratorio de imán;53) 1 Plátalo para pesos con ranura 10 g;54) 2 Resorte para choques para demostrar la ley de conservación del momento forma elíptica resorte plano de acero con clavija de 4 mm ancho del resorte: 10 mm;55) 1 Bloque con interruptor, encendido / apagado;56) 1 Pesa ranurada de 10 g; 4 Bloque con Conector;57) 2 Bloque con Alambre angular con conector;58) 1 Set de conductores y no conductores;59) 1 Sujetador para dinamómetros;60) 2 Plátalos para balanza con suspensión;61) 1 Núcleo de hierro sólido, longitud de 56 mm;62) 1 Resorte plano de acero 0.2 mm;63) 1 Bloque aislado con enchufe;64) 4 Bloque con Alambre, recto;65) 2 Bloque con Alambre angular;66) 1 Brújula de bolsillo: Aguja magnética en una carcasa de plástico, cubierta transparente, escala en el fondo diámetro de 40 mm;67) 1 Tapón de silicona 17/22/25 mm;68) 1 Escala con graduación;69) 1 Termómetro de laboratorio graduado rango de -10 a +110 °C; Graduación de 1°C; Diámetro de 6 mm. Longitud de 300 mm;70) 2 Varilla de soporte, longitud de 250 mm, diámetro de 10 mm;71) 1 Barra de acrílico con perforación;72) 1 Bloque hueco (Arquímedes): Bloque de plástico hueco con tres agujeros de suspensión dimensiones interiores de 20 x 20 x 50 mm;73) 1 Cable de conexión 75 cm rojo;74) 1 Cable de conexión, 75 cm, azul;75) 1 Cordon de alta resistencia a la tracción, rollo de 30 m;76) 1 Tubo de acrílico, diámetro de 20 mm, longitud de 120 mm;77) 2 Tubo para manómetro, de acrílico, de 200 x 8 mm;78) 1 Alambre de cobre, diámetro de 0.2 mm;79) 1 Perdigones de tara, 50 g, en caja de plástico;80) 1 Barra de aluminio de 150 x 4 mm;81) 1 Índice para barra de acero longitud de 3 metros con graduaciones en cm y mm caja de plástico, con bloque;86) 1 Varilla de soporte, longitud de 60 mm, diámetro de 10 mm;87) 2 Placa polar para el motor / generador;88) 1 Malla de protección térmica de cerámica dimensiones de 150 x 150 mm;89) 2 Pinza caimán con conector;90) 1 Colorante en polvo de color rojo;91) 1 Barra de plástico de 150 x 10 mm;92) 1 Tubo de acrílico, 80 x 8 mm;93) 1 Tijeras;94) 1 Bombilla de 10 V / 50 mA;95) 1 Tubo de plástico transparente, longitud de 100 cm;96) 1 Bombilla;97) 1 Tira de cera coloreada;98) 1 Montura deslizable para balanza;99) 2 Tapa extrema para las barras;100) 1 Cojin de goma de poliuretano;101) 1 Crayón de cera;102) 4 Conjuntos de modelos orbitales atómicos;103) 1 Balanza granataria: ranura de seguridad para candado, plato de acero inoxidable tipo 304, amortiguación magnética, vigas entalladas graduadas. Capacidad: 2610g. Legibilidad: 0.1g. Tamaño del plato: 152mm. Unidades de medida: g. Tiempo de

[Handwritten signatures and initials]



Carretera Guanajuato - Juventino Rosas Km 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				estabilización (seg): 3. Calibración: Externa. Pantalla: Brazo graduado con dígitos 7mm de alto. Carcasa: Aluminio Fundido. Dimensiones totales: 550x110x160mm; 104) 1 balanza con indicar de baja batería, pantalla de alto contraste LCD con dígitos 15 mm de alto, carcasa ABS, teclas de colores, protección de sobrecarga, teclado sellado contra suciedad y derrames accidentales, apague automático programable, Alimentación de corriente adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA / Pilas 6 x AA, capacidad de 200g, legibilidad de 0.1g, tamaño del plato de 145mm x 145mm, unidades de pesaje g y oz, calibración externa. Conjunto de Vidriería y soportería de laboratorio con los siguientes elementos: 1 kg de perlas de ebullición; 1 bureta de vidrio de 10 ml; 1 soporte universal con varilla de 60 cm; 2 paquetes de tubos capilares; 4 vasos de precipitados de 250 ml; 5 matraces aforados de 100 ml; 4 vasos de precipitados de 25 ml; 1 pera de tres vías de seguridad; 2 matraces Erlenmeyer de 250 ml; 3 vidrios de reloj de 80 mm de diámetro; 1 kg de tapón de hule surtido (diferentes medidas); 1 probeta de 100 ml; 1 gradilla de polipropileno; 1 mortero con mano de 50 ml; 2 tubos de desprendimiento; 1 pinza para cápsula; 2 vasos de precipitados de 100 ml; 1 probeta graduada de 20 ml; 1 gafa de seguridad; 1 vaso de precipitado de 500 ml; 1 anillo de alambón; 1 pinza para vasos de precipitados; 1 soporte tripode; 1 piceta integral de polipropileno de 500 ml; 1 pipeta graduada de 20 ml; 1 embudo de tallo corto; 1 Espátula plana; 1 termómetro -10 a 110°C; 2 pipetas graduadas de 5 ml; 12 tubos de ensayo; 1 tela de alambre de 15 x 15 cm; 1 lámpara de alcohol; 2 frascos de 30 ml ámbar; 1 lupa 75 mm de diámetro; 1 pipeta graduada de 10 ml; 10 tubos de ensayo de 16x160mm; 1 paquete de papel filtro de 35x50cm 500 hojas 25g/m²; 1 pipeta graduada de 1 ml; 1 cucharilla de combustión; 3 agitadores de vidrio; 1 bote tapa 250 ml; 1 tapón cuentagotas con tubo de vidrio; 1 vaso de precipitados de 600 ml plástico; 1 pipeta volumétrica de 5 ml; 1 pipeta volumétrica de 150 ml; 100 tubos capilares; 100 lancetas estándar; 1 soporte para tinciones; 1 vaso de precipitados de 250 ml; 1 vaso de precipitados de 150 ml; 1 pinza para crisol de 30 cm; 1 vaso de precipitado de 100 ml; 1 crisol de 15 ml; 1 porta asa con alambre de Nicromel; 1 frasco gotero Ámbar de 30 ml. Conjunto de Microscopía compuesto de los siguientes elementos: 1 Cabezal binocular giratorio 360°, inclinado 30°, Ajuste dióptrico en el ocular izquierdo., Oculares WF 10x/18mm, Revolver cuádruple. Objetivos N-PLAN 4x, 10x, 40x, 100x (agua/aceite), con tratamiento antihongos. Platina mecánica, 125x115 mm, rango de movimiento X-Y de 70x30mm Escala vernier en los dos ejes, exactitud de 0.1 mm. Enfoque coaxial grueso y fino con tope límite para evitar el contacto entre el objetivo y la muestra. Tensión ajustable de la perilla de enfoque grueso. Condensador Abbe, A.N. 1.25, pre-centrado, con diafragma de iris. Iluminación: LED blanco de 3W y control brillo. Fuente de alimentación externa 100-240Vca / 6Vcd. 1 Cámara para microscopio resolución digital de la cámara 5.1 MP (2592x1944) USB 2.0 sensor 1 2.5" CMOS Formato imagen 4/3, tamaño pixel 2.2x2.2 µm, Cuadros por segundo resolución completa 7, sensibilidad 0.53V/lux-segundo, se suministra con cable 2.0, anillos 30 y 30.5 mm, montura C, laminilla micrométrica. 1 equipos e utensilios de microscopía que contiene 1 estilite, 140 mm, 1 sonda acanalada, 140 mm, 1 porta agujas Baumgartner, 140 mm, 1 mangobisturí, nº 3, 1 mango bisturí, nº 4, 1 tijeras cirugía, rectas, aguda-roma, 1 tijeras cirugía, curvas, aguda-roma, 1 pinzas disección 1.2 dientes, 140 mm, 1 pinzas disección sin dientes, 140 mm, 1 Estuche. 1 aguja para disección curva; 1 paquete de 100 cubreobjetos de 12 x 12 mm; 10 cajas Petri desechables de 60 x 15 mm; 1 portaobjeto de 3 excavaciones; 5 pipetas Pasteur punta larga y fina y con estrangulamiento en el tubode aspiración. Longitud 150 mm.; 1 lupa de 9 cm de diámetro con mango; 1 Paquete de papel filtro cualitativo número 2, 9 cm, 100 círculos; 1 Paquete con 100 tiras de papel tornasol neutro., 1 Pinza para tubo de ensayo., Bureta graduada de 50 ml. 1 Bureta graduada 50 ml. Equipos de Medición y soporte eléctrico con los siguientes elementos: 1 Multímetro digital Auto rango RMS Verdadero Prueba de diodos Autoapagado Protección de entrada Rango de Voltaje de CD 60 mV a 1000 Rango de Voltaje de CA 60 mV a 750 Rango de Corriente de CD 600.0 uA a 20.00A Rango de Corriente de CA 600.0 uA a 20.00A 1 Fuente de alimentación. CD Continúa Salida en CD Voltaje de salida: de 0 a 12 V Corriente de salida: 3A. Salida en CAVoltaje de salida: 3V, 6V, 9V, 12 V Corriente de salida: 3 Amp Laboratorio Móvil de Ciencias

[Handwritten signature and initials]

Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerababuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400



SOL. COTIZACIÓN
7900002716

Hoja 7 de 9

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
6	569000000633	1.00	PZA	Básicas debe facilitar la realización de las siguientes prácticas de Física, Química y Biología incluye prácticas de Física: a) Medición de la longitud con cinta métrica y vernier. b) Volumen de los cuerpos sólidos y líquidos. c) Cronometría. d) Masa y unidad de masa. e) Densidad de los cuerpos sólidos. f) Densidad de los líquidos. g) Vasos comunicativos. h) Principio de Arquímedes. i) Presión hidrostática. j) Capilaridad. k) Modelo de un termómetro. l) Radiación térmica. m) Conducción térmica. n) Calor latente de solidificación. o) Temperatura de ebullición. p) Calor de evaporación. q) Conductores - No conductores. r) El circuito eléctrico. s) Inducción magnética. t) Generación de un imán. u) Inducción. v) Voltaje. w) Intensidad de corriente. x) Intensidad de corriente genera un campo magnético. y) El campo magnético de una bobina. z) Un interruptor magnético manipulado. aa) Barra frolada de PVC y de vidrio acrílico. bb) Descarga a través de una lámpara. cc) Modelo de un motor eléctrico. dd) Movimiento uniforme. ee) Movimiento no uniforme. ff) Velocidad instantánea y promedio. gg) La aceleración debida a la gravedad. hh) Ecuación fundamental de la dinámica y definición de Newton. ii) Experimentos de choques. Teorema del impulso. jj) Energía potencial y cinética. Prácticas de Química: Con este suministro será posible elaborar experimentos sobre los siguientes temas: a) Propiedades específicas de la materia. b) Medidas de masas y de volúmenes. Determinación de densidades de sólidos y líquidos. c) Propiedades físicas y químicas de los elementos. d) Identificación de mezclas homogéneas y heterogéneas. Preparación de soluciones y determinación de la concentración. e) Solubilidad de compuestos. f) Separación de mezclas. g) Ley de la conservación de la materia. h) Ley de las proporciones constantes. i) Cuantitativa en las soluciones: el concepto de mol. j) Propiedades periódicas de los elementos y tabla periódica. k) Enlace químico. l) Preparación de soluciones y determinación de la concentración. m) Ácidos y Bases. n) Oxido Reducción. o) Preparación de carbón. p) Prácticas de Biología: a) Niveles de organización. b) Composición química elemental y compuestos inorgánicos de la materia vegetal. c) Características de los seres vivos. d) Identificación de los principales compuestos orgánicos de los seres vivos. e) Obtención de coacervados. f) La célula: unidad estructural y funcional. g) Identificación de las estructuras celulares. h) Observación de células animales. i) Estructura celular (células procariotas y eucariotas). j) Identificación de estructuras y organelos celulares. k) Tipos de reproducción celular y de los organismos. l) Acción enzimática. m) Fermentación alcohólica en levaduras. n) Respiración celular en plantas y animales. o) Proceso de la fotosíntesis. p) Metabolismo celular. q) Mitosis y Meiosis. r) Mitosis en células de raíz de cebollas. s) Obtención de DNA Humano. t) Observación e identificación de estructuras de reproducción. u) En hongos. v) Reproducción de animales (anélidos). Cada Kit de Robótica incluye: Minitanque Robot. Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Prácticas de Robótica. Práctica 1. Introducción. Práctica 2. Parpadeo LED. Práctica 3. Brillo del LED. Práctica 4. Sensor de Fotorresistencia. Práctica 5. Servocontrol. Práctica 6. Sensor Ultrasonico. Práctica 7. Recepción IR. Práctica 8. Control Remoto Bluetooth. Práctica 9. Conducción de Motores y Control de Velocidad. Práctica 10. Panel LED de 8*16. Práctica 11. Robot Seguidor de Luz. Práctica 12. Tanque de Evitación Ultrasonico. Práctica 13. Tanque de Seguimiento Ultrasonico. Práctica 14. Tanque de Robot Remoto IR. Práctica 15. Robot de Control Bluetooth. Práctica 16. Auto Robot Multipropósito. Cada Kit de Domótica incluye: Casa Inteligente. Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Prácticas de Domótica. Práctica 1. Introducción. Práctica 2. Control de LED. Práctica 3. Lámpara de Mesa. Práctica 4. Sensor de Movimiento PIR. Práctica 5. Reproducir Música. Práctica 6. Puertas y Ventanas Automáticas. Práctica 7. Lámpara de Ambiente. Práctica 8. Ventilador. Práctica 9. Pantalla LCD 1602. Práctica 10. Sensor de Temperatura y Humedad. Práctica 11. Módulo RFID. Práctica 12. Código Morse. Práctica 13. WiFi. Práctica 14. Aplicación Móvil

6 569000000633 1.00 PZA Robot de seis grados de Libertad



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
7	569000000633	1.00	PZA	Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190050049 00010 Agrup. Carrito 3000031033 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ROBOT DE 6 EJES##Capacidad de carga útil 0.5-4 KG##Alcance de 550 mm a580 mm.##Repetibilidad de 0.01 mm A 0.05 mm##Peso aproximado delmanipulado 20 KG A 21 KG##16 (+/-2) entradas digitales (DI) y 16 (+/-2)salidas digitales (DO) ##Comunicación industrial mediante EtherNet/IP,PROFINET##puerto de red para 1 Gbit##Programación fuera de línea(Offline Programming) mediante plataforma oficial del fabricante.##Plataforma oficial del fabricante con capacidad para simulacióntridimensional, validación de trayectorias, detección de colisiones ytransferencia bidireccional de programas entre el entorno virtual y elcontrolador del robot.##Teach Pendant touch industrial paraprogramación, configuración y operación del robot.##Sistema integrado de detección de colisiones o tecnología equivalente ##Protección IP40 osuperior##suministro de aire integrado.##Ciclo de recolección/cicloestándar 0.76 segundos (+/- 0.4)##Tiempo de estabilización de 0.2segundos (+/- 10%)##pinza neumática industrial de dos dedos controladamediante válvula electroneumática##
8	569000000633	1.00	PZA	Robot de seis grados de Libertad Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190050049 00020 Agrup. Carrito 3000031033 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ROBOT DE 6 EJES##Capacidad de carga útil 0.5-4 KG##Alcance de 550 mm a580 mm.##Repetibilidad de 0.01 mm A 0.05 mm##Peso aproximado delmanipulado 20 KG A 21 KG##16 (+/-2) entradas digitales (DI) y 16 (+/-2)salidas digitales (DO) ##Comunicación industrial mediante EtherNet/IP,PROFINET##puerto de red para 1 Gbit##Programación fuera de línea(Offline Programming) mediante plataforma oficial del fabricante.##Plataforma oficial del fabricante con capacidad para simulacióntridimensional, validación de trayectorias, detección de colisiones ytransferencia bidireccional de programas entre el entorno virtual y elcontrolador del robot.##Teach Pendant touch industrial paraprogramación, configuración y operación del robot.##Sistema integrado de detección de colisiones o tecnología equivalente ##Protección IP40 osuperior##suministro de aire integrado.##Ciclo de recolección/cicloestándar 0.76 segundos (+/- 0.4)##Tiempo de estabilización de 0.2segundos (+/- 10%)##pinza neumática industrial de dos dedos controladamediante válvula electroneumática##

Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002716

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
9	5690000000608	1.00	PZA	IP40 osuperior##suministro de aire integrado.##Ciclo de recolección/cicloestándar 0.76 segundos (+/- 0.4)##Tiempo de estabilización de 0.2segundos (+/- 10%)##pinza neumática industrial de dos dedos controladamediante válvula electroneumática## Kit dron multiespectral Centro Gestor 211113200080200 Solicitud de Pedido 0190050133 00010 Agrup. Carrito 3000031087 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica:Dron Multiespectral, Cámara RGB: Sensor: CMOS 1" a 2" 20 MP Velocidad deobturación mecánico o electrónico de: 8-1/2000 a 1/8000, Modo de disparode fotos 0.7s a 8s Cámara Multiespectral: Sensor de imagen pixeles 1.2a 5 MP Verde (G): 560 nm ± 16 nm. Rojo (R): 650 nm ± 16 nm. Borde Rojo(RE): 730 nm ± 16 nm. Infrarrojo Cercano (NIR): 860 nm ± 26 nm., consensor de Luz Módulo integrado opcional, contenido de video NDVlopcional, Posicionamiento y Navegación: Módulo RTK: RTK fijo:Horizontal: 1 cm±10% + 1 ppm±10%; vertical: 1.5 cm±10% + 1 ppm±10%Sistema de visión omnidireccional binocular, con un sensor opcional deinfrarrojos en la parte inferior de la aeronave, Sistema de transmisiónde video Transmisión de imagen O3 Edición Industria o AutelSkyLinkCommand, Distancia máx. de señal efectiva 15 km±10% Tiempo máx.de vuelo: 35 a 43 minutos Cobertura por Vuelo. Diseño y Portabilidad:Incluye: 1 Dron, 1 Batería de vuelo inteligente, 1 Tarjeta microSD de32 a 64GB, 1 Protector de gimbal, 3 Pares de hélices, 1 Controlinteligente RC PRO Enterprise, 1 Destornillador, 1 Adaptador decorriente (100W±10%) USB tipo C., 1 Cable AC de corriente 100W±10%, 1Cable USB tipo C, 1 Cable USB tipo C a C, 1 Maletín rígido de viaje.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO A
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____
			Marca, modelo, versión o paquete: _____ Especificaciones y características: _____ Garantía: _____

OMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials and marks.

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NO. 40051001-074-26 (CAGEG-074/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

1. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en el artículo 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
2. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en los supuestos señalados en los artículos 69-B y 113 Bis., del Código Fiscal de la Federación.
3. Manifiesto bajo protesta decir verdad, que no ejecuto con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en este procedimiento de licitación.
4. Manifiesto bajo protesta decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, no podré subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento de licitación
5. Manifiesto reconocer que, en caso de proporcionar información falsa, se descalificará mi propuesta y me haré acreedor de las sanciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
6. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado de procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
7. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no ha sido declarada en estado de concurso mercantil o de quiebra.
8. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro inhabilitado/la persona moral que represento, no se encuentra inhabilitada ni tiene socios que hayan sido inhabilitados.
9. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy distribuidor autorizado/fabricante de la marca ofertada.
10. Manifiesto reconocer que en caso de presentar un recurso de inconformidad con la finalidad de retrasar o entorpecer el procedimiento, seré multado conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
11. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que sostendré la oferta técnica y económica presentada para la presente licitación, en los términos que al efecto contempla la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
12. Manifiesto que los precios ofertados son firmes a partir de la fecha del acto de apertura de ofertas y hasta la fecha de entrega total y cumplimiento del contrato a entera satisfacción del Gobierno del Estado, de los bienes cotizados en los que participe, de conformidad a lo solicitado en las Bases y Anexos respectivos, independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones monetarias.
13. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, las propuestas técnica y económica que presento para la presente licitación, no implican ventajas ilícitas respecto de otros interesados y declaro que la propuesta de mi representada ha sido determinada de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Asimismo, manifiesto que conozco las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.
14. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, con la presentación de mis ofertas técnicas y económicas, acepto de conformidad conocer el contenido y alcance de las disposiciones establecidas en las presentes Bases y sus Anexos respectivos, sujetándome a los Lineamientos que establecen las mismas, y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y su Reglamento para la Administración Pública Estatal.

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NO. 40051001-074-26 (CAGEG-074/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

15. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi oferta técnica y económica considera cualquier gasto adicional requerido para el suministro de los bienes en que participo, su instalación, puesta a punto y capacitación en los casos en que se solicita.
16. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en los casos aplicables, los bienes ofertados cumplen con los certificados de calidad extendidos por organismos reconocidos en el País de Origen.
17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas y/o Normas Internacionales del lugar de origen de los bienes ofertados.
18. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada cuenta con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura para cumplir con la entrega de los bienes de la presente licitación, su instalación y puesta en marcha, en los casos en que se solicita, dentro de la República Mexicana y de acuerdo a lo establecido en las Bases y sus Anexos respectivos.
19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, me obligo a sostener mi propuesta y por ende, a la entrega de los bienes ofertados en la presente licitación, con las características, especificaciones y condiciones requeridas y que, en caso de no cumplir con esta, me haré acreedor de las sanciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato..
20. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, me comprometo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que resulten aplicables en el Estado de Guanajuato. Lo anterior sin perjuicio de lo aplicable en la Materia de índole Federal.
21. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, al momento de la suscripción del contrato, presentaré la opinión positiva VIGENTE que emite el Servicio de Administración Tributaria, la opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social que no se encuentre en sentido negativo, la Constancia vigente de la situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos sin adeudos, así como la demás solicitada en las Bases y Anexos. En caso de no presentarlas, en los términos solicitados en las Base, será impedimento para suscribir el o los contratos correspondientes.
22. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que responderé por defectos de fabricación, mano de obra y/o vicios ocultos de los bienes en que participo, por un periodo mínimo de **1 (un) año** en aquellas partidas donde no se haga mención específica de la misma, o por los periodos mínimos solicitados en las Bases y sus Anexos, según aplique, incluyendo cualquier gasto necesario para su traslado al fabricante y devolución al área usuaria de Gobierno del Estado.
23. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la fecha de entrega de los bienes ofertados es de acuerdo a lo solicitado en la presente licitación.
24. Manifiesto mi autorización para que la dependencia, entidad o la convocante, pueda compulsar la veracidad de la información o documentación integrada como parte de mis ofertas.
25. Manifiesto conocer el Aviso de privacidad simplificado para "Procedimientos de Contratación" que me fue proporcionado en el presente procedimiento de contratación, mediante el Anexo K así como la ubicación del Aviso de privacidad Integral de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, publicados en la página institucional de internet de la Secretaría de Finanzas: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_aviso/index.php, en términos de los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

ANEXO AB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NO. 40051001-074-26 (CAGEG-074/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

26. Manifiesto que, en caso de resultar adjudicado, autorizaré al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento, de conformidad con el último párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
27. De conformidad con el artículo 52 Bis de Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y 123 Undecies del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, acepto que las notificaciones de los actos derivados de la ejecución del (los) contrato (s) celebrado (s) con motivo de la presente licitación, así como aquellos actos que procedan de los procedimientos sancionatorios y rescisorios sustanciados por la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas, que resulten de la presentación de propuestas en la presente licitación y de los contratos que al efecto deriven, se realicen a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sistema) mediante la liga: <https://notificaciones.guanajuato.gob.mx>, a cuya cuenta accederé con el número de proveedor (usuario) proporcionado al momento del registro o refrendo en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, según corresponda, y con la Clave de acceso (contraseña) establecida en el Supplier Relationship Management (SRM).

Para efecto de lo anterior, acepto plenamente someterme a las disposiciones contenidas en los artículos 123 Septies, 123 Octies, 123 Nonies, 123 Decies, 123 Undecies, 123 Duodecies, 123 Terdecies, 123 Quaterdecies, 123 Quindecies, 123 Septdecies, 123 Octodecies, y 123 Novodecies del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal y al esquema de notificaciones electrónicas que de dichos artículos derivan.

28. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que asumiré la responsabilidad total en caso de que, al proporcionar los bienes objeto de este procedimiento de compra, se infrinjan derechos de patentes, marcas o cualquier otro derecho exclusivo.
29. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, me abstendré de realizar cualquier uso o explotación de los productos generados por la presente adquisición.
30. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que realizaré la entrega, instalación, capacitación y configuración, según aplique, de bienes de acuerdo a mi oferta presentada.

Nota: El presente documento no deberá ser modificado en redacción y ni en el orden presentado.
En caso de omitir alguno de los puntos anteriormente relacionados podrá ser causa de descalificación.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL
DE LA EMPRESA

ANEXO B
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN CORTA DE LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL DE LA PARTIDA OFERTADA
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		0
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		
		Marca y modelo: _____ Descripción corta del bien: _____		

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

GRAN TOTAL DE LA PROPUESTA:

0

"Precio Firme hasta la entrega total de los bienes, independientemente de la fluctuación cambiaria del peso frente a otra moneda de curso legal en el extranjero".

 NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

NOTA: DEBERÁ INDICAR EL GRAN TOTAL DE SU OFERTA SUMANDO LA TOTALIDAD DE LOS IMPORTES DE LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPA.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NO. 40051001-074-26 (CAGEG-074/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO)**

CARTA DE DECLARACIÓN DE INTERESES

Quien suscribe _____, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente:

- Que mi representada no tiene relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con servidores públicos del orden federal o estatal que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo.
- Que las funciones que desempeña el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa que represento, no se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo, lo anterior, con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.
- Que ni el suscrito ni las personas físicas o morales que forman parte de la empresa que represento, desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado de Guanajuato, ni lo han desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria.
- Que mi representada se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
- Que mi representada no ha utilizado información privilegiada, proporcionada por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

Atentamente

Representante o apoderado legal.

"FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD"*(Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona)*

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-074-26 (CAGEG-074/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

NOMBRE DEL LICITANTE:

FECHA:

(Nombre del representante o apoderado legal) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con la facultad legal y capacidades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada, suscribir la propuesta para la presente licitación a nombre y representación de (persona física), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

DATOS DEL LICITANTE

Nombre:

Domicilio fiscal:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Registro Federal de Contribuyentes:

CURP:

Datos de Representante o Apoderado Legal (En caso de que aplique):

Nombre:

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:

(Nombre y firma del representante o apoderado legal)

Notas:

- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido.
- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

"FORMATO DE ACREDITACIÓN PERSONALIDAD"*(Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona)*

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-074-26 (CAGEG-074/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

NOMBRE DEL LICITANTE:

FECHA:

(Nombre del representante o apoderado legal) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con la facultad legal y capacidades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada, suscribir la propuesta para la presente licitación a nombre y representación de (persona moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

DATOS DEL LICITANTE

Nombre:

Domicilio fiscal:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Registro Federal de Contribuyentes:

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

Número(s) y fecha(s) de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la(s) protocolizó:

Relación de socios accionistas:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:

Descripción del objeto social:

DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:

Nombre:

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio:

(Nombre y firma del representante o apoderado legal)

Notas:

- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido.
- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NO. 40051001-074-26 (CAGEG-074/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS**

**PROCEDIMIENTO PARA EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE LAS
PROPUESTAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA E-COMPRAS.**

El acto de apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Dirección General en la fecha y hora establecidas en las bases de la licitación, de conformidad con lo siguiente:

1. El Comité o el representante designado para presidir dicho acto, procederá a dar lectura a las propuestas recibidas dentro del tiempo establecido para registro de propuestas, tanto en forma tradicional (impresas) de acuerdo al registro de participantes para dicho evento, así como las propuestas ingresadas a través de **e-compras** (electrónicas), de acuerdo al orden que se manifieste en dicho portal.
2. El orden de apertura de ofertas técnicas y económicas será conforme se fueron recibiendo y registrando por parte de los licitantes que participan en la presente licitación, como a continuación de detalla:
 - a. Se procederá abrir las propuestas técnicas ingresadas a través de **e-compras**, verificando que cada una de las propuestas contenga la información solicitada en el numeral III. Presentación de Ofertas, inciso b) primer punto de las bases de la Licitación.
 - b. Posteriormente se abrirán las propuestas técnicas presentados de forma tradicional, de acuerdo al registro de participantes para dicho evento, verificando de igual manera que cada una de las propuestas contenga la información solicitada en el numeral III. Presentación de Ofertas, inciso a) primer punto de las bases de la Licitación.
3. Una vez concluida la apertura de ofertas técnicas y contando con al menos tres ofertas que cumplan con los aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, según la revisión cuantitativa, se continuará con la apertura de ofertas económicas, bajo el mismo procedimiento y orden anteriormente mencionado.
4. Una vez concluido el acto de apertura de ofertas técnicas y económicas, se levantará el Acta de Apertura respectiva.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, along with the number 1.]

CONTENIDO DE LAS FIANZAS PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES:

1.- MONTO DE LA FIANZA:

2.- NÚMERO DE FIANZA:

3.- BENEFICIARIO Y DOMICILIO: SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5 COL. YERBABUENA GUANAJUATO, GTO. CP. 36250

4.- NÚMERO DE CONTRATO Y PEDIDO:

PARA GARANTIZAR POR PARTE DE _____ (DATOS DE LA EMPRESA, NOMBRE, DOMICILIO Y RFC) EL EXACTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (NÚMERO DE CONTRATO), DEL CUAL DERIVAN (EL/LOS) PEDIDO (S) _____, DE FECHA _____ (FECHA DEL PEDIDO) DERIVADO DE LA LICITACION/CDE/M3 XXXXXX PARA EL ADQUISICION DE XXXXXXXX.

_____ (AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE GARANTIZA EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN;

B) QUE LA FIANZA DEBERÁ ESTAR VIGENTE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DURANTE SU VIGENCIA Y HASTA POR SEIS MESES MÁS CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO;

C) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y QUE SU VIGENCIA SE PRORROGARÁ EN IGUAL TÉRMINO A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE SUSCRIBA UN CONVENIO MODIFICATORIO PARA EXTENDERLA, SIN QUE SEA NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DE LA AFIANZADORA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

D) QUE PARA LA CANCELACIÓN O LIBERACIÓN DE LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN DE "EL GOBIERNO" UNA VEZ CUMPLIDAS A CABALIDAD TODAS LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS A TRAVÉS DE ESTE

INSTRUMENTO, PARA LO CUAL DEBERÁ MEDIAR PREVIA ACEPTACIÓN POR ESCRITO DEL ÁREA (S) SOLICITANTE (S);

E) QUE GARANTIZA LAS SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO;

F) QUE LA FIANZA CUBRE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CALIDAD DE LOS BIENES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "**EL PROVEEDOR**", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE; Y,

G) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA LA ACTUALIZACIÓN Y EL COBRO DE INTERÉS, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NO. 40051001-074-26 (CAGEG-074/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS**

Nombre del Participante:

Partida:

Pregunta 1:

Respuesta:

Partida:

Pregunta 2:

Respuesta:

Partida:

Pregunta n:

Respuesta:

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del Representante o Apoderado Legal

Notas:

- Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa y podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se solicita su entrega en versión electrónica en formato Word.
- Las preguntas técnicas que se repitan en varios renglones se pueden integrar en una sola pregunta haciendo referencia a las distintas partidas y puntos.

(IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

NO. 40051001-074-26 (CAGEG-074/2026) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

CARTA COMPROMISO ANTISOBORNO

Manifiesto mi voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente **COMPROMISO ANTISOBORNO**, obligándome a cumplir con lo siguiente:

- I. No dar sobornos ni ofrecer ninguna otra forma de beneficio a persona servidora pública de la Administración Pública Estatal, en relación los procesos de contratación en los que participe, ni con la ejecución de los pedidos y contratos que pueda celebrar, como resultado de mi participación en el procedimiento de contratación.
- II. No permitir que empleados, representantes, apoderados, Director(es), personas administradoras o cualquier otra persona que forme parte de la empresa, realice los actos mencionados en el anterior numeral a mi nombre o en nombre de la empresa que represento o pertenezco.
- III. Informar las presentes obligaciones a todos los empleados (as), asesores y colaboradores del (la) proveedor (a) o socio de negocios, al que pertenezco, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de la NORMATIVA ANTISOBORNO Y POLÍTICA DE CALIDAD Y ANTISOBORNO.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El proveedor o participante asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias legales que deriven de su incumplimiento de conformidad con la normativa aplicable. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados al presente documento, firmo al calce de conformidad y aceptación en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

Atentamente

Nombre y firma del representante o apoderado legal

Participante :

REQUISITOS DE FACTURACIÓN

Los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), en formato XML, y su representación impresa o archivo PDF, correspondientes a los bienes y/o servicios contratados, deberán cumplir con los requisitos fiscales aplicables y con las disposiciones establecidas en el presente Anexo para efectos de recepción y trámite de pago.

- Cumplir con los requisitos fiscales señalados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales aplicables.
- Describir en el comprobante fiscal (XML) y su representación impresa (PDF) los conceptos de:
 - a) Número de Contrato y Pedido
 - b) Centro(s) Gestor(es)
 - c) Partida adjudicada a la que corresponden los bienes o servicios (Referencia: Columna "Pos. Orig." del pedido)
 - d) Unidad de medida conforme al pedido (Referencia: Columna "Unidad" del pedido)
 - e) Descripción del bien o servicio conforme al pedido (Referencia: Columna "Descripción" del pedido)
 - f) Marca y Modelo del bien suministrado
- Para evitar diferencias entre los importes del pedido y los importes determinados en el CFDI, el proveedor utilizara en el campo "**Valor Unitario**" del CFDI (**precio unitario con el IVA desglosado**) hasta seis (6) decimales. (1)
- Para el caso de bienes de capítulo 5000, indicar, preferentemente en el CFDI «XML y PDF» el número de serie de cada bien; en su defecto, deberá anexarse documento con relación. (Referencia: Concepto "Partida Presup." en el rango de numeración 5000)
- Deberá facturar pedidos o contratos completos, salvo la previsión de entregas parciales.
- Tratándose de vehículos, la fecha de emisión de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega o, en su caso, no presentar un desfase mayor de dos días hábiles. Deberá emitirse una factura por vehículo, incluyendo accesorios y/o equipamiento. En caso contrario, no se recibirán dichos vehículos.
- El proveedor deberá presentar en el CFDI el desglose correspondiente al IVA.
- Los comprobantes deberán indicar el método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) y la forma de pago 99 (Por Definir), cuando corresponda conforme a las disposiciones fiscales aplicables.

COMPLEMENTO DE PAGO

- Los proveedores deberán proporcionar el CFDI (XML y PDF) del "Complemento para recepción de pagos" por cada pago realizado.
- El complemento de pago deberá emitirse a más tardar el día 10 del mes posterior a aquel en que se realizó la transferencia.
- El complemento de pago deberá emitirse por pedido y enviarse al correo electrónico al cual fue remitida la factura de pago origen.

(1) NOTA DE APLICACIÓN

El uso de seis decimales no constituye una obligación fiscal de expresar siempre el precio unitario con seis decimales; el Anexo 20 permite registrar hasta seis. En este Anexo E se establece su utilización cuando sea necesaria para evitar diferencias de redondeo y conciliar el CFDI con el pedido firmado.

Aviso de privacidad simplificado para "Procedimientos de Contratación" de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Denominación y fundamento legal de la responsable

La Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro (DGRMSGC), con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5 colonia Yerbabuena, en Guanajuato, Gto., código postal 36250; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 apartado B, fracción III y 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, 13 fracción II y 24 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 3 fracción I, 20, 21, 34 y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y 1°, 2°, 3°, fracción III, inciso b), 9 segundo párrafo, 10, fracciones VI, VII, XIII, XXII, XXIV y XXV, 56, fracción II, 63, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, 64, fracción IV, 65, 66, 68, 69, 70 y 71 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidad del tratamiento de datos personales

La finalidad del tratamiento de sus datos personales es para llevar a cabo la sustanciación de los procedimientos de contratación pública y los actos que de ellos deriven, tramitados por las distintas direcciones de área adscritas a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, a fin de cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo las de transparencia y acceso a la información pública, así como para proporcionar la información y cooperación que sea solicitada por otras autoridades para atender los requerimientos en materia de control y fiscalización.

Transmisión de datos personales

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades siempre y cuando, éstos se utilicen para el ejercicio de sus facultades, además de otras transmisiones previstas en la Ley, en términos de los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular

Si desea manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, es necesario que dicha manifestación se realice por escrito, ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

Consulta del aviso de privacidad

El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página institucional de internet de la Secretaría de Finanzas: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_avisos/index.php

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. There are approximately 10-12 distinct marks, including full signatures and various initials, some of which appear to be 'H', 'R', 'V', 'A', and 'D'.

**PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NO. 40051001-074-26 (CAGEG-074/2026) PARA LA
ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS**

FECHA Y HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN:

27 DE OCTUBRE DE 2026
12:30 HORAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

--

**FECHA Y HORA MARCADA EN EL
RELOJ CHECADOR DE RECEPCIÓN
DE PROPUESTAS**

(Insertar En el reloj Checador de la Dirección de Adquisiciones y Suministros de la
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro)

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ENTREGA
LAS PROPUESTAS.