

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-077-26		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	441000001983	435.00	PZA	REFLECTOR SOLAR LED PARA EXTERIOR MURO Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190049802 00010 Agrup. Carrito 3000030854 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:REFLECTOR SOLAR LED PARA EXTERIOR, TIPO SOBREPONER EN MURO, CON PANELSOLAR Y BATERÍA RECARGABLE INTEGRADOS, CON MEDIDAS: ANCHO DE 14 CM. A22 CM. Y ALTURA DE 13 CM. A 22 CM.; POTENCIA NOMINAL MÍNIMA DE 16 W.FLUJO LUMINOSO DE 1,600 A 1,800 LÚMENES. TEMPERATURA DE COLOR DE 6,000A 6,500 K. ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65. INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN.
2	441000000215	212.00	PZA	CALENTADOR SOLAR DE AGUA Centro Gestor 211110500040300 Solicitud de Pedido 0190049847 00010 Agrup. Carrito 3000030888 0001 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:CALENTADOR SOLAR DE AGUA TIPO TERMOSIFÓN, CAPACIDAD NOMINAL: 130 A 150 LITROS, PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA: 0.5 KG/CM2. TERMOTANQUE: CAPA INTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B, ESPESOR MÍNIMO 0.40 MM, CAPA EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B O 201 BA ESPESORMÍNIMO 0.31 MM, AISLANTE TÉRMICO DE POLIURETANO DE MÍNIMO 50 MM, JARRO DE AIRE COLOCADO POR UN COSTADO Y A LA ALTURA DEL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, BARRA DE MAGNESIO EN NIPPLE INFERIOR PARA CAMBIO Y MANTENIMIENTO. TUBOS EVACUADOS AL VACÍO: 12 TUBOS DE CRISTAL DE BOROSILICATO, LARGO 1.8 M, DIÁMETRO 58 MM, GROSOR MÍNIMO DE 2.1 MM EN LA CAPA EXTERNA, GROSOR MÍNIMO: 1.6 MM EN LA CAPA INTERNA, RECUBRIMIENTO TRICAPA (SS-ALN/CU) O (SS-AL/CU). ESTRUCTURA DE SOPORTE: ACERO INOXIDABLE GRADO 201 BA, PIEZAS PRINCIPALES DE SOPORTE MÍNIMO 1.7 MM DE ESPESOR, PIEZAS AUXILIARES DE SOPORTE MÍNIMO 1.2 MM DE ESPESOR, INCLINACIÓN DE 21° ± 2°. MATERIALES DE INSTALACIÓN: 10 METROS DE TUBERÍA PPR EN ¾", 4 PIEZAS DE CODO DE 90° PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR HEMBRA ROSCA INTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE VÁLVULA ESFERA PPR EN ¾", 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK ROSCABLE EN LATÓN O BRONCE ¾", 2 PIEZAS ROSCA UNIÓN PPR EN ¾", 1 PIEZA TEE GALVANIZADA EN ¾", 1 PIEZA TAPÓN GALVANIZADO MACHO O HEMBRA PARA NIPPLE SUPERIOR DEL TERMOTANQUE, 1 PIEZA CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR CON CUERDA REFORZADA CPVC/LATÓN O BRONCE ¾" PARA JARRO DE AIRE, 1 PIEZA JARRO DE AIRE CPVC RD-11 ¾" CON ALTURA AL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, 1 PIEZA VÁLVULA ESFERA PARA BY-PASS EN PP-R, LATÓN O BRONCE ¾" O ½" SEGÚN MATERIAL EN VIVIENDA.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	441000000215	233.00	PZA	CALENTADOR SOLAR DE AGUA Centro Gestor 211110500040300 Solicitud de Pedido 0190049847 00020 Agrup. Carrito 3000030888 0002 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:CALENTADOR SOLAR DE AGUA TIPO TERMOSIFÓN, CAPACIDAD NOMINAL: 130 A 150 LITROS, PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA: 0.5 KG/CM2. TERMOTANQUE: CAPA INTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B, ESPESOR MÍNIMO 0.40 MM, CAPA EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B O 201 BA ESPESORMÍNIMO 0.31 MM, AISLANTE TÉRMICO DE POLIURETANO DE MÍNIMO 50 MM, JARRO DE AIRE COLOCADO POR UN COSTADO Y A LA ALTURA DEL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, BARRA DE MAGNESIO EN NIPPLE INFERIOR PARA CAMBIO Y MANTENIMIENTO. TUBOS EVACUADOS AL VACÍO: 12 TUBOS DE CRISTAL DE BOROSILICATO, LARGO 1.8 M, DIÁMETRO 58 MM, GROSOR MÍNIMO DE 2.1 MM EN LA CAPA EXTERNA, GROSOR MÍNIMO: 1.6 MM EN LA CAPA INTERNA, RECUBRIMIENTO TRICAPA (SS-ALN/CU) O (SS-AL/CU). ESTRUCTURA DE SOPORTE: ACERO INOXIDABLE GRADO 201 BA, PIEZAS PRINCIPALES DE SOPORTE MÍNIMO 1.7 MM DE ESPESOR, PIEZAS AUXILIARES DE SOPORTE MÍNIMO 1.2 MM DE ESPESOR, INCLINACIÓN DE 21° ± 2°. MATERIALES DE INSTALACIÓN: 10 METROS DE TUBERÍA PPR EN ¾", 4 PIEZAS DE CODO DE 90° PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR HEMBRA ROSCA INTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE VÁLVULA ESFERA PPR EN ¾", 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK ROSCABLE EN LATÓN O BRONCE ¾", 2 PIEZAS ROSCA UNIÓN PPR EN ¾", 1 PIEZA TEE GALVANIZADA EN ¾", 1 PIEZA TAPÓN GALVANIZADO MACHO O HEMBRA PARA NIPPLE SUPERIOR DEL TERMOTANQUE, 1 PIEZA CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR CON CUERDA REFORZADA CPVC/LATÓN O BRONCE ¾" PARA JARRO DE AIRE, 1 PIEZA JARRO DE AIRE CPVC RD-11 ¾" CON ALTURA AL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, 1 PIEZA VÁLVULA ESFERA PARA BY-PASS EN PP-R, LATÓN O BRONCE ¾" O ½" SEGÚN MATERIAL EN VIVIENDA.
4	441000000215	648.00	PZA	CALENTADOR SOLAR DE AGUA Centro Gestor 211110500040300 Solicitud de Pedido 0190049847 00030 Agrup. Carrito 3000030888 0003 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:CALENTADOR SOLAR DE AGUA TIPO TERMOSIFÓN, CAPACIDAD NOMINAL: 130 A 150 LITROS, PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA: 0.5 KG/CM2. TERMOTANQUE: CAPA INTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B, ESPESOR MÍNIMO 0.40 MM, CAPA EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B O 201 BA ESPESORMÍNIMO 0.31 MM, AISLANTE TÉRMICO DE POLIURETANO DE MÍNIMO 50 MM, JARRO DE AIRE COLOCADO POR UN COSTADO Y A LA ALTURA DEL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, BARRA DE MAGNESIO EN NIPPLE INFERIOR PARA CAMBIO Y MANTENIMIENTO. TUBOS EVACUADOS AL VACÍO: 12 TUBOS DE CRISTAL DE BOROSILICATO, LARGO 1.8 M, DIÁMETRO 58 MM, GROSOR MÍNIMO DE 2.1 MM EN LA CAPA EXTERNA, GROSOR MÍNIMO: 1.6 MM EN LA CAPA INTERNA, RECUBRIMIENTO TRICAPA (SS-ALN/CU) O (SS-AL/CU). ESTRUCTURA DE SOPORTE: ACERO INOXIDABLE GRADO 201 BA, PIEZAS PRINCIPALES DE SOPORTE MÍNIMO 1.7 MM DE ESPESOR, PIEZAS AUXILIARES DE SOPORTE MÍNIMO 1.2 MM DE ESPESOR, INCLINACIÓN DE 21° ± 2°. MATERIALES DE INSTALACIÓN: 10 METROS DE TUBERÍA PPR EN ¾", 4 PIEZAS DE CODO DE 90° PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR HEMBRA ROSCA INTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE VÁLVULA ESFERA PPR EN ¾", 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK ROSCABLE EN LATÓN O BRONCE ¾", 2 PIEZAS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	441000000215	182.00	PZA	ROSCA UNIÓN PPR EN 3/4", 1 PIEZA TEE GALVANIZADA EN 3/4", 1 PIEZA TAPÓN GALVANIZADO MACHO O HEMBRA PARA NIPPLE SUPERIOR DEL TERMOTANQUE, 1 PIEZA CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR CON CUERDA REFORZADA CPVC/LATÓN O BRONCE 3/4" PARA JARRO DE AIRE, 1 PIEZA JARRO DE AIRE CPVC RD-11 3/4" CON ALTURA AL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, 1 PIEZA VÁLVULA ESFERA PARA BY-PASS EN PP-R, LATÓN O BRONCE 3/4" O 1/2" SEGÚN MATERIAL EN VIVIENDA. CALENTADOR SOLAR DE AGUA Centro Gestor 211110500040300 Solicitud de Pedido 0190049847 00040 Agrup. Carrito 3000030888 0004 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:CALENTADOR SOLAR DE AGUA TIPO TERMOSIFÓN, CAPACIDAD NOMINAL: 130 A 150 LITROS, PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA: 0.5 KG/CM2. TERMOTANQUE: CAPA INTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B, ESPESOR MÍNIMO 0.40 MM, CAPA EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B O 201 BA ESPESORMÍNIMO 0.31 MM, AISLANTE TÉRMICO DE POLIURETANO DE MÍNIMO 50 MM, JARRO DE AIRE COLOCADO POR UN COSTADO Y A LA ALTURA DEL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, BARRA DE MAGNESIO EN NIPPLE INFERIOR PARA CAMBIO Y MANTENIMIENTO. TUBOS EVACUADOS AL VACÍO: 12 TUBOS DE CRISTAL DE BOROSILICATO, LARGO 1.8 M, DIÁMETRO 58 MM, GROSOR MÍNIMO DE 2.1 MM EN LA CAPA EXTERNA, GROSOR MÍNIMO: 1.6 MM EN LA CAPA INTERNA, RECUBRIMIENTO TRICAPA (SS-ALN/CU) O (SS-AL/CU). ESTRUCTURA DE SOPORTE: ACERO INOXIDABLE GRADO 201 BA, PIEZAS PRINCIPALES DE SOPORTE MÍNIMO 1.7 MM DE ESPESOR, PIEZAS AUXILIARES DE SOPORTE MÍNIMO 1.2 MM DE ESPESOR, INCLINACIÓN DE 21° ± 2°. MATERIALES DE INSTALACIÓN: 10 METROS DE TUBERÍA PPR EN 3/4", 4 PIEZAS DE CODO DE 90° PPR EN 3/4", 2 PIEZAS DE CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR PPR EN 3/4", 2 PIEZAS DE CONECTOR HEMBRA ROSCA INTERIOR PPR EN 3/4", 2 PIEZAS DE VÁLVULA ESFERA PPR EN 3/4", 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK ROSCABLE EN LATÓN O BRONCE 3/4", 2 PIEZAS ROSCA UNIÓN PPR EN 3/4", 1 PIEZA TEE GALVANIZADA EN 3/4", 1 PIEZA TAPÓN GALVANIZADO MACHO O HEMBRA PARA NIPPLE SUPERIOR DEL TERMOTANQUE, 1 PIEZA CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR CON CUERDA REFORZADA CPVC/LATÓN O BRONCE 3/4" PARA JARRO DE AIRE, 1 PIEZA JARRO DE AIRE CPVC RD-11 3/4" CON ALTURA AL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, 1 PIEZA VÁLVULA ESFERA PARA BY-PASS EN PP-R, LATÓN O BRONCE 3/4" O 1/2" SEGÚN MATERIAL EN VIVIENDA.
6	441000000215	192.00	PZA	CALENTADOR SOLAR DE AGUA Centro Gestor 211110500040300 Solicitud de Pedido 0190049847 00050 Agrup. Carrito 3000030888 0005 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:CALENTADOR SOLAR DE AGUA TIPO TERMOSIFÓN, CAPACIDAD NOMINAL: 130 A 150 LITROS, PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA: 0.5 KG/CM2. TERMOTANQUE: CAPA INTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B, ESPESOR MÍNIMO 0.40 MM, CAPA EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B O 201 BA ESPESORMÍNIMO 0.31 MM, AISLANTE TÉRMICO DE POLIURETANO DE MÍNIMO 50 MM, JARRO DE AIRE COLOCADO POR UN COSTADO Y A LA ALTURA DEL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, BARRA DE MAGNESIO EN NIPPLE INFERIOR PARA CAMBIO Y MANTENIMIENTO. TUBOS EVACUADOS AL VACÍO: 12 TUBOS DE CRISTAL DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				BOROSILICATO, LARGO 1.8 M, DIÁMETRO 58 MM, GROSOR MÍNIMO DE 2.1 MM EN LA CAPA EXTERNA, GROSOR MÍNIMO: 1.6 MM EN LA CAPA INTERNA, RECUBRIMIENTO TRICAPA (SS-ALN/CU) O (SS-AL/CU). ESTRUCTURA DE SOPORTE: ACERO INOXIDABLE GRADO 201 BA, PIEZAS PRINCIPALES DE SOPORTE MÍNIMO 1.7 MM DE ESPESOR, PIEZAS AUXILIARES DE SOPORTE MÍNIMO 1.2 MM DE ESPESOR, INCLINACIÓN DE 21° ± 2°. MATERIALES DE INSTALACIÓN: 10 METROS DE TUBERÍA PPR EN ¾", 4 PIEZAS DE CODO DE 90° PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR HEMBRA ROSCA INTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE VÁLVULA ESFERA PPR EN ¾", 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK ROSCABLE EN LATÓN O BRONCE ¾", 2 PIEZAS ROSCA UNIÓN PPR EN ¾", 1 PIEZA TEE GALVANIZADA EN ¾", 1 PIEZA TAPÓN GALVANIZADO MACHO O HEMBRA PARA NIPPLE SUPERIOR DEL TERMOTANQUE, 1 PIEZA CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR CON CUERDA REFORZADA CPVC/LATÓN O BRONCE ¾" PARA JARRO DE AIRE, 1 PIEZA JARRO DE AIRE CPVC RD-11 ¾" CON ALTURA AL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, 1 PIEZA VÁLVULA ESFERA PARA BY-PASS EN PP-R, LATÓN O BRONCE ¾" O ½" SEGÚN MATERIAL EN VIVIENDA.
7	441000000215	285.00	PZA	CALENTADOR SOLAR DE AGUA Centro Gestor 211110500040300 Solicitud de Pedido 0190049847 00060 Agrup. Carrito 3000030888 0006 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:CALENTADOR SOLAR DE AGUA TIPO TERMOSIFÓN, CAPACIDAD NOMINAL: 130 A 150 LITROS, PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA: 0.5 KG/CM2. TERMOTANQUE: CAPA INTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B, ESPESOR MÍNIMO 0.40 MM, CAPA EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B O 201 BA ESPESOR MÍNIMO 0.31 MM, AISLANTE TÉRMICO DE POLIURETANO DE MÍNIMO 50 MM, JARRO DE AIRE COLOCADO POR UN COSTADO Y A LA ALTURA DEL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, BARRA DE MAGNESIO EN NIPPLE INFERIOR PARA CAMBIO Y MANTENIMIENTO. TUBOS EVACUADOS AL VACÍO: 12 TUBOS DE CRISTAL DE BOROSILICATO, LARGO 1.8 M, DIÁMETRO 58 MM, GROSOR MÍNIMO DE 2.1 MM EN LA CAPA EXTERNA, GROSOR MÍNIMO: 1.6 MM EN LA CAPA INTERNA, RECUBRIMIENTO TRICAPA (SS-ALN/CU) O (SS-AL/CU). ESTRUCTURA DE SOPORTE: ACERO INOXIDABLE GRADO 201 BA, PIEZAS PRINCIPALES DE SOPORTE MÍNIMO 1.7 MM DE ESPESOR, PIEZAS AUXILIARES DE SOPORTE MÍNIMO 1.2 MM DE ESPESOR, INCLINACIÓN DE 21° ± 2°. MATERIALES DE INSTALACIÓN: 10 METROS DE TUBERÍA PPR EN ¾", 4 PIEZAS DE CODO DE 90° PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR HEMBRA ROSCA INTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE VÁLVULA ESFERA PPR EN ¾", 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK ROSCABLE EN LATÓN O BRONCE ¾", 2 PIEZAS ROSCA UNIÓN PPR EN ¾", 1 PIEZA TEE GALVANIZADA EN ¾", 1 PIEZA TAPÓN GALVANIZADO MACHO O HEMBRA PARA NIPPLE SUPERIOR DEL TERMOTANQUE, 1 PIEZA CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR CON CUERDA REFORZADA CPVC/LATÓN O BRONCE ¾" PARA JARRO DE AIRE, 1 PIEZA JARRO DE AIRE CPVC RD-11 ¾" CON ALTURA AL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, 1 PIEZA VÁLVULA ESFERA PARA BY-PASS EN PP-R, LATÓN O BRONCE ¾" O ½" SEGÚN MATERIAL EN VIVIENDA.
8	441000000215	345.00	PZA	CALENTADOR SOLAR DE AGUA Centro Gestor 211110500040300 Solicitud de Pedido 0190049847 00070 Agrup. Carrito 3000030888 0007 Entrega en: C.P. México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica:CALENTADOR SOLAR DE AGUA TIPO TERMOSIFÓN, CAPACIDAD NOMINAL: 130 A 150 LITROS, PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA: 0.5 KG/CM2. TERMOTANQUE: CAPA INTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B, ESPESOR MÍNIMO 0.40 MM, CAPA EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B O 201 BA ESPESOR MÍNIMO 0.31 MM, AISLANTE TÉRMICO DE POLIURETANO DE MÍNIMO 50 MM, JARRO DE AIRE COLOCADO POR UN COSTADO Y A LA ALTURA DEL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, BARRA DE MAGNESIO EN NIPPLE INFERIOR PARA CAMBIO Y MANTENIMIENTO. TUBOS EVACUADOS AL VACÍO: 12 TUBOS DE CRISTAL DE BOROSILICATO, LARGO 1.8 M, DIÁMETRO 58 MM, GROSOR MÍNIMO DE 2.1 MM EN LA CAPA EXTERNA, GROSOR MÍNIMO: 1.6 MM EN LA CAPA INTERNA, RECUBRIMIENTO TRICAPA (SS-ALN/CU) O (SS-AL/CU). ESTRUCTURA DE SOPORTE: ACERO INOXIDABLE GRADO 201 BA, PIEZAS PRINCIPALES DE SOPORTE MÍNIMO 1.7 MM DE ESPESOR, PIEZAS AUXILIARES DE SOPORTE MÍNIMO 1.2 MM DE ESPESOR, INCLINACIÓN DE 21° ± 2°. MATERIALES DE INSTALACIÓN: 10 METROS DE TUBERÍA PPR EN ¾", 4 PIEZAS DE CODO DE 90° PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE CONECTOR HEMBRA ROSCA INTERIOR PPR EN ¾", 2 PIEZAS DE VÁLVULA ESFERA PPR EN ¾", 1 PIEZA DE VÁLVULA CHECK ROSCABLE EN LATÓN O BRONCE ¾", 2 PIEZAS ROSCA UNIÓN PPR EN ¾", 1 PIEZA TEE GALVANIZADA EN ¾", 1 PIEZA TAPÓN GALVANIZADO MACHO O HEMBRA PARA NIPPLE SUPERIOR DEL TERMOTANQUE, 1 PIEZA CONECTOR MACHO ROSCA EXTERIOR CON CUERDA REFORZADA CPVC/LATÓN O BRONCE ¾" PARA JARRO DE AIRE, 1 PIEZA JARRO DE AIRE CPVC RD-11 ¾" CON ALTURA AL TOPE SUPERIOR DEL TINACO, 1 PIEZA VÁLVULA ESFERA PARA BY-PASS EN PP-R, LATÓN O BRONCE ¾" O ½" SEGÚN MATERIAL EN VIVIENDA.
9	441000001600	325.00	PAQ	JUEGO DE 3 COLADORES DE 8, 14 Y 20 CMS. Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00010 Agrup. Carrito 3000030890 0001 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:JUEGO DE 3 COLADORES MEDIDAS DE 8, 14 Y 20 CMS. DE ACERO INOXIDABLE DEMALLA FINA
10	441000001601	325.00	PAQ	JUEGO PARA DECORAR PASTELES DE 12 PIEZAS Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00020 Agrup. Carrito 3000030890 0002 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:JUEGO PARA DECORAR PASTELES DE 12 PIEZAS CON BOLSAS DE REPOSTERÍA DESILICONA, BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y ACOPLADORES
11	441000001602	325.00	PAQ	JUEGO DE 3 MOLDES PARA PASTEL Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00030 Agrup. Carrito 3000030890 0003 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:JUEGO DE 3 MOLDES PARA PASTEL ANTIADHERENTES Y DESMONTABLES DE 24, 26 Y 28 CMS.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
12	441000001603	385.00	PZA	BATIDORA DE 8 VELOCIDADES Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00040 Agrup. Carrito 3000030890 0004 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: BATIDORA DE PEDESTAL DE 8 VELOCIDADES
13	441000001605	325.00	PZA	ESPÁTULA MISERABLE DE 25 CMS. DE PLÁSTIC Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00050 Agrup. Carrito 3000030890 0005 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: ESPÁTULA MISERABLE DE 25 CMS. DE PLÁSTICO
14	441000001606	325.00	PAQ	JUEGO DE 3 OLLAS DE 8, 12 Y 14 LITROS Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00060 Agrup. Carrito 3000030890 0006 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: JUEGO DE 3 OLLAS CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 8, 12 Y 14 LITROS.
15	441000001609	325.00	PZA	LICUADORA DE 8 VELOCIDADES Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00070 Agrup. Carrito 3000030890 0007 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: LICUADORA DE 8 VELOCIDADES CON VASO DE VIDRIO
16	441000001610	325.00	PZA	RAYADOR DE 4 LADOS CON 4 TIPOS DE RAYADO Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00080 Agrup. Carrito 3000030890 0008 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: RAYADOR DE ACERO INOXIDABLE 4 LADOS CON 4 TIPOS DE RAYADO
17	441000001604	325.00	PAQ	SET DE ESPÁTULA PARA GLASEADO Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00090 Agrup. Carrito 3000030890 0009 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: SET DE ESPÁTULA PARA GLASEADO 3 PIEZAS DE 6, 8 Y 10 PULGADAS, MANGO DE PLÁSTICO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
18	441000001607	325.00	PAQ	SET DE 10 PIEZAS MEDIDORAS DE PLÁSTICO Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00100 Agrup. Carrito 3000030890 0010 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: SET DE 10 PIEZAS MEDIDORAS DE PLÁSTICO: 5 TAZAS Y 5 CUCHARAS
19	441000001611	325.00	PZA	RODILLO DE MADERA DE 40 CMS. Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00110 Agrup. Carrito 3000030890 0011 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: RODILLO DE COCINA DE MADERA DE 40 CMS.
20	441000001608	385.00	PZA	BÁSCULA MECÁNICA DE COCINA DE 5 KG. Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00120 Agrup. Carrito 3000030890 0012 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: BÁSCULA MECÁNICA DE COCINA DE 5 KG.
21	441000001964	46.00	PZA	PROYECTOR Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00130 Agrup. Carrito 3000030890 0013 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR CON RESOLUCION MÍNIMA (1920 X 1080), ##MÍNIMO 3600 LUMENES, ##TECNOLOGIA 3LCD, ##VIDA UTIL DE LA LAMPARA MÍNIMO 6,000 HORAS ##CONEXION: PUERTO VGA, PUERTO USB TIPO A, PUERTO USB TIPO B, DOSPUERTOS HDMI, ENTRADA DE AUDIO. ##BOCINA DE 10 WATTS MÍNIMO.
22	441000001968	46.00	PZA	PANTALLA PARA PROYECCION INFLABLE Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00140 Agrup. Carrito 3000030890 0014 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: PANTALLA PARA PROYECCION INFLABLE MEDIDAS GENERALES DE 4 METROS DE ANCHO X 4 METROS DE ALTURA ##BASE (PATAS) CON MEDIDAS 2 METROS DE LARGO X 60 CENTIMETROS DE DIAMETRO. ##PANTALLA CON MEDIDA DE 3 METROS DE ANCHO Y 2 METROS DE ALTURA CON 8 PUNTOS DE ANCLAJE Y 8 PUNTOS DESUJECION ##MOTOR DE 1 HP A 110 VOLTS Y DE 9 A 11 AMPERS CON EXTENSIÓN DE USO RUDO DE 15 MTS. ##KIT DE PARCHES KIT DE 8 ESTACAS DE ANCLAJE CON 2MTS., DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CUERDA C/U TIPO PIOLA DE 1/2 PULGADA DE DIAMETROKIT DE 8ESTACAS CON 10 MTS., DE CUERDA C/U TIPO PIOLA DE 1/2 PULGADA DIÁMETROPARA TENSORES DE SUJECION.##MATERIAL: PVC, LONA AMERICANA Y/O POLICORTDE 18 OZ, IMPERMEABLE, ANTIFLAMA, RESISTENTE AL INFLADO.##INCLUYE:BOLSA PARA TRANSPORTAR ELABORADA CON EL MISMO MATERIAL DE LA PANTALLA.TOLERANCIA ENMEDIDAS: +- 5 CENTIMETROS
23	441000001495	180.00	PZA	KIT DE RODILLO DE 9" CON CHAROLA Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00150 Agrup. Carrito 3000030890 0015 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: KIT DE RODILLO DE 9" CON CHAROLA
24	441000001494	400.00	PZA	ESPATULA RIGIDA DE 4" Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00160 Agrup. Carrito 3000030890 0016 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: ESPATULA RIGIDA DE 4"
25	441000001490	200.00	PZA	CEPILLO DE CERDAS DE 35 MM Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00170 Agrup. Carrito 3000030890 0017 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: CEPILLO PARA PINTAR DE CERDAS SINTÉTICAS DE 35 MM
26	441000001722	1,200.00	PZA	PINTURA ALQUIDÁLICA 4 LTS. Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00180 Agrup. Carrito 3000030890 0018 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: PINTURA ALQUIDÁLICA DE 4 LTS. TIPO "B" ACABADO BRILLANTE
27	441000001491	200.00	PZA	BROCHA MANGO DE PLASTICO 4" Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00190 Agrup. Carrito 3000030890 0019 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: BROCHA MANGO DE PLASTICO 4"

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
28	441000001492	200.00	PZA	BROCHAS MANGO DE PLASTICO 3" Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00200 Agrup. Carrito 3000030890 0020 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:BROCHAS MANGO DE PLASTICO 3"
29	441000001493	200.00	PZA	BROCHAS MANGO DE PLASTICO 2" Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00210 Agrup. Carrito 3000030890 0021 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:BROCHAS MANGO DE PLASTICO 2"
30	441000001818	525.00	PZA	MESA PLEGABLE #RECTANGULAR Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00220 Agrup. Carrito 3000030890 0022 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:MESA PLEGABLE RECTANGULAR, MEDIDAS 182 CM X 76 CM X 74 CM (+/- 5 CM),## CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS.
31	441000001961	5,775.00	PZA	BANCO FIJO DE PLASTICO Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00230 Agrup. Carrito 3000030890 0023 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:BANCO FIJO ##ESTRUCTURA EN PLÁSTICO##DE 47 (+-5CM) X 40 (+-5CM) X 34CM (EN SUS LADOS MÁS LARGOS). (+-5CM)
32	441000001962	525.00	PZA	BAFLE AMPLIFICADO Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00240 Agrup. Carrito 3000030890 0024 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica:KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" CONBLUETOOTH, TRIPIE Y MICROFONO.##POTENCIA DE AUDIO MINIMA 25,000 WPMPO/25W RMS##CONEXION BLUETOOTH.##BATERIA RECARGABLE. ##MICROFONOALAMBRICO INCLUIDO. ##RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD. ##DISPOSITIVOPARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS YBAJOS. ##INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO,TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
33	441000001985	515.00	PZA	LAVACABEZAS PORTATIL Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00250 Agrup. Carrito 3000030890 0025 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: Lavacabezas portátil fabricada en plástico reforzado de alta calidad, altura ajustable que va desde 97 cm a 133 cm (+/- 5 cm). Medidas tarja: L40cm A25cm P45cm. (+/- 5 cm) es abatible puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás, se desarma por completo, cuenta con un depósito de agua desmontable de 8 litros. La base tiene una forma de estrella.##
34	441000001986	515.00	PAQ	KIT DE ESTILISTA PROFESIONAL Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00260 Agrup. Carrito 3000030890 0026 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: KIT DE ESTILISTA PROFESIONAL, INCLUYE:##1 TIJERA DE CORTE DE CABELLO RECTO Y 1 TIJERA DE DIENTES, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 440 C; ##1 CAPA DE PELUQUERO, ##2 PEINES PARA EL CABELLO, ##1 CEPILLO DE BARRIDO, ##2 PINZAS PARA EL CABELLO, ##1 PAÑO DE LIMPIEZA, ##1 BOLSA DE ALMACENAMIENTO.
35	441000001987	515.00	PAQ	KIT DE AFEITADORA Y CORTADORA DE PELO Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00270 Agrup. Carrito 3000030890 0027 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: Kit Profesional de Afeitadora y Cortadora de Pelo con 11 Peines##Sistema 3 en 1 con cabezales removibles que funciona como cortadora, recortadora y afeitadora de barba y cabello. ##Batería recargable que permite 180 minutos de uso inalámbrico con una carga completa de 3 horas para cortes continuos.##Cuchillas de acero inoxidable con 11 peines guía para ajustar la longitud de corte según el diseño de cabello deseado. ##Display digital integrado que muestra el nivel de energía restante para planificar las sesiones de corte de pelo.##Resistencia al agua con cabezales lavables que facilitan la limpieza mecánica tras el uso en vello y cabello. ##Motor de alto par con 6500RPM que mantiene la velocidad de corte constante al pasar por el cabello grueso.
36	441000001988	515.00	PZA	SECADORA IONICA DE CABELLO Centro Gestor 211110500030200 Solicitud de Pedido 0190049850 00280 Agrup. Carrito 3000030890 0028 Entrega en: C.P. México/GTO Descripción técnica: SECADORA IONICA DE CABELLO DE USO PROFESIONAL, ##REJILLA CON TECNOLOGÍA AVANZADA COMO NANO TITANIUM, CERÁMICA O TURMALINA, ##MÍNIMO 3 NIVELES DE TEMPERATURA AJUSTABLES, ##MOTOR CON POTENCIA MÍNIMA DE 2000 WATTS, ##MÍNIMO 2 BOQUILLAS CONCENTRADORAS DE AIRE, ##BOTÓN DE AIRE FRÍO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
37	433000000113	10.00	PZA	JUEGO DE ROPA PARA CAMA QUEEN SIZE Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00010 Agrup. Carrito 3000030919 0001 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:JUEGO DE SABANAS DE LUJO, TAMAÑO QUEEN SIZE, 100% FINO ALGODON PESADO EN ACABADO SATINADO DE LUJO, EXTRA SUAVES, INTEGRADO POR 4 PIEZAS: 1 SABANA DE CAJON LIGERA SATINADA (CUBRE COLCHON), 1 SABANA LIGERA SATINADA (SABANA PLANA), 2 FUNDAS LARGAS SATINADAS PARA ALMOHADAS, IDEALES PARA COLCHONES GRUESOS DE HASTA 15" DE ALTO. MEDIDAS: SABANA DE CAJON, SABANA, 2 FUNDAS (TODAS CON UN RANGO DE +- 5 CM), COLOR A ELEGIR.
38	433000000053	10.00	PZA	#JUEGO DE TOALLAS PARA HOTEL #" Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00020 Agrup. Carrito 3000030919 0002 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:JUEGO DE 6 PIEZAS: INCLUYE 2 TOALLAS DE BAÑO DE 137 CM X 76 CM, 2 TOALLAS DE MANO DE 71 CM X 41 CM Y 2 TOALLAS DE TOCADOR DE 30 CM X 30 CM-HECHAS DE 100% ALGODON PARA BRINDAR SUAVIDAD, FUERZA Y RESISTENCIA CONTRAS DESGARRES.-TOALLAS LIGERAS QUE ABSORBEN RAPIDAMENTE LA HUMEDAD-DISEÑO DE BORDE PIQUE CLASICO Y SIMPLE-COLOR A ELEGIR, RESISTENTE A LA DECOLORACION. ENTREGA EN LA EMPRESA A APOYAR
39	433000000081	1.00	PZA	VITRINA REFRIGERANTE EXHIBIDORA Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00030 Agrup. Carrito 3000030919 0003 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:VITRINA REFRIGERANTE EXHIBIDORA, CON MOSTRADOR EN ACERO INOXIDABLE, DE DOS A TRES NIVELES DE EXHIBICION, PARRILLAS INCLUIDA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, VENTANA PANORAMICA DE DOBLE PANEL DE VIDRIO TEMPLADO, PUERTAS TRASERAS CORREDIZAS, UNIDAD CONDESADORA DE BAJO MANTENIMIENTO, CAPACIDAD DE MINIMO 8 PIES CUBICOS, MEDIDAS DE VITRINA FRENTE 1.00 M X FONDO 95M X ALTO 1.10 M +/- 0.1 M.
40	4330000001039	2.00	PZA	KAYAK Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00040 Agrup. Carrito 3000030919 0004 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:KAYAK: SOPORTE DE PESO 130 KG +/-10 KG; TAMAÑO 2.44 X 0.80 X 0.40 M +/- 0.05 M; PESO 19 KG +/- 1 KG; REMO DE ALUMINIO; ASIENTO ELASTICO; ELABORADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
41	433000000083	4.00	PZA	LICUADORA 1100 W PARA RESTAURANTE Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00050 Agrup. Carrito 3000030919 0005 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:LICUADORA 1100 W, MOTOR DE GRADO PROFESIONAL DE 1100 WATTS PARA MEZCLA Y PROCESAMIENTO DE ALTA RESISTENCIA TECNOLOGIA DE TRITURACION TOTAL, 2 VASOS (72 Y 40 OZ.) CON 1 CUCHILLA C/U. 3 VELOCIDADES + PULSO, LICUA HIELO, FRUTAS, VERDURAS.
42	433000000091	2.00	PZA	MESA PLEGABLE 90 X 90 Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00060 Agrup. Carrito 3000030919 0006 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:MESA PLEGABLE PARA USO DE RESTAURANTE O CAFETERIA CON DIMENSIONES (+/- 10 CM) DE 80 CM ALTO X 90 CM ANCHO X 90 CM FONDO,MATERIAL DELA ESTRUCTURA POLIETILENO DE MOLDEO SOPLADO, MATERIAL DE LAS PATAS ACERO.
43	433000000099	3.00	PZA	MESA DE TRABAJO TIPO ISLA 1.90 MT Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00070 Agrup. Carrito 3000030919 0007 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:MESA DE TRABAJO TIPO ISLA CON PISO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAL. EN EL RANGO DE 18 A 20, CON PISO (ENTREPAÑO) REGATONES NIVELADORES 1,90 M LARGO, 0.70 M ANCHO, 0.90 M ALTO ,+/- 0.05 M.
44	433000000052	2.00	PZA	SET DE RECAMARA Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00080 Agrup. Carrito 3000030919 0008 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:SET DE RECAMARA COMPUESTO POR CABECERA, BASE PARA COLCHON MATRIMONIAL, DOS BUROS Y ELABORADO EN MADERA Y COLCHON MATRIMONIAL, DE FIRMEZA SUAVE, COMPUESTO POR COLCHONETA TIPO DOBLE PILLOW TOP, TAPIZADO NO INFLAMABLE, ANTIACAROS, EN TELA TEJIDO DE PUNTO, SUAVE AL TACTO, EL JUEGO COMPLETO DEBERA TENER MOTIVOS DECORATIVOS PINTADOS A MANO. DEBERA ESTAR ENVUELTO EN EMPAQUE TRANSPARENTE.ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA EMPRESA A APOYAR.
45	433000001000	4.00	PZA	CONGELADOR HORIZONTAL

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00090 Agrup. Carrito 3000030919 0009 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:1.-TAPA SOLIDA TIPO COFRE, PARRILLA, CONTROL DE TEMPERATURA, ESPUMA AISLANTE DE CICLO PENTANO, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE ALUMINIO. 2.-RUEDAS PARA MOVILIDAD, DIMENSIONES EXTERIORES DE 910 X 1,125 X 575MM +/- 100 MM 3.-DIMENSIONES INTERIORES DE 590 X 930 X X 440 MM+/- 100 MM 4.-VOLUMEN DE 195.4L, CONSUMO DE ENERGIA DE 2.2 KW / 24H. 5.-REFRIGERANTE R134A, COMPRESOR 1/8HP. 6.-RANGO DE TEMPERATURA DE -18 A -16 °C. 7.-CORRIENTE ELECTRICA DE 115V / 60V.
46	433000001018	3.00	PZA	REFRIGERADOR DE 19 PIES CUBICOS Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00100 Agrup. Carrito 3000030919 0010 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:REFRIGERADOR DE 19 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, COLOR GRAFITO, CONTROL DE TEMPERATURA PERILLA, HUEVERA 1, CUATRO (4) ANAQUELES EN PUERTA, CAJON VERSATIL SI, LUZ SI, CERTIFICADO FIDE SI, CONTROLES DE HUMEDAD SI, CAJON LEGUMBRERO 1 CON TAPA DE CRISTAL TEMPLADO , AREADE CONGELADOR, 2 PARRILLAS DE. PARTIDA 5190
47	4330000000039	2.00	PZA	ANAQUEL PARA RESTAURANTE Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00110 Agrup. Carrito 3000030919 0011 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:ANAQUEL CON MEDIDAS 1.12 M DE LARGO X 0.40 M DE PROFUNDIDAD X 1.80 M DE ALTO +/- 0.05 M., PARA USO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTE, FABRICADO EN LAMINA 100% DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE DE 18 A 20, DE 4 A 5 ENTREPAÑOS LISOS GRADO ALIMENTICIO-SANITARIO EN ACERO INOXIDABLE, BASE EN TUBOS DE 1.5# DE ACERO INOXIDABLE, NIVELADORES DE PISO.
48	433000001033	1.00	PZA	VITRINA Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00120 Agrup. Carrito 3000030919 0012 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:FABRICADO EN MELAMINICO DE 5/8 PULGADA; FRENTE, CUBIERTA Y ENTREPAÑOS DE CRISTAL DE 6MM TRANSPARENTE; ZOCLO DE MADERA SOLIDA DE 1 PULGADA; 4 NIVELADORES GALVANIZADOS; PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL; MEDIDAS 95 CM, ALTO X 120 CM, LARGO X 40 CM FONDO +/- 5 CM. PARTIDA 5120
49	433000001006	3.00	PZA	BATIDORA 20 LTS.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00130 Agrup. Carrito 3000030919 0013 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:BATIDORA DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL PARA PANADERIAS Y RESTAURANTES.- FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE UTENSILIOS Y TAZON EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE MEZCLADOR, AMASADOR Y BATIDOR 3 VELOCIDADES GUARDAS PROTECTORAS TRANSMISION PLANETARIA VOLTAJE 110 V FRECUENCIA 60HZ. CAPACIDAD TAZON .- 20 LTS.. PARTIDA 2230
50	433000001885	16.00	PZA	JUEGO DE MESA Y SILLAS DE MADERA Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00140 Agrup. Carrito 3000030919 0014 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:JUEGO DE MESA Y SILLAS ELABORADO DE MADERA##INCLUYE: ##1 MESA CUADRADADE MADERA PARA RESTAURANTE USO RUDO, DE CUATRO PATAS, CON MEDIDAS (+/-5 CM) DE 80 CM ANCHO X 80 CM FONDO X 75 CM ALTURA.##4 SILLAS DE MADERAPARA RESTAURANTE USO RUDO, CON MEDIDAS (+/- 5 CM) DE 84 CM ALTURA X 42CM ANCHO X 42 CM FONDO.
51	433000000050	2.00	PZA	CHALECO SALVAVIDAS DEPORTES EXTREM Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00150 Agrup. Carrito 3000030919 0015 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:CHALECO SALVAVIDAS DEPORTES EXTREMOS, COMPUESTO A BASE DE NUCLEO DE ESPUMA SEGMENTADO Y PUNTOS FLEXIBLES ANATOMICOS QUE PERMITEN UNMOVIMIENTO SIN RESTRICCIONES, MATERIAL DE NEOPRENO, HEBILLAS DE SEGURIDAD DE LIBERACION RAPIDA Y CIERRE FRONTAL RESISTENTE, SOPORTAHASTA 120 KG, SOPORTA EL IMPACTO DE UNA CAIDA HASTA 60 KM/HR DISPONIBLE EN TALLAS CHICA, MEDIANA Y GRANDE. ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA EMPRESA A APOYAR.
52	433000000098	7.00	PZA	PARRILLA IND CON 4 QUEMADORES Y PLANCHA Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00160 Agrup. Carrito 3000030919 0016 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:PARRILLA INDUSTRIAL PARA RESTAURANTE CON 4 QUEMADORES Y PLANCHA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA DE ALTA RESISTENCIA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, FUNCIONA A GAS L.P. A BAJA PRESION, 4 QUEMADORES TIPO ESTRELLA PORCELANIZADOS, 12,165 BTU/HR. POR QUEMADOR, 1 QUEMADOR DE PLANCHA TIPO H PORCELANIZADO DE 19,164 BTU/HR. ,2 CHAROLAS PARA DERRAMES PARRILLAS SUPERIORES FIJAS, PERILLAS CROMADAS, BASE DESMONTABLE INCLUIDA, MEDIDAS GENERALES DE LARGO 1.40M X FONDO 0.60 MX LARGO 0.85 M (TODAS CON UN RANGO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE +- 5 CM).
53	433000000100	14.00	PZA	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00170 Agrup. Carrito 3000030919 0017 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:MESA TABLON TIPO PORTAFOLIO, DE MATERIAL PRINCIPAL DE POLIPROPILENO, COLOR BLANCO GRANITO, IDEAL PARA 8 PERSONAS, CON MEDIDAS DE LARGO 1.80 CM X ANCHO 76 CM ALTO 74 CM (TODAS CON UN RANGO DE +- 5 CM). ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA EMPRESA A APOYAR.
54	433000000090	112.00	PZA	SILLA PLEGABLE PARA CAFETERIA Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00180 Agrup. Carrito 3000030919 0018 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:SILLA PLEGABLE PARA USO DE RESTAURANTE O CAFETERIA, CON DIMENSIONES (+/- 2 CM) DE 84 CM ALTO X 57 CM ANCHO X 49 CM FONDO, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIETILENO DE MOLDEO SOPLADO, MATERIAL DE LAS PATAS ACERO.
55	433000000028	2.00	PZA	BOTIQUIN Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00190 Agrup. Carrito 3000030919 0019 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica:BOTIQUIN DE TRAUMA COMPLETO. DIMENSIONES 34X23X43 CMS +- 5 CM. BOLSA: 2 ASAS. MOCHILA: 2 TIRANTES ACOLCHADOS. CONSTA DE TRES PARTESBIEN DEFINIDAS: UN BOLSILLO EXTERIOR GRANDE, UN COMPARTIMIENTO INTERIOR PROTEGIDO POR UNA MALLA RESISTENTE Y TRES BOLSAS INTERCAMBIABLES CON CODIGO DE COLORES. LA MOCHILA DEBERA ESTAR EQUIPADA CON: 25 ABATE LENGUAS DE MADERA, 1 ALCOHOL EN GEL DE 250 ML, 1 SOBRE DE ALGODON, 1 BAUMANOMETRO ANEROIDE, 1 JUEGO DE CANULAS BERMAN, 1 CINTA ADHESIVA DE 2.5 CMS, 1 COLD PACK (COMPRESA FRIA INSTANTANEA),5 CUBRE BOCAS DESECHABLES, 10 CURITAS, 1 ESTETOSCOPIO SENCILLO, 10 GASAS ESTERILES DE 10 X 10, 2 PARES DE GUANTES ESTERILES, 1 JERINGA DE 5 ML. 1 LAMPARA DE DIAGNOSTICO DESECHABLE, 1 LAVAOJOS DE PLASTICO, 1 LIGADURA ADULTO, 1 POCKET MASK, 1 PINZA KELLY RECTAS DE 14 CMS. 1 SABANA DE ALUMINIO, 1 TERMOMETRO ORAL, 1 TIJERA DE BOTON DE 14 CMS, 1 TIJERA DE TRABAJO PESADO, 2 VENDAS ELASTICAS DE 5 CMS, 2 VENTAS ELASTICAS DE 10 CMS.
56	433000001883	6.00	PZA	LAMPARA FRONTAL Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00200 Agrup. Carrito 3000030919 0020

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica: LAMPARA FRONTAL COMPACTA DE LED, MINIMO 200 LUMENES, INCLUYE BATERIARECARGABLE, ALCANCE DE 50 A 80 METROS CON CINTA PARA AJUSTE A CASCO OCABEZA, RESISTENTE AL AGUA.
57	433000000075	1.00	PZA	TARJA INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00210 Agrup. Carrito 3000030919 0021 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica: TARJA INDUSTRIAL COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: MEDIDAS TOTALES: 0.55 M X0.60 MX 0.90 M +/- 0.05 M, PESO 14KG O PROPORCIONAL A LAS MEDIDAS. TINAS CON MEDIDAS 0.45MX0.45MX0.30M +/- 0.05 M, 100% FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE MINIMO 18 DE ESPESOR, TINA EN GRADO ALIMENTICIO-SANITARIO DE ACERO INOXIDABLE C-18, RESPALDO A PARED ALTO RANURADO LISTO PARA RECIBIR GRIFO, BASE EN TUBO DE 1.5 PULGADAS DE ESPESOR EN ACERO INOXIDABLE, NIVELADORES DE PISO EN ACERO INOXIDABLE.
58	433000001034	1.00	PZA	VITRINA CUBICA Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00220 Agrup. Carrito 3000030919 0022 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica: FABRICADO EN ESTRUCTURA DE MELAMINA; ZOCLO DE MANDERA; FRENTE Y CUBIERTA DE CRISTAL; TRES ENTREPAÑOS DE CRISTAL; MEDIDAS 170 CM ALTO, 55 CM LARGO, 55 CM FONDO +/- 5 CM. PARTIDA 5120
59	433000001872	1.00	PZA	CAFETERA SEMIAUTOMATICA 2 GRUPOS# Centro Gestor 211112100070100 Solicitud de Pedido 0190049889 00230 Agrup. Carrito 3000030919 0023 Entrega en: CARR. DE CUOTA SILAO-GUANAJUATO K.M. 3.8 C.P. 36270 SILAO LOS RODRIGUEZ México/GTO Descripción técnica: CAFETERA INDUSTRIAL SEMI-AUTOMÁTICA, 2 GRUPOS DE SERVICIO, 2 LANCETASDE VAPOR, 1 SALIDA DE AGUA, DIMENSIONES GENERALES; FRENTE: 70 CM (+- 5CM), FONDO: 52 CM (+- 5 CM), ALTO: 50 CM (+5 CM). ##-DEPÓSITO CONCAPACIDAD MÍNIMA DE 10 LITROS DE AGUA.##-BOMBA DE AGUA INCORPORADA A LAMÁQUINA.##-CON COMPONENTES CONSTRUIDOS DE MATERIALES DURADEROS, DEFÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
60	441000000212	110.00	PZA	REFRIGERADOR DE 11 PIES Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00010 Agrup. Carrito 3000030922 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: REFRIGERADOR DE 11 PIES. EN ENFRIADOR: LUZ INTERIOR, 2 Ó 3 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, UN CAJÓN LEGUMBRERO CON TAPA DE CRISTAL, EN LA PUERTA DEBE DE CONTAR CON 3 Ó 4 ANAQUELES (UNO DE ELLOS PARA BOTELLAS). EN CONGELADOR: 1 PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO Y EN PUERTA 2 ANAQUELES.
61	441000001978	110.00	PZA	PARRILLA 3 QUEMADORES DE GAS Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00020 Agrup. Carrito 3000030922 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PARRILLA 3 QUEMADORES DE GAS, TIPO INDUSTRIAL MEDIDAS GENERALES 130 CMFRENTE X 40CM FONDO X 85 CM ALTO (+/-5 CM), 3 QUEMADORES, QUEMADOR DEALUMINIO CIRCULAR DE 13 CM (+/-2 CM) PARRILLA DE ACERO ESMALTADO,FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON ESTRUCTURA Y PATAS ENPERFIL CUADRADO DE 1" X 1", VALVULAS DE AJUSTE MECANICO, ENTREPAÑO YRECOGEDORES DE GRASA Y REGATONES PLASTICOS.
62	441000001979	550.00	PZA	MESA RECTANGULAR PLEGABLE Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00030 Agrup. Carrito 3000030922 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA RECTANGULAR PLEGABLE. FORMA RECTANGULAR PARA REUNIÓN HASTA 8USUARIOS,## MEDIDAS 183 CM LARGO X 75 CM DE FONDO X 74 CM DE ALTO (+/-5CM), CUBIERTA DE PLÁSTICO POLIPROPILENO, ESTRUCTURA PLEGABLE EN ACEROTUBULAR CALIBRE 18, CUBIERTA EN GROSOR DE 7 CM, CAPACIDAD DE PESO DE100 KG (+/-5 KG), REGATONES PLÁSTICOS.
63	441000001819	5,500.00	PZA	SILLA PLEGABLE #APILABLE Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00040 Agrup. Carrito 3000030922 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SILLA PLEGABLE APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3/4" CALIBRE 14,##PINTURA HORNEADA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, USO RUDO.##MEDIDAS: 76 CM DE ALTO, 45 CM ALTURA DE PISO A ASIENTO,## 45 CM DEANCHOS Y 44 CM DE PROFUNDIDAD (+/- 3 CM)
64	441000001820	110.00	PZA	TANQUE DE GAS #CILINDRICO Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00050 Agrup. Carrito 3000030922 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TANQUE DE GAS CILINDRICO DE 30 KG, CON REGULADOR DE ALTA PRESIÓN CONTUBO DE COBRE PARA CILINDRO, ##PARA LA CONEXIÓN DE UNA PARRILLA DE TRESQUEMADORES.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
65	441000001821	110.00	PZA	LICUADORA CON MOTOR Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00060 Agrup. Carrito 3000030922 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: LICUADORA CON MOTOR DE 500 WATTS A 700 WATTS, CONTROL DE INTERRUPTOR, CAPACIDAD DE 1250 ML (+50 ML) , VASO DE VIDRIO.
66	441000001822	220.00	PZA	CACEROLA ARROCERA Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00070 Agrup. Carrito 3000030922 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CACEROLA ARROCERA DE 9 LITROS (+- 500 ML) CON TAPA, MATERIAL ACEROINOXIDABLE
67	441000001823	220.00	PZA	SARTEN ACERO INOXIDABLE Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00080 Agrup. Carrito 3000030922 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SARTEN ACERO INOXIDABLE 40 CM DE DIAMETRO (+/- 5 CM) DE ALTO GRADO DE INDUCCIÓN
68	441000001824	110.00	PZA	CUCHILLO CHEF Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00090 Agrup. Carrito 3000030922 0009 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CUCHILLO CHEF DE ACERO INOXIDABLE DE 10" (+-1 ") CON MANGO DE POLIPROPILENO.
69	441000001825	5,500.00	PZA	PLATO TRINCHE Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00100 Agrup. Carrito 3000030922 0010 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PLATO TRINCHE DE MELAMINA FORMA REDONDA, CON UN DIAMETRO DE 25 CM (+/-5 MM)
70	441000001826	5,500.00	PZA	VASO DE PLÁSTICO Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00110 Agrup. Carrito 3000030922 0011

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VASO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, SIN BPA DE 12 OZ##MEDIDA: 12.7 CM ALTO, 5.40 CM DE BASE Y 7.62 CM DE DIAMETRO (+/- 0.5 CM)
71	441000001827	5,500.00	PZA	CUCHARA DE SERVICIO Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00120 Agrup. Carrito 3000030922 0012 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CUCHARA DE SERVICIO DE MESA, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DISEÑO: LISO, USO INDUSTRIAL##MEDIDA 18 CM (+/-1 CM)
72	441000001828	220.00	PZA	CUCHARA PARA SERVIR Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00130 Agrup. Carrito 3000030922 0013 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CUCHARA PARA SERVIR DE ACERO INOXIDABLE DE 45 CM DE LARGO. (+/- 1 CM)
73	441000001829	110.00	PZA	VAPORERA DE ALUMINIO Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00140 Agrup. Carrito 3000030922 0014 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VAPORERA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE DE 32 LTS (+/- 2 LT) CON TAPADERA
74	441000001980	110.00	PZA	GABINETE UNIVERSAL #TIPO CLOSET Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00150 Agrup. Carrito 3000030922 0015 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: GABINETE UNIVERSAL TIPO CLOSET DE ACERO, 2 PUERTAS 4 REPISAS, MEDIDAS GENERALES 90 CM FRENTE X 40 CM FONDO X 180 CM ALTO (+/- 5 CM), 2 PUERTAS CON PORTA CANDADO, 4 ENTREPAÑOS (2 REPISAS FIJAS 2 REPISAS AJUSTABLES) FABRICADO EN LAMINA DE ACERO DE 0.8MM CALIBRE 22 CON CAPACIDAD DE 25 KG (+/-5 KG) POR ENTREPAÑO Y TERMINADO EN PINTURA EPOXICA.####
75	441000001981	110.00	PZA	ANAQUEL ESTANTE METÁLICO #CON 5 NIVELES Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00160 Agrup. Carrito 3000030922 0016



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ANAQUEL ESTANTE METÁLICO CON 5 NIVELES , MEDIDAS GENERALES 85 CM DEFRENTE X 45 CM FONDO (+/- 5 CM) FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO DE .8 MM CALIBRE 22 Y 4 POSTES DE 200 CM DE LARGO, MULTIPERFORADO, FABRICADO EN ACERO DE CALIBRE 45° CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA, INCLUYE TORNILLERÍA Y TUERCA PARA ARMADO.
76	441000001982	110.00	PZA	CONTENEDOR PLÁSTICO #CON RUEDAS Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049892 00170 Agrup. Carrito 3000030922 0017 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CONTENEDOR PLÁSTICO CON RUEDAS Y TAPA, CAPACIDAD DE 135 L (+/- 5 L) MEDIDAS GENERALES ##53 CM DE FRENTE X 60 CM FONDO X 77 CM DE ALTO, (+/-5 CM) FABRICADO EN PLÁSTICO POLIPROPILENO