GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 509ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-072-26 (CAGEG-072/2026), para la Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería y Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:30** horas del día **20 de octubre de 2026**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz **Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019**	**C. Gabriel Bravo Gutiérrez** **Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024**
C. Cintya Torres Caudillo **Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025**	**C. Antolino Sánchez Sánchez** **Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024**

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. María del Rosario García González **Representante de la Secretaría de Gobierno**	**C. José Alberto Domínguez Sánchez** **Representante de la Secretaría de Seguridad y Paz**
C. Julio César Moreno Mena **Representante del Instituto Estatal de Capacitación**	**C. Gabriela Padilla Ramírez** **Representante de la Secretaría de Economía**
C. Bertha Montalvo Meléndez **Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato**	**C. Milagros Guadalupe Blanco Hernández** **Representante de la Secretaría de Gobierno**
C. María de Monserrat Granados Pérez **Representante de la Secretaría de Seguridad y Paz**	**C. Mariela Murrieta Luna** **Representante del Instituto Estatal de Capacitación**
C. María Gabriela García González **Representante de la Secretaría de Gobierno**	**C. Afra Verónica Rodríguez Villa** **Representante de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato**
C. Agustín Sierra Ferreyra **Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato**	**C. Carlos Alberto Ramos Navarro** **Representante de la Secretaría de Finanzas**

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los miembros de este Comité así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar

con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 42, fracción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con relación a las personas servidoras públicas que para el presente acto integran este órgano colegiado, respecto de las preguntas formuladas no se configura conflicto de interés alguno por no existir con referencia a tales preguntas, interés personal, de negocios o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, así como tampoco las funciones respectivas se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por las referidas personas servidoras públicas signantes del presente documento en el desempeño de sus respectivos cargos. Por lo tanto, para efectos de las personas servidoras públicas quienes intervienen en este Comité en el presente acto, no se actualizan los supuestos previstos en los artículos 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 43 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Igualmente, las personas servidoras públicas antes citadas, se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados en participar en la presente licitación.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningún interesado en participar en la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-072-26 (CAGEG-072/2026) para la Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería y Muebles, Excepto de Oficina y Estantería, según el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la mencionada licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal , de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla para su debida constancia.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C.	**Florencio Vieyra Caudillo**

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **13:00 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **20 de octubre de 2026**, firmando en ella los que intervinieron.

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-072-26 (CAGEG-072/2026)
PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Y MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

NOMBRE DEL LICITANTE: ZAMOSA SA DE CV

ANEXO G. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADTIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA
1	ZAMOSA	X			III. PRESENTACION DE OFERTAS, PUNTO 1.20 OFERTA TECNIA	TODAS		Respecto a las partidas de idénticas características, podemos ofertar las partidas agrupadas en un solo concepto, es decir en la columna de "PARTIDA" podemos ofertar las partidas de la 31 a la 53 en una sola fila y en la columna de "CANTIDAD" poner la totalidad de las cantidades dentro de la oferta tecnica y catalogo, ¿se acepta mi propuesta? **R. No se acepta su propuesta de conformidad con el apartado III de la Presentación de Ofertas incisos a y b, deberá presentar una sola propuesta por partida, conforme a lo solicitado y según participe, cotizando la cantidad de bienes solicitados.**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	136	ANEXO I-A	**Partida 136 – Mesa móvil plegable de 120 × 60 × 75 cm** Con relación a la Partida 136, correspondiente a la mesa móvil plegable con medidas de 120 × 60 × 75 cm, en cuya descripción se solicita que únicamente dos de sus ruedas cuenten con freno, solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar una mesa con sistema de frenado en las cuatro ruedas. Lo anterior, considerando que esta característica no afecta la funcionalidad ni el uso del mobiliario; por el contrario, proporciona mayor seguridad y estabilidad al mantener la mesa inmovilizada durante su utilización. **R. Podrán ofertarlo siempre y cuando cumpla con las demás características y especificaciones solicitadas en los Anexos I y I-A, sin ser obligatorio para los demás licitantes.**
2	143 Y 144	ANEXO I-A	**Partidas 143 y 144 – Anaquel estante metálico de 4 postes** En relación con las partidas 143 y 144, correspondientes al anaquel estante metálico de cuatro postes, cuya descripción establece postes de 2.21 m de altura, con sección de 3 x 4 cm en calibre 14, así como entrepaños de 30 × 91.5 cm en calibre 22 con refuerzo adherido mediante soldadura, solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar una propuesta con las siguientes características: 1. **Altura de los postes:** Ofertar postes con una altura de 2.13 m por 2 X 1", en calibre 14 especificados. 2. **Configuración de los entrepaños:** Ofertar entrepaños en calibre 22 sin refuerzo soldado, considerando que, por las características constructivas del estante y el sistema de soporte mediante escuadras, nuestra propuesta cuenta con una capacidad de carga de hasta 210 kg por entrepaño, con el peso uniformemente distribuido. Esta propuesta busca ofrecer una alternativa técnicamente viable que conserve la funcionalidad y resistencia requeridas para el uso del mobiliario, manteniendo las características de fabricación especificadas, con excepción de las modificaciones descritas. **¿Se acepta nuestra propuesta de ofertar el anaquel con postes de 2.13 m de altura y entrepaños sin refuerzo atornillado, con una capacidad de carga de hasta 150v kg por entrepaño, con el peso uniformemente distribuido?**

			R= No se acepta su propuesta, deberán apegarse a las especificaciones y características técnicas solicitadas en los anexos I y I-A.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	Todas	Capítulo II, inciso J) "Lugar y tiempo de entrega"	Se solicita amablemente a la Convocante considerar un plazo de entrega de 30 días naturales, contados a partir de la formalización del contrato y/o pedido correspondiente, con la finalidad de garantizar el suministro y cumplimiento adecuado de los bienes solicitados. ¿Se acepta nuestra solicitud? **R. No se acepta su propuesta, deberán apegarse al tiempo máximo de entrega señalado en el Anexo I-A.**

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
2	1-29		Respecto de las partidas 1 a la 29, correspondientes a silla giratoria semiejecutiva de respaldo alto, se solicita atentamente a la convocante precisar la altura mínima requerida del respaldo, medida desde el asiento hasta la parte superior del mismo. **R. Se aclara que se requiere una altura de entre 50 a 70 cm del respaldo, medida desde el asiento hasta la parte superior del mismo.**
3	146-153		Respecto de las partidas 146 a la 153, en las que se solicita "asiento de poliuretano inyectado", ¿se aceptará como equivalente técnico un asiento fabricado con hule espuma laminado flexible de alta resiliencia con densidad de 40 kg/m³, siempre que cumpla con las características ergonómicas, de resistencia, durabilidad y funcionalidad requeridas para el uso previsto? **R= No se acepta su propuesta deberán apegarse a las especificaciones y características técnicas solicitadas en los anexos I y I-A.**
4	179		Se solicita atentamente a la convocante confirmar si, para la partida 179, se aceptarán propuestas con tapizado en material tipo Soft Revolving Leather o equivalente de uso corporativo, en sustitución de la especificación "100% piel **R. No se acepta su propuesta, deberán apegarse a las especificaciones y características técnicas solicitadas en los anexos I y I-A.**

5	136		"Respecto al faldón metálico en lámina de acero rolado en frío calibre 18, soldado a la estructura, ¿nos confirman que el calibre debe de ser 18 y si la unión debe ser forzosamente mediante soldadura continua o de punto reforzada para garantizar la rigidez torsional del conjunto al momento de accionar el mecanismo plegable?" **R. Para el faldón Metálico se requiere en lámina de acero calibre 18 conforme a lo solicitado en los anexos I y I-A, aclarando que deberá ser soldado a la estructura mediante soldadura continua.**
6	136		¿Podrían definir el color tanto de la estructura como de la cubierta? **R. El color se elegirá de la gama que oferte el proveedor adjudicado, conforme a lo establecido en el Anexo I-A.**
7	137		¿Podrían definir el color de la estructura? **R. Se aclara que el color de la estructura deberá ser en color negro, dejando sin efecto lo señalado al respecto en el Anexo I-A, para esta partida.**
8	138		Respecto a la descripción del Pódium, donde se especifica que consta de 2 piezas (atril y carro audiovisual) que se unen para formar un solo conjunto, ¿es correcta nuestra apreciación de que ambos módulos deben ser elementos independientes que cuenten con un sistema de ensamble/acople para integrarse cuando se requiera? **R. Es correcta su apreciación, ambos módulos deben ser elementos independientes que cuenten con un sistema de ensamble o acople para integrarse si así se requiere.**
9	139		Solicitan una credenza con altura e 105 cm de altura, es correcta nuestra apreciación? Nos podrían confirmar un plano de como se ve, para ver el tema de las puertas y los huecos? **R. Es correcta su apreciación, la altura es de 105 cm (+/-5 cm), no se cuenta con plano, solo con la imagen de referencia plasmada en el anexo I-A.**

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
10		Capítulo III Punto 1.16, 1.17	Con fundamento en los principios de libre concurrencia en los requisitos de participación, se solicita a la Convocante confirmar si la carta de respaldo del fabricante o distribuidor mayorista podrá presentarse en copia simple, toda vez que ello no afecta la acreditación del respaldo solicitado, anexando al sobre de la oferta técnica, escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual el licitante se comprometa, en caso de resultar adjudicado, a entregar el documento original a la formalización del contrato. ¿Se acepta nuestra solicitud? **R. No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en los numerales 1.16 y 1.17 inciso a) presentación de ofertas de manera presencial del apartado III. Presentación de ofertas.**

			En tal caso, podrá presentar su oferta en la modalidad electrónica.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Sergio Velázquez Solis

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	30		¿Se puede ofertar en estructura de acero tubular ovalado de 30 x 15 mm, calibre 16? Nota: el calibre 16 es más grueso y resistente que el calibre 18 **R. No se acepta su propuesta deberán apegarse a las especificaciones y características técnicas solicitadas en los anexos I y I-A.**
2	30		¿Podemos ofertar en poliuretano inyectado de 60kg/m3? **R. No se acepta su propuesta deberán apegarse a las especificaciones y características técnicas solicitadas en los anexos I y I-A.**
3	31 a 53		El color caoba esta descontinuado, ¿podemos ofertar en color cerezo?  **R. Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.**
4	79-98		¿Qué margen de tolerancia tenemos en las medidas? **R. Partida 79.- En las medidas especificadas en los Anexos I y I-A, se aclara que se acepta una tolerancia de ±5%.**

			Partidas de la 80 a la 97.- Deberán apegarse a las especificaciones y características técnicas solicitadas en los Anexos I y I-A de la presente licitación. **Para la partida 98.- Se aclara que se acepta una tolerancia de (+-3 cm) en todas las medidas.**
5	126		¿se puede ofertar en acero pintado en color gris? **R. No se acepta su propuesta deberán apegarse a las especificaciones y características técnicas solicitadas en los anexos I y I-A.**

EVIDENCIA DE NO PREGUNTAS EN SRM E.COMPRAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-072-26(CAGEG-022/2025), PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTRÍA Y MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA



