

|                                                        |               |                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS    |               | DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. |  |
| FECHA DEL DOCUMENTO:                                   | FORMA DE PAGO | FECHA APERTURA DE PROPUESTAS<br>29.10.2026                                                           |  |
| NO. INVITACION<br>CDE-58203026-1 EQUIPOS AUDIOVISUALES |               |                                                                                                      |  |

| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 521000000441 | 1.00     | PZA    | <p>CONSOLA DE VIDEO PARA STREAMING</p> <p>Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190050174 00010 Agrup. Carrito 3000031135 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>CONSOLA DE VIDEO PARA STREAMING CON TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: HDMIQUE SOPORTA SONIDO INTEGRADO Y ESCALA AUTOMÁTICA PARA DIFERENTESRESOLUCIONES DE VIDEO, TIPO DE CONECTOR XLR, ENTRADA PARA CÁMARA RÉFLEXDIGITAL U OTRA CÁMARA DE ALTA CALIDAD, UN MICRÓFONO XLR Y FUENTES DEAUDIO ESTÉREO. SONIDO DE GRADO DE ESTUDIO. FUNCIONAMIENTO PLUG AND PLAY. ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE COMPUTADORA (USB, CON CABLE INTEGRADO DEUSB). ESCALADO AUTOMÁTICO PARA DIFERENTES RESOLUCIONES DE VIDEO.PROCESAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL. CONTROL PRÁCTICO DE LOS NIVELES DEVOLUMEN MÁS SILENCIAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO.</p> |
| 2       | 521000000157 | 1.00     | PZA    | <p>MEZCLADORA</p> <p>Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190050178 00010 Agrup. Carrito 3000031138 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>MEZCLADORA DE 16 CANALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICASMINIMO 10 . ENTRADAS DE MICROFONOCON ALIMENTACION PHANTOMMINIMO 4 SALIDAS AUXILIARESCON FUNCIONES DE AUDIO USBQUE INCLUYA SOFTWARE PARA GRABACIONDIMENSIONES DE ACUERDO A LA MARCA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3       | 521000000081 | 2.00     | PZA    | <p>EQUIPO MICROFONOS INALAMBRICOS</p> <p>Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190050178 00020 Agrup. Carrito 3000031138 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS (RECEPTOR Y MICROFONOS) CON DOS MICROFONOS DE MANO UHF, CANALES INDEPENDIENTES, PANTALLA LCD EN EL MICROFONO CON INDICADOR DE FRECUENCIA Y CARGA DE PILA, QUE INCLUYA CABLE Y ESTUCHE, 1 AÑO DE GARANTIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4       | 521000000186 | 1.00     | PZA    | <p>SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALAMBRICO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |              |          |        | <p>Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190050178 00030 Agrup. Carrito 3000031138 0003</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALAMBRICO QUE INCLUYE:1 Mezclador de 10 . canales, potencia de salida de mínimo 680 wEcualizador general de mandoEcualización de 3 bandas2 Bocinas altavoces (de 10 pulgadas), con tripie o pedestal1 Sistema de 2 micrófonos inalámbricos tipo diadema, UHF, con receptor y baterías recargables.5 extensiones de corriente eléctrica de uso rudo de 20 metros cada una</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5       | 521000000490 | 1.00     | PZA    | <p>Mezclador de video FULL-HD portatil</p> <p>Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190050178 00040 Agrup. Carrito 3000031138 0004</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>Conmutador de producción en vivo de 8 entradas en SDI para transmisión en vivo. ##Capas M/E disponibles 9 M/E Tipos de efectos DVE,##Transición, Chroma Key, Luma Key Generadores 5 x Patrón 2 x ColorMezcla de audio Mezcla de 2 canales ##Número de fuentes de entrada de video 8 Entradas de video 8 x BNC (3G-SDI) ##Formato de video de entrada SDI (YUV 4:2:2 de 10 bits) 1080p a 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps 1080i a 56/59,94/60 fps 720p a 50/59,94/60 fps ##Entradas de audio 2 x 1/8"/3,5 mm (+-.2mm)TRS estéreo analógico hembra ##Formato de audio de entrada##Entrada de audio integrada SDI: 2 canales (por entrada) ##Canales de salida de video 6 Salidas de video 4 x BNC (3G-SDI) (Programa) 2 x USB-C Formato de salida de video SDI (YUV 4:2:2 de 10 bits) 1080p a 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps USB-C (YUV 4:2:2 de 10 bits) 1080p a 23,98/24/ 25/29,97/30/50/59,94/60 fps ##Salidas de audio 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS analógico ##Formato de audio de salidaAnáloga Salida de audio integrada SDI: 2 canales (por salida) OtrasE/S 1 entrada/salida de control RJ45 video IP 1920 x 1080 a 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 30p, 50p, 59,94p, 60p Codificación, incluir monitor de video de 23" con entrada de señal de banda base SDI.</p> |
| 6       | 521000000156 | 2.00     | PZA    | <p>MICROFONO CONDESADOR CUELLO# DE GANSO "</p> <p>Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190050178 00050 Agrup. Carrito 3000031138 0005</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>MICROFONO DE CONDENSADOR O CAPACITIVO CON UN ALTO DESEMPEÑO Y SENSIBILIDAD, POR LO QUE ES IDEAL PARA DISCURSOS, ORATORIAS Y SALAS DE RADIO O CONFERENCIAS. ES DELGADO Y ESTETICO, TIPO CUELLO DE GANSO, LO QUE PERMITE UN MOVIMIENTO LIBRE Y POSICIONAMIENTO SIN COMPLICACIONES. TIPO DE MICROFONO: CONDENSADOR, PATRON DE CAPTACION: CARDIOIDE, TIPO DE CONECTOR: (XLR-3), RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50 HZ A 16 KHZ, SENSIBILIDAD (@ 1 KHZ): -39 DBV/PA (11 MV/PA) SPL, IMPEDANCIA NOMINAL: 200 OHMS, NIVEL DE RUIDO: 26 DB (IEC / DIN 651), ALIMENTACION PHANTOM: 9 A 52 VCC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7       | 521000000493 | 1.00     | PZA    | <p>Panel de control de video</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Partida | Clave Art.   | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |              |          |        | <p>Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190050178 00060 Agrup. Carrito 3000031138 0006</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>Panel de control de hardware con todas las funciones para mezcladora de video BM. Conexión través de Ethernet. ##Pantalla de información LCD rodeada de botones de menú táctiles y codificadores giratorios permite una programación intuitiva de las funciones de control. ##Se puede acceder a hasta 20 entradas cambiando los 10 botones de entrada. ##Controles dinámicos en tiempo real están disponibles en forma de un solo joystick de 3 ejes y un gran atenuador de barra en T ponderado. ##Use joystick para controlar de forma remota las cámaras PTZ o los efectos, y la barra en T para ajustar las transiciones, las cortinillas, los desvanecimientos, conexiones Ethernet dobles, un puerto USB, red eléctrica en entrada XLR de 12 V (+-1v) de 4 pines para kits móviles. 10 puntos de cruce directos 20 puntos de cruce desplazados Botones de punto de cruce LED tricolor con tiras de garabatos LCD de 3 filas y 24 caracteres 4 indicadores en el aire Selectores de transición DSK automáticos, cortados, vinculados/previsualizados 3 pantallas de menú LCD Control de menú de 20 1 bus de selección de fuente Fader de barra en T ponderado Joystick de 3 ejes Teclado numérico.</p> |
| 8       | 521000000491 | 2.00     | PZA    | <p>Convertidor SDI a fibra tipo LC</p> <p>Centro Gestor 211213039030500 Solicitud de Pedido 0190050178 00070 Agrup. Carrito 3000031138 0007</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>Entrada de video SDI: 1 SD/HD conmutable de 10 bits ##Salida de video SDI: 1 SD/HD conmutable de 10 bits ##Entrada de video DMI: 1 conector HDMI 1.3 tipo A ##Salida de video HDMI: 1 conector HDMI 1.3 tipo A ##Entrada de video de fibra óptica : 1 x tipo LC, 10 bit SD/HD conmutable ##Salida de video de fibra óptica: 1 x tipo LC, 10 bit SD/HD conmutable audio analógico 2 conectores TRS balanceados de 1/4" (estéreo), entrada de nivel de línea o micrófono. ##### Cuando está conectado, reemplaza el audio de la entrada SDI o HDMI. ##1 conectores estéreo de 3,5 mm para micrófono de intercomunicación. ##1 conectores estéreo de 3,5 mm para auriculares estéreo ##Interfaz de la computadora 1 x interfaz USB 2.0 de alta velocidad para configuración y actualizaciones de firmware Cumplimiento SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M Muestreo de video 4:2:2 ##Muestreo de audio Frecuencia de muestreo estándar de televisión de 48Khz, conversión A/D de 24 bits (+-1bits) Precisión de color 10 bits (+-1bits) ##Espacio de color 4:2:2 YUV Soporte de tarifa múltiple SDI y HDMI cambia entre SD-SDI de 270 Mb/s y HD-SDI de 1,5 Gb/s (.2 Gb/s)</p>     |