

 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.: 99/26
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN17-2026		
Adquisición de otros mobiliarios y equipo de administración para la SEG, SABES y CECyTE Guanajuato, así como instrumental médico y de laboratorio para la SEG y SABES.		

En la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 11:00 horas del día 14 de octubre de 2026, se reúnen en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación, sita en Carretera Guanajuato – Puentecillas Km. 9.5, los integrantes del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, de conformidad con el Oficio Núm. 564, de fecha 7 de octubre de 1997, donde se autoriza la creación del Subcomité, y ratificado mediante el oficio 501/05 de fecha 12 de octubre de 2005, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en sus artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 57 fracción I, 58, 59 fracción I, 67 y 68 y 24, 34, 35, 39 de su Reglamento, acto seguido se hace constar que no se encuentra presente el presidente por lo que con base en el último párrafo de la fracción IV del Artículo 28 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal se designa como Suplente del Presidente en este acto a Cinthya Guadalupe del Carmen Medina Torres, conservando sus funciones los C.C., Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Secretaria, Juan Manuel Monzón Falcón, Suplente del Segundo Vocal y Lileni Santibáñez Salazar, Suplente del Tercer Vocal, con lo cual queda debidamente integrado el Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, a efecto de intervenir y celebrar la junta de aclaraciones a las bases del procedimiento de la **Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN17-2026**, correspondiente a la adquisición de otros mobiliarios y equipo de administración para la SEG, SABES y CECyTE Guanajuato, así como instrumental médico y de laboratorio para la SEG y SABES.

De igual forma se encuentran presentes los C.C. Cinthya Tapia Ibarra, Jefa de Departamento de Infraestructura en Básica, Noemí Gasca González, Jefa del Departamento de Infraestructura de la Educación Media Superior y Superior, Ma. Belem Pérez Ponce, Representante del SABES, Juan Javier Mercado Salas, Representante del CECyTE Guanajuato y Lesli Marlen Nava Ponce, Representante de la Secretaría de la Honestidad.


Empresas licitantes que asisten al presente acto cuyo nombre o razón social y el de sus representantes se señalan a continuación:

Se hace constar que no se registraron licitantes para esta junta de aclaraciones.

De conformidad con el punto 4.3 de las bases y la Ley, los licitantes que no hayan asistido al presente acto deberán obtener con la debida oportunidad del Subcomité a su propia costa, copia del acta de esta junta de aclaraciones o en su defecto podrán recabarla a través de los medios establecidos en las bases.

Aclaraciones a las bases y sus anexos de la presente Licitación:

El Subcomité dio inicio al presente acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a las bases y sus anexos de la presente Licitación, de conformidad con el punto 4.2 de las bases y la Ley, correspondientes a las empresas y/o personas, que se encuentran relacionadas en el **Anexo 1 del acta 99/26**.




 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.:
		99/26
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN17-2026		
Adquisición de otros mobiliarios y equipo de administración para la SEG, SABES y CECyTE Guanajuato, así como instrumental médico y de laboratorio para la SEG y SABES.		

Fundamento del Acto:

La presente acta tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Ley antes mencionada y Artículos 34, 35, 79, 80, 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día de su fecha de inicio se da por terminada la presente acta firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la SEG:

Cinthyra Guadalupe del Carmen Medina Torres Suplente del Presidente para este acto	
Cecilia Soledad Arévalo Sosa Secretaria	
Juan Manuel Monzón Falcón Suplente del Segundo Vocal	
Lilene Santibáñez Salazar Suplente del Tercer Vocal	


Por el Área Técnica y Requirente:

Cinthyra Tapia Ibarra Jefa de Departamento de Infraestructura en Básica	
Noemí Gasca González Jefa del Departamento de Infraestructura de la Educación Media Superior y Superior	

 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm.:
		99/26
Acta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN17-2026		
Adquisición de otros mobiliarios y equipo de administración para la SEG, SABES y CECyTE Guanajuato, así como instrumental médico y de laboratorio para la SEG y SABES.		

Ma. Belem Pérez Ponce Representante del SABES	
Juan Javier Mercado Salas Representante del CECyTE Guanajuato	

Representante de la Secretaría de la Honestidad:

Lesli Marlen Nava Ponce Representante de la Secretaría de la Honestidad	
---	--




Anexo 1 del Acta 99/26

Licitante: Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.

Numero de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración	Respuesta
1	Punto 2. 2.1	Anexo s A, B, C Y D	Todas		En relación con el plazo de entrega establecido en las bases, con la finalidad de garantizar el suministro de los bienes en las condiciones técnicas y de calidad requeridas, ¿acepta la Convocante otorgar una ampliación de 30 días naturales adicionales al plazo máximo de entrega establecido originalmente?	Para todos los Anexos, no se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en el punto 2.1 de las bases de la licitación.
2	6.1.1	1A, 1B y 1C			Respecto al archivo electrónico .xlsx de la propuesta técnica: ¿en qué medio debe entregarse (USB o CD), dentro de qué sobre, y debe ser un archivo por anexo?	Se deberá anexar en el sobre de la oferta técnica independientemente de la presentación, sin embargo la no presentación del archivo no será motivo de descalificación de la propuesta.
3	7.1	4A, 4B y 4C	Todas		El Anexo 4A pide catálogo "o bien" impresión de la página web; el 4B pide catálogo "y" página web; el 4C acepta catálogo, folleto "o liga" a la página web. ¿Es suficiente presentar uno de estos documentos en los tres anexos? Para el 4C, ¿se acepta solo la liga (URL) o debe presentarse impresa? ¿Se acepta ficha técnica del fabricante acompañada de carta del fabricante cuando alguna característica solicitada no aparezca en su catálogo público?	Si, se solicita catálogo, folleto, manual original impreso o la página WEB del fabricante donde se pueda observar y acceder a su dirección de sitio WEB, esto con el objetivo de identificar y cotejar las características técnicas del bien ofertado. Se acepta carta del fabricante cuando alguna característica solicitada no aparezca en su catálogo público.
4	7.1	1A y 4A	1	1.03	El numeral 1.03 solicita "garantía de fábrica de mínimo un año" y el Anexo 4A solicita carta del licitante con garantía de 1 año. ¿Confirma la convocante que será suficiente la carta del licitante?	En el Anexo 1A, se refiere a que el bien debe tener 1 año de garantía de fábrica y en el Anexo 4A se refiere a que esta garantía se aplicará a través del proveedor ganador.

Anexo 1 del Acta 99/26

Numero de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración	Respuesta
5	2.1	1A, 1B y 1C			Favor de confirmar: a) que los plazos de entrega se computan a partir de la firma del contrato (6 de noviembre de 2026); b) que si la fecha límite cae en día inhábil (para el Anexo 1A vence el domingo 6 de diciembre de 2026) se recorre al siguiente día hábil; c) qué días se consideran inhábiles para el cómputo de los 55 días hábiles del Anexo 1C, y si los almacenes reciben mercancía durante el periodo vacacional de diciembre-enero.	El Computo se toma a partir del día 6 de noviembre, si la fecha límite cae en fin de semana se pasa al día hábil siguiente. Para el Anexo 1C la fecha límite de entrega considerando los 55 días hábiles será el 22 de enero del 2027.
6	2.3	1A y 1C	1A-1; 1C-11 y 15		Confirmar que la entrega es libre a bordo en los almacenes indicados, con descarga y acomodo, sin incluir instalación, armado ni conexión eléctrica (pantallas eléctricas del Anexo 1A, pintarrones con herrajes a pared y toldos del Anexo 1C).	De conformidad con el punto 2.3 de las bases, el tipo de transporte será responsabilidad del proveedor, así como el empaque y seguros de los bienes, que se entregarán libre a bordo destino en el lugares indicados en el(los) Anexos 2A, 2B, 2C y 2D de estas bases, sin ningún cargo adicional por fletes, maniobras de carga, descarga o cualquier otro tipo de gasto originado por el transporte de entrega. Se puntualiza la manera que deben ser entregados los bienes: Para el Anexo 1A y 1B partida 1, se aclara que no se requiere instalación, pero si todo lo necesario para su instalación y puesta a punto. Para el Anexo 1B partida 2.- El banco de laboratorio se requiere armado. Para el Anexo 1C.- Partida 11 y 15, se aclara que no se requiere instalación, pero si

Anexo 1 del Acta 99/26

Numero de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración	Respuesta
						todo lo necesario para su instalación y puesta a punto.
7	16.1	1A y 1B			Para los Anexos 1A y 1B, la fianza se emite "a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato", mientras que el punto 3.1 menciona a la "Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración". Favor de indicar la denominación exacta del beneficiario.	Se aclara que la denominación correcta es Secretaría de Finanzas. La mención de "Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración" en el apartado correspondiente de la convocatoria constituye un error de referencia.
8	19.2	1A, 1B y 1C	Todas		Donde se indican rangos o tolerancias, confirmar que basta indicar el valor exacto del bien ofertado dentro del rango. Asimismo, en especificaciones redactadas como "hasta" (p. ej. 1C partida 1, numerales 1.04 y 1.05), indicar si el valor es mínimo o máximo.	Es correcta su apreciación, debe indicar las medidas y/o valores exactos del bien cotizado. Las características solicitadas son mínimas.
9	1.1	1A	1	1.01	La medida de 96 a 100 pulgadas, ¿corresponde a la diagonal? ¿Qué formato se requiere (16:9, 16:10 o 4:3) o es indistinto?	Sí, la medida de 96 a 100 pulgadas corresponde a la diagonal de la pantalla. Formato requerido: 16:9, al ser compatible con todo.
10	1.1	1A	1	1.02	¿Qué tipo de montaje se requiere (pared o techo) y deben incluirse los soportes? ¿El control remoto puede ser IR o RF indistintamente?	Montaje: En pared, con soportes incluidos para su instalación. Control remoto: Es indistinto.
11	2.1	2A y 2B	1A-1 y 1B-2		En el almacén de Dolores Hidalgo aparecen dos requisiciones (Anexo 2A: Req. 157 = 2 y Req. 148 = 9 pantallas; Anexo 2B: Req. 161 = 72 y Req. 152 = 42 bancos). Confirmar que se entregan 11 pantallas y 114 bancos en ese almacén y si la remisión/factura debe separarse por requisición.	Es correcta su apreciación.
12	1.1 y 10.1 i)	1C, 2C y 3C	19		La cantidad de la partida 19 (banco de laboratorio) es 114 piezas en los Anexos 1C y 2C, pero 144 piezas en el Anexo 3C.	La cantidad correcta es la especificada en el Anexo 1C, que es 114 piezas.

Anexo 1 del Acta 99/26

Numero de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración	Respuesta
					¿Cuál es la cantidad correcta a ofertar? Favor de corregir los formatos para evitar descalificación por cantidades distintas.	Se anexa a la presente acta el anexo con la cantidad correcta.
13	1.1	1B y 1C	1B-2 y 1C-19	2.01–2.04 y 19.01–19.04	Favor de precisar o confirmar que es indistinto: diámetro y calibre del tubo de la estructura; diámetro y color del asiento; si el asiento es fijo o giratorio y sin respaldo; tipo de descansapiés (aro circular o travesaños).	Para el Anexo 1A y 1C, el asiento puede ser fijo o giratorio siempre cuando cumpla con las características solicitadas.
14	1.1	1B y 1C	1B-2 y 1C-19	2.05 y 19.05	Confirmar que la altura de 70 cm ($\pm 10\%$) se refiere a la altura del piso a la superficie del asiento.	Es correcta su apreciación.
15	1.1	1B, 1C y 4C	1B-2 y 1C-19		Ambas partidas tienen la misma clave SAP (532000000711) con redacción distinta (1B: pintura epóxica o electrostática, polipropileno; 1C: epóxica horneada, polipropileno de alta densidad). ¿Se puede ofertar el mismo modelo en ambas si cumple la especificación más estricta? La partida 19 de 1C no incluye numerales de garantía ni de marca y modelo: confirmar garantía de 1 año (Anexo 4C) y que debe indicarse marca y modelo.	Sí, se puede ofertar el mismo modelo en ambas partidas, siempre y cuando cumpla con lo solicitado en cada una de ellas.
16	1.1	1C	1	1.02	Potencia de 25,000 a 30,000 W PMPO / 25 W RMS: ¿los 25 W RMS son un valor mínimo? ¿Se aceptan equipos con potencia RMS mayor, aun cuando el fabricante declare un PMPO fuera del rango o no lo declare?	Las características solicitadas son mínimas.
17	1.1	1C	1	1.04, 1.05 y 1.18	Batería "hasta 4 horas" y Bluetooth "hasta 15 metros": ¿son valores mínimos requeridos? El stand o tripié del numeral 1.18, ¿es para la bocina?	Las características solicitadas son mínimas.

Anexo 1 del Acta 99/26

Numero de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración	Respuesta
18	1.1	1C	4	4 y 4.01	Capacidad de carga 350 a 500 kg: ¿basta indicar la capacidad exacta dentro del rango? El acero calibre 13, ¿se refiere a la plataforma o a la estructura? ¿Se acepta calibre más grueso (12 o 11)?	En cuanto a la capacidad de carga debe especificar exactamente lo ofertado. En cuanto al calibre, las características solicitadas son mínimas.
19	1.1	1C	4	4.05 y 4.06	Confirmar que la plataforma de 45 x 90 cm acepta la tolerancia de ± 5 cm en ambos lados y que el tipo de asa (fija o plegable) es indistinto.	Es correcta su apreciación la tolerancia aplica para la plataforma en ambos lados y para el asa ajustarse a lo solicitado en el punto 4.02.
20	1.1	1C	7	7, 7.01	El enmicado "con calor o frío", ¿debe incluir ambas funciones o basta una? Confirmar que 12.5" es el ancho mínimo de entrada y que el grosor de mica (mils) y el número de rodillos son indistintos.	Para el enmicado "calor o frío" es indistinto. Las características solicitadas son mínimas.
21	1.1	1C	9	9, 9.08 y 9.15	La partida describe pantalla "portátil plegable", con "montaje trípode" y "gabinete de acero". Confirmar que se requiere pantalla de tripié retráctil con estuche/gabinete de acero, o si se acepta pantalla de marco plegable.	No es correcta su apreciación. Ajustarse a las características solicitadas para la partida 9.
22	1.1	1C	9	9.01, 9.05 y 9.13	Confirmar que el tamaño aceptado es de 114" a 126" en diagonal (120" $\pm 5\%$) y si la ganancia de 1.3 es mínima o se acepta un rango (p. ej. 1.1 a 1.3).	Ajustarse a lo solicitado en el punto 9.13 tolerancia en medidas +/- 5%
23	7.1	1C y 4C	9	9.03, 9.09 a 9.11	Para compatibilidad 3D, tratamiento anti-hongos, lavable y retardante de fuego, ¿se acepta carta del fabricante cuando estas características no aparezcan en el catálogo?	Se acepta su propuestas para los numerales referidos.
24	1.1	1C	11	11.01 y 11.03	El numeral 11.01 indica "120X2.40 MTS" y el 11.03 "1.20 X 2.40 MTS". Confirmar que la medida es 1.20 x 2.40 m e indicar la tolerancia aceptada.	La medida es de 1.20 X 2.40 Mts.

Anexo 1 del Acta 99/26


Numero de la pregunta	Punto de las Bases	Anexos de las Bases	Partida	Numeral en el Anexo	Pregunta ó aclaración	Respuesta
25	1.1	1C	11	11 y 11.06	Se solicita pintarrón de vidrio templado con "recubrimiento cerámico blanco vitrificado", acabado propio de pizarrones de acero porcelanizado. ¿Se acepta vidrio templado de 6 mm con pintura o serigrafía cerámica blanca en la cara posterior, con escritura directa sobre el vidrio?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas para la partida 11.
26	1.1	1C	15	15.06	Medidas 3 m alto x 6 m largo x 3 m ancho (±5%): ¿la altura de 3 m es la altura máxima al centro (pico) o la altura de las paredes laterales?	Se refiere a la altura de las paredes.
27	1.1	1C	15	15.03, 15.04, 15.05 y 15.10	¿Los 4 paneles laterales removibles incluyen las puertas y ventanas descritas? ¿Se aceptan configuraciones equivalentes de paneles, ventanas y puertas siempre que el toldo quede totalmente cerrable?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas para la partida 15.
28	1.1	1C	15	15.11 a 15.13	Las cantidades de accesorios (8 placas de asiento, 12 postes de sujeción, 50 correas elásticas), ¿son mínimas? ¿Se aceptan accesorios equivalentes (estacas, cuerdas o tensores) en cantidad suficiente para el anclaje?	No se acepta su propuesta. Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas para la partida 15.
29	1.1	1C	Todas		En el Anexo 1C la primera característica de cada partida repite el número de partida (p. ej. "4" en lugar de "4.00") y algunos numerales aparecen como "1.1" en lugar de "1.10". ¿Podemos referenciar nuestra propuesta con la numeración tal como aparece en el anexo sin que sea motivo de descalificación?	Es correcta su apreciación. Solo son números de referencia.

Las anteriores modificaciones, adiciones y aclaraciones, se realizan con fundamento en el artículo 67 penúltimo párrafo de la Ley y punto 4.1 de las bases.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'C' and several other marks.

Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN17-2026
Anexo No. 3C Propuesta Económica

Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción corta de material	Precio Unitario	16% de IVA	Precio Unitario Neto	Total Neto
1	1	PZA	BOCINA PORTÁTIL, TRIPIE CON MICRÓFONO				
2	1	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS				
3	2	PZA	CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 36KW				
4	7	PZA	CARRITO DE PLATAFORMA DE EMPUJE				
5	24	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO				
6	2	PZA	DVR				
7	3	PZA	ENMICADORA				
8	6	PZA	HORNO DE MICROONDAS				
9	25	PZA	PANTALLA DE PROYECCIÓN				
10	29	PZA	PANTALLA SMART TV				
11	13	PZA	PINTARRON DE VIDRIO TEMPLADO				
12	1	PZA	REFRIGERADOR DE 16 PIES				
13	1	PZA	SOPLADORA/ASPIRADORA				
14	6	PZA	SOPORTE PARA TV TIPO CARRO				
15	15	PZA	TOLDO				



Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN17-2026
Anexo No. 3C Propuesta Económica

Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción corta de material	Precio Unitario	16% de IVA	Precio Unitario Neto	Total Neto
16	145	PZA	VENTILADOR DE PARED				
17	4	PZA	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20 PULGADAS				
18	19	PZA	VENTILADOR DE TORRE				
19	114	PZA	BANCO DE LABORATORIO				
Total de la propuesta:							
Total de la propuesta (en letra)							

[Handwritten signatures and initials in blue ink]