Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002735

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 13.11.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 30.11.2026
NO. INVITACION LPNM 40051001-093-26		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	519000001111	10,00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213038020000 Solicitud de Pedido 0190049704 00010 Agrup. Carrito 3000030776 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**VENTILADOR DE TORRE EN COLOR GRIS ,OSCILATORIO O FIJO, CON CONTROL RE MOTO 3 VEL, FUNCIÒN INTERMITENTE DE AIRE TIMER PROGRAMABLE DE1/2 HR A 7/2HR SILENCIOSO PANEL DIGITAL LUZ DE ENCENDIDO Y APAGADO DISEÑO PRACTICO AHORRA ESPACIO
2	521000000460	2,00	PZA	SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL DE COLUMNA Centro Gestor 211113600040200 Solicitud de Pedido 0190049713 00010 Agrup. Carrito 3000030784 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL EN FORMA DE COLUMNA MODULAR O DE ENSAMBLAJE,SUBWOOFER O WOOFER DE 10 A 12 PULGADAS; ALTAVOCES LINEALES CON 8 A 10UNIDADES; CONSOLA MEZCLADORA INTEGRADA DE 3 A 5 CANALES; POTENCIA DE1000 A 1500 WATTS, CON CONEXIÓN TIPO BLUETOOTH DE 3.0 A 5.0, CABLE DEALIMENTACIÓN, FUNDA PROTECTORA.
3	519000001276	15,00	PZA	CÁMARA IP TIPO BALA PARA EXTERIORES Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190049758 00010 Agrup. Carrito 3000030821 0001 **Entrega en:** HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO **Descripción técnica:**Cámara IP Marca Hikvision, modelo: DS-2CD2T43G2-4I/28##con memoriainstalada MicroSD de mínimo 256GB especial para sistemas defuncionamiento continuo de videograbación, base HIKVISION DS-1280ZJ-S,conector de protección de red RJ45 y su fuente de alimentación regulada.
4	519000001422	2,00	PZA	NVR 16 CANALES IP/PoE Centro Gestor 211213046020000 Solicitud de Pedido 0190049758 00020 Agrup. Carrito 3000030821 0002 **Entrega en:** HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica:NVR 32 Megapíxeles (8K) Marca Hikvision; 16 CANALES IP; 16 Puertos PoE+; Modelo DS-7716NI-M4/16P
5	519000001474	1,00	PZA	CCTV Centro Gestor 211111000040000 Solicitud de Pedido 0190049768 00010 Agrup. Carrito 3000030831 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**SISTEMA DE CCTV DESCRIPCIÓN TÉCNICA:##SOLUCIÓN COMPLETA DE CIRCUITOCERRADO DE TELEVISIÓN CON LOS SIGUIENTES##COMPONENTES:##1 NVR DE 8MEGAPIXEL (4K), 8 CANALES IP, 8 PUERTOS POE+, 1 BAHÍA DE##DISCO DURO,INCLUYE 1 DISCO DURO DE CAPACIDAD DE 8 TB PARA##ALMACENAMIENTO MASIVOPARA UNA DURACIÓN DE GRABACIÓN DE 30 DÍAS COMO MÍNIMO, 1 PUERTO HDMI EN4K, THROUGHPUT DE SALIDA: 256 MBPS.##7 CÁMARAS TIPO TURRET IP 4MEGAPIXEL, LENTE 2.8 MM, 30 METROS DE LUZ##BLANCA + 30 METROS DE IR,PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP67, TECNOLOGÍA WDR120 DB, SOPORTA POE,SOPORTA PROTOCOLO ONVIF, CUENTA CON PUERTO MICROSD,##MATERIAL: METAL.##1 GABINETE DE PARED DE 6U CON PUERTA PERFORADA, 455 MM DE PROFUNDIDAD,##CON RACK DE 19", ACERO REFORZADO.##INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN.##1 AÑO DE GARANTÍA EN TODA LASOLUCIÓN.
6	519000001312	3,00	PZA	FRIGOBAR DOS PUERTAS Centro Gestor 211111000010000 Solicitud de Pedido 0190049769 00010 Agrup. Carrito 3000030832 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**FRIGOBAR####1.- PIES: 3.0 (+- 0.4 PIES).##2.- DOS PUERTAS.##3.-CONGELADOR INDEPENDIENTE SUPERIOR.##4.- TIPO DE DESHIELO AUTOMÁTICO OSEMIAUTOMÁTICO ##5.- AL MENOS 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO.##6.-CAJÓN O CRISOL PARA FRUTAS Y VERDURAS. ##7.- TERMOSTATO AJUSTABLE.##8.-VOLTAJE: 110 -127V.##9.- AL MENOS 3 COMPARTIMIENTOS EN LA PUERTA.##10.-LUZ INTERNA.
7	519000001360	10,00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211111000010000 Solicitud de Pedido 0190049769 00020 Agrup. Carrito 3000030832 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**48"##CONTROL REMOTO##OSCILATORIO ##PANEL LCD##TERMÓMETRO##TIMER##3VELOCIDADES##EFECTO VIENTO FRÍO##MEDIDA: 48" (TOLERANCIA DE +-5%)##MATERIAL PLÁSTICO########
8	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00010 Agrup. Carrito 3000030842 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
9	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00020 Agrup. Carrito 3000030842 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
10	521000000450	3,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00030 Agrup. Carrito 3000030842 0003 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
11	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00040 Agrup. Carrito 3000030842 0004 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
12	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00050 Agrup. Carrito 3000030842 0005 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
13	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00060 Agrup. Carrito 3000030842 0006 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
14	521000000450	3,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00070 Agrup. Carrito 3000030842 0007 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
15	521000000450	6,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00080 Agrup. Carrito 3000030842 0008 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
16	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00090 Agrup. Carrito 3000030842 0009 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
17	521000000450	8,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00100 Agrup. Carrito 3000030842 0010 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
18	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00110 Agrup. Carrito 3000030842 0011 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
19	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00120 Agrup. Carrito 3000030842 0012 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
20	521000000450	3,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00130 Agrup. Carrito 3000030842 0013 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
21	521000000450	8,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00140 Agrup. Carrito 3000030842 0014 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
22	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00150 Agrup. Carrito 3000030842 0015 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
23	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00160 Agrup. Carrito 3000030842 0016 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
24	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00170 Agrup. Carrito 3000030842 0017 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
25	521000000450	4,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00180 Agrup. Carrito 3000030842 0018 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
26	521000000450	2,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00190 Agrup. Carrito 3000030842 0019 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
27	521000000450	2,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00200 Agrup. Carrito 3000030842 0020 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
28	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00210 Agrup. Carrito 3000030842 0021 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
29	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00220 Agrup. Carrito 3000030842 0022 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
30	521000000450	2,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00230 Agrup. Carrito 3000030842 0023 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
31	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00240 Agrup. Carrito 3000030842 0024 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
32	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00250 Agrup. Carrito 3000030842 0025 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
33	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00260 Agrup. Carrito 3000030842 0026 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
34	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00270 Agrup. Carrito 3000030842 0027 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
35	521000000450	2,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00280 Agrup. Carrito 3000030842 0028 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
36	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049781 00290 Agrup. Carrito 3000030842 0029 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
37	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038040000 Solicitud de Pedido 0190049781 00300 Agrup. Carrito 3000030842 0030 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
38	521000000450	1,00	PZA	Videoproyector Centro Gestor 211213038010000 Solicitud de Pedido 0190049781 00310 Agrup. Carrito 3000030842 0031 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Videoproyector. Tecnología de proyección DLP. Resolución nativa(original) WXGA 1280x800. Al menos 4000 lumenes. Vida estimada de lalampara: al menos 6000 horas. Puertos HDMI: al menos 1 . Bocinainterna. Control remoto. Maletin.
39	521000000185	1,00	PZA	VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE Centro Gestor 211213019070306 Solicitud de Pedido 0190049784 00010 Agrup. Carrito 3000030844 0001 **Entrega en:** CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ **Descripción técnica:**VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE, LUMES: 3300 LUMENES, RESOUCION: WXGA(1280X800), PROYECCION DE TIRO CORTO: SISTEMA OPERATIVO ANDROID, BLUETHOOT 4.0, CONTRASTE: 20,000:1, PUERTOS USB 2.0, PUERTO RJ45: 1, PUERTO HDMI:1, PUERTO MINI USB 2.0, PUERTOS DE VGA: 2, ANTENA WIFI, BOCINAS: 2W
40	523000000448	1,00	PZA	Camara de video DJI Centro Gestor 211112000010000 Solicitud de Pedido 0190049822 00010 Agrup. Carrito 3000030867 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Camara de video marca dji, modelo: osmo pocket 3 creator combo
41	519000000066	7,00	PZA	REFRIGERADOR 7 PIES CUBICOS Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049866 00010 Agrup. Carrito 3000030901 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**REFRIGERADOR DE 7 PIES CUBICOS CON UNA ALTURA DE 130 CM, ANCHO DE 55 CM, PROFUNDIDAD(DE 58 CMS, SISTEMA DE DESHIELO SEMIAUTOMATICOO AUTOMATICO, LUZ INTERIOR, CHAROLAS DE CRISTAL TEMPLADO, COMPARTIMIENTO PARA VEGETALES Y DESPACHADOR DE AGUA EN PUERTA. TOLERANCIAEN LAS MEDIDAS: +/- 5 CM.
42	519000000415	7,00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 40 LTS. Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049866 00020 Agrup. Carrito 3000030901 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD: 40 LTS (+/- DOS LITROS), POTENCIA DE SALIDA: 1100 W (+/- 150W), DESCONGELADOR: SI, MENU DE COCINA: SI, PANTALLA LED: SI, PLATO GIRATORIO: SI, TEMPORIZADOR: SI
43	519000001469	1,00	PZA	PINTARRON CON PEDESTAL GIRATORIO Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190049866 00030 Agrup. Carrito 3000030901 0003

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**PINTARRON CON PEDESTAL GIRATORIO, DOBLE SUPERFICIE FRENTE Y VUELTA,MARCO DE ALUMINIO, CON CHAROLA PORTA MARCADOR FUNCIONA COMO TOPE DESEGURIDAD PARA MANTENER FIJO EL TABLERO, RUEDAS CON FRENO PARA MEJORESTABILIDAD. MEDIDAS 120.00CM +/- 5 CM DE ANCHO X 90.00 CM +/- 5 CM DEALTO
44	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00010 Agrup. Carrito 3000030903 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
45	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00020 Agrup. Carrito 3000030903 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
46	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00030 Agrup. Carrito 3000030903 0003 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
47	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00040 Agrup. Carrito 3000030903 0004 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
48	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00050 Agrup. Carrito 3000030903 0005 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
49	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00060 Agrup. Carrito 3000030903 0006 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
50	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00070 Agrup. Carrito 3000030903 0007 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
51	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00080 Agrup. Carrito 3000030903 0008 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
52	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00090 Agrup. Carrito 3000030903 0009 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
53	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00100 Agrup. Carrito 3000030903 0010 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
54	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00110 Agrup. Carrito 3000030903 0011 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
55	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00120 Agrup. Carrito 3000030903 0012 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
56	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00130 Agrup. Carrito 3000030903 0013 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
57	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00140 Agrup. Carrito 3000030903 0014 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
58	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00150 Agrup. Carrito 3000030903 0015 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
59	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00160 Agrup. Carrito 3000030903 0016 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
60	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00170 Agrup. Carrito 3000030903 0017 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
61	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00180 Agrup. Carrito 3000030903 0018 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
62	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00190 Agrup. Carrito 3000030903 0019 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
63	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00200 Agrup. Carrito 3000030903 0020 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
64	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00210 Agrup. Carrito 3000030903 0021 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
65	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00220 Agrup. Carrito 3000030903 0022 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
66	519000000422	2,00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00230 Agrup. Carrito 3000030903 0023 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BATIDORA CUERPO METALICO AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA CABEZA INCLINABLE MOTOR: 325 WATTS. CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS INCLUYE TAZON, GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO. MOTOR TRABAJA A 110-120 V
67	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00240 Agrup. Carrito 3000030903 0024 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
68	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00250 Agrup. Carrito 3000030903 0025 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
69	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00260 Agrup. Carrito 3000030903 0026 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
70	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00270 Agrup. Carrito 3000030903 0027 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
71	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00280 Agrup. Carrito 3000030903 0028 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
72	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00290 Agrup. Carrito 3000030903 0029 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
73	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00300 Agrup. Carrito 3000030903 0030 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
74	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00310 Agrup. Carrito 3000030903 0031 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
75	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00320 Agrup. Carrito 3000030903 0032 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
76	519000000193	2,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00330 Agrup. Carrito 3000030903 0033 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
77	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00340 Agrup. Carrito 3000030903 0034 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
78	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00350 Agrup. Carrito 3000030903 0035 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
79	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00360 Agrup. Carrito 3000030903 0036 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
80	519000000193	2,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00370 Agrup. Carrito 3000030903 0037 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
81	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00380 Agrup. Carrito 3000030903 0038 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
82	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00390 Agrup. Carrito 3000030903 0039 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
83	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00400 Agrup. Carrito 3000030903 0040 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
84	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00410 Agrup. Carrito 3000030903 0041 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
85	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00420 Agrup. Carrito 3000030903 0042 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
86	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00430 Agrup. Carrito 3000030903 0043 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
87	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00440 Agrup. Carrito 3000030903 0044 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica:KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
88	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00450 Agrup. Carrito 3000030903 0045 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
89	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00460 Agrup. Carrito 3000030903 0046 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
90	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00470 Agrup. Carrito 3000030903 0047 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
91	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00480 Agrup. Carrito 3000030903 0048 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
92	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00490 Agrup. Carrito 3000030903 0049

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
93	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00500 Agrup. Carrito 3000030903 0050 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
94	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00510 Agrup. Carrito 3000030903 0051 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
95	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00520 Agrup. Carrito 3000030903 0052 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
96	519000000193	1,00	PZA	BOCINA PORTATIL, TRIPIE CON MICROFONO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00530 Agrup. Carrito 3000030903 0053 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**KIT DE BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE PROFESIONAL 15" HASTA 17" 25,000 W PMPO CON BLUETOOTH STAND Y MICROFONO. POTENCIA DE AUDIO 25,000 HASTA 30,000 W PMPO/25W RMS. WOOFER DE 15" (38,1 CM) CONEXION BLUETOOTH CON ALCANCE DE HASTA 15 METROS. BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE HASTA 4 HORAS DE MUSICA CONTINUA. TERMINALES PARA CONECTAR UNA BATERIA EXTERNA. MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO. RADIO FM PUERTO USB Y MICRO SD PARA REPRODUCIR CUALQUIER MEMORIA CON MUSICA. ENTRADA RCA PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO. ENTRADA 6,3 MM PARA MICROFONO. FUNCION REC PARA GRABAR EN LA MEMORIA USB. CON BOTONES PARA CONTROLAR VOLUMEN, AGUDOS Y BAJOS. DISPLAY Y CONTROLES DE REPRODUCCION. IMPEDANCIA DE 4 OHMS. ASAS LATERALES, SUPERIOR Y RUEDAS PARA SU TRANSPORTACION. PERILLA TRASERA PARA FIJAR A UN STAND. INCLUYE: MICROFONO ALAMBRICO, STAND O TRIPIE, CONTROL REMOTO Y CABLE PARA CARGAR LA BATERIA.
97	519000000529	1,00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00540 Agrup. Carrito 3000030903 0054 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO
98	519000000529	1,00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00550 Agrup. Carrito 3000030903 0055 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO
99	519000000529	1,00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00560 Agrup. Carrito 3000030903 0056 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO
100	519000000529	1,00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00570 Agrup. Carrito 3000030903 0057 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
101	519000000529	1,00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00580 Agrup. Carrito 3000030903 0058 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO
102	519000000529	1,00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00590 Agrup. Carrito 3000030903 0059 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO
103	519000000529	1,00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00600 Agrup. Carrito 3000030903 0060 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO
104	519000000529	1,00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00610 Agrup. Carrito 3000030903 0061 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
105	519000000529	1,00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00620 Agrup. Carrito 3000030903 0062 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO
106	519000000529	1,00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00630 Agrup. Carrito 3000030903 0063 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO
107	519000001063	2,00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00640 Agrup. Carrito 3000030903 0064 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**GRIS ALTO 1.00 M , 30 CM DE FONDO, 31 CM DE ANCHO DE TRES LLAVES FRIO, CALIENTE Y TERMINO MEDIO. TERMOSTATO CON LUCES INDICADORAS RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE CON ENFRIADOR EN PARTE BAJA
108	519000001063	4,00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00650 Agrup. Carrito 3000030903 0065 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**GRIS ALTO 1.00 M , 30 CM DE FONDO, 31 CM DE ANCHO DE TRES LLAVES FRIO, CALIENTE Y TERMINO MEDIO. TERMOSTATO CON LUCES INDICADORAS RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE CON ENFRIADOR EN PARTE BAJA
109	519000001063	2,00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00660 Agrup. Carrito 3000030903 0066 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**GRIS ALTO 1.00 M , 30 CM DE FONDO, 31 CM DE ANCHO DE TRES LLAVES FRIO, CALIENTE Y TERMINO MEDIO. TERMOSTATO CON LUCES INDICADORAS RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE CON ENFRIADOR EN PARTE BAJA
110	519000001063	2,00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00670 Agrup. Carrito 3000030903 0067 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**GRIS ALTO 1.00 M , 30 CM DE FONDO, 31 CM DE ANCHO DE TRES LLAVES FRIO, CALIENTE Y TERMINO MEDIO. TERMOSTATO CON LUCES INDICADORAS RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE CON ENFRIADOR EN PARTE BAJA
111	519000001085	1,00	PZA	HORNO DE MICROONDAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00680 Agrup. Carrito 3000030903 0068 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Ancho: 55.5cm, Alto: 31.3cm, Profundo: 43.9cm Aprox. 1.- Capacidad de 1.4 pies cúbicos 2.- 120V/60Hz 3.- Potencia de salida de 1000w 4.- 10 niveles de potencia 5.- Pantalla Led 6.- Plato giratorio 7.- Varios modos de cocción 8-. Reloj
112	519000001085	2,00	PZA	HORNO DE MICROONDAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00690 Agrup. Carrito 3000030903 0069 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Ancho: 55.5cm, Alto: 31.3cm, Profundo: 43.9cm Aprox. 1.- Capacidad de 1.4 pies cúbicos 2.- 120V/60Hz 3.- Potencia de salida de 1000w 4.- 10 niveles de potencia 5.- Pantalla Led 6.- Plato giratorio 7.- Varios modos de cocción 8-. Reloj
113	519000000567	1,00	PZA	REFRIGERADOR DE 16 PIES Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00700 Agrup. Carrito 3000030903 0070 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**REFRIGERADOR DE 16 PIES, CON DESHIELO AUTOMATICO.- CAPACIDAD 16 PIES CUBICOS NO HACE ESCARCHA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TWIST AIR 2 PARRILLAS EN ENFRIADOR 2 CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS PARRILLAS METALICAS AJUSTABLES.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
114	519000000567	1,00	PZA	REFRIGERADOR DE 16 PIES Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00710 Agrup. Carrito 3000030903 0071 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**REFRIGERADOR DE 16 PIES, CON DESHIELO AUTOMATICO.- CAPACIDAD 16 PIES CUBICOS NO HACE ESCARCHA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TWIST AIR 2 PARRILLAS EN ENFRIADOR 2 CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS PARRILLAS METALICAS AJUSTABLES.
115	519000000567	1,00	PZA	REFRIGERADOR DE 16 PIES Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00720 Agrup. Carrito 3000030903 0072 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**REFRIGERADOR DE 16 PIES, CON DESHIELO AUTOMATICO.- CAPACIDAD 16 PIES CUBICOS NO HACE ESCARCHA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TWIST AIR 2 PARRILLAS EN ENFRIADOR 2 CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS PARRILLAS METALICAS AJUSTABLES.
116	519000000567	1,00	PZA	REFRIGERADOR DE 16 PIES Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00730 Agrup. Carrito 3000030903 0073 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**REFRIGERADOR DE 16 PIES, CON DESHIELO AUTOMATICO.- CAPACIDAD 16 PIES CUBICOS NO HACE ESCARCHA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TWIST AIR 2 PARRILLAS EN ENFRIADOR 2 CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS PARRILLAS METALICAS AJUSTABLES.
117	519000000567	1,00	PZA	REFRIGERADOR DE 16 PIES Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00740 Agrup. Carrito 3000030903 0074 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**REFRIGERADOR DE 16 PIES, CON DESHIELO AUTOMATICO.- CAPACIDAD 16 PIES CUBICOS NO HACE ESCARCHA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TWIST AIR 2 PARRILLAS EN ENFRIADOR 2 CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS PARRILLAS METALICAS AJUSTABLES.
118	519000000567	1,00	PZA	REFRIGERADOR DE 16 PIES Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00750 Agrup. Carrito 3000030903 0075

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**REFRIGERADOR DE 16 PIES, CON DESHIELO AUTOMATICO.- CAPACIDAD 16 PIES CUBICOS NO HACE ESCARCHA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TWIST AIR 2 PARRILLAS EN ENFRIADOR 2 CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS PARRILLAS METALICAS AJUSTABLES.
119	519000000567	1,00	PZA	REFRIGERADOR DE 16 PIES Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00760 Agrup. Carrito 3000030903 0076 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**REFRIGERADOR DE 16 PIES, CON DESHIELO AUTOMATICO.- CAPACIDAD 16 PIES CUBICOS NO HACE ESCARCHA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TWIST AIR 2 PARRILLAS EN ENFRIADOR 2 CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS PARRILLAS METALICAS AJUSTABLES.
120	519000001302	2,00	PZA	ESTUFA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00770 Agrup. Carrito 3000030903 0077 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CON HORNO: SI##CUBIERTA: ESMALTADA PORCELANIZADA Y/O ACEROINOXIDABLE##FUNCIONAMIENTO: GAS##LUZ EN HORNO: SI##NIVELES DE PARRILLAS: 1##NÚMERO DE QUEMADORES: 6##PARRILLAS EN EL HORNO: 1 AUTODESLIZABLE##PARRILLAS SUPERIORES: 3 DE ALAMBRÓN##MATERIAL: METAL ##
121	519000001302	1,00	PZA	ESTUFA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00780 Agrup. Carrito 3000030903 0078 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CON HORNO: SI##CUBIERTA: ESMALTADA PORCELANIZADA Y/O ACEROINOXIDABLE##FUNCIONAMIENTO: GAS##LUZ EN HORNO: SI##NIVELES DE PARRILLAS: 1##NÚMERO DE QUEMADORES: 6##PARRILLAS EN EL HORNO: 1 AUTODESLIZABLE##PARRILLAS SUPERIORES: 3 DE ALAMBRÓN##MATERIAL: METAL ##
122	519000001302	2,00	PZA	ESTUFA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00790 Agrup. Carrito 3000030903 0079 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CON HORNO: SI##CUBIERTA: ESMALTADA PORCELANIZADA Y/O ACEROINOXIDABLE##FUNCIONAMIENTO:

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				GAS##LUZ EN HORNO: SI##NIVELES DE PARRILLAS: 1##NÚMERO DE QUEMADORES: 6##PARRILLAS EN EL HORNO: 1 AUTODESLIZABLE##PARRILLAS SUPERIORES: 3 DE ALAMBRÓN##MATERIAL: METAL ##
123	519000001302	2,00	PZA	ESTUFA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00800 Agrup. Carrito 3000030903 0080 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CON HORNO: SI##CUBIERTA: ESMALTADA PORCELANIZADA Y/O ACEROINOXIDABLE##FUNCIONAMIENTO: GAS##LUZ EN HORNO: SI##NIVELES DE PARRILLAS: 1##NÚMERO DE QUEMADORES: 6##PARRILLAS EN EL HORNO: 1 AUTODESLIZABLE##PARRILLAS SUPERIORES: 3 DE ALAMBRÓN##MATERIAL: METAL ##
124	519000001302	2,00	PZA	ESTUFA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00810 Agrup. Carrito 3000030903 0081 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CON HORNO: SI##CUBIERTA: ESMALTADA PORCELANIZADA Y/O ACEROINOXIDABLE##FUNCIONAMIENTO: GAS##LUZ EN HORNO: SI##NIVELES DE PARRILLAS: 1##NÚMERO DE QUEMADORES: 6##PARRILLAS EN EL HORNO: 1 AUTODESLIZABLE##PARRILLAS SUPERIORES: 3 DE ALAMBRÓN##MATERIAL: METAL ##
125	519000000846	1,00	PZA	HORNO PIZZERO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00820 Agrup. Carrito 3000030903 0082 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO PIZZERO 4 CHAROLAS, FABRICADOS CON LAMINA ESMALTADA CALIBRE 20. FORRADOS CON GENEROSA FIBRA DE VIDRIO DE 4# PARA SU PERFECTO AISLAMIENTO. TERMOMETRO. VALVULA PARA REGULAR LA FLAMA. PINTURA DE ALTA TEMPERATURA. FABRICADOS CON O SIN MIRILLA PANORAMICA Y LUZ INTERIOR. IDEAL PARA SU NEGOCIO. FACIL DE USAR Y DE LIMPIAR MEDIDAS FRENTE: 120 CM FONDO: 92 CM ALTO: 151 CM
126	519000000846	1,00	PZA	HORNO PIZZERO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00830 Agrup. Carrito 3000030903 0083 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO PIZZERO 4 CHAROLAS, FABRICADOS CON LAMINA ESMALTADA CALIBRE 20. FORRADOS CON GENEROSA FIBRA DE VIDRIO DE 4# PARA SU PERFECTO AISLAMIENTO. TERMOMETRO. VALVULA PARA REGULAR LA FLAMA. PINTURA DE ALTA TEMPERATURA. FABRICADOS CON O SIN MIRILLA PANORAMICA Y LUZ INTERIOR. IDEAL PARA SU NEGOCIO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				FACIL DE USAR Y DE LIMPIAR MEDIDAS FRENTE: 120 CM FONDO: 92 CM ALTO: 151 CM
127	519000000846	1,00	PZA	HORNO PIZZERO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00840 Agrup. Carrito 3000030903 0084 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO PIZZERO 4 CHAROLAS, FABRICADOS CON LAMINA ESMALTADA CALIBRE 20. FORRADOS CON GENEROSA FIBRA DE VIDRIO DE 4# PARA SU PERFECTO AISLAMIENTO. TERMOMETRO. VALVULA PARA REGULAR LA FLAMA. PINTURA DE ALTA TEMPERATURA. FABRICADOS CON O SIN MIRILLA PANORAMICA Y LUZ INTERIOR. IDEAL PARA SU NEGOCIO. FACIL DE USAR Y DE LIMPIAR MEDIDAS FRENTE: 120 CM FONDO: 92 CM ALTO: 151 CM
128	519000000846	1,00	PZA	HORNO PIZZERO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00850 Agrup. Carrito 3000030903 0085 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO PIZZERO 4 CHAROLAS, FABRICADOS CON LAMINA ESMALTADA CALIBRE 20. FORRADOS CON GENEROSA FIBRA DE VIDRIO DE 4# PARA SU PERFECTO AISLAMIENTO. TERMOMETRO. VALVULA PARA REGULAR LA FLAMA. PINTURA DE ALTA TEMPERATURA. FABRICADOS CON O SIN MIRILLA PANORAMICA Y LUZ INTERIOR. IDEAL PARA SU NEGOCIO. FACIL DE USAR Y DE LIMPIAR MEDIDAS FRENTE: 120 CM FONDO: 92 CM ALTO: 151 CM
129	519000000846	1,00	PZA	HORNO PIZZERO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00860 Agrup. Carrito 3000030903 0086 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO PIZZERO 4 CHAROLAS, FABRICADOS CON LAMINA ESMALTADA CALIBRE 20. FORRADOS CON GENEROSA FIBRA DE VIDRIO DE 4# PARA SU PERFECTO AISLAMIENTO. TERMOMETRO. VALVULA PARA REGULAR LA FLAMA. PINTURA DE ALTA TEMPERATURA. FABRICADOS CON O SIN MIRILLA PANORAMICA Y LUZ INTERIOR. IDEAL PARA SU NEGOCIO. FACIL DE USAR Y DE LIMPIAR MEDIDAS FRENTE: 120 CM FONDO: 92 CM ALTO: 151 CM
130	519000000846	2,00	PZA	HORNO PIZZERO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00870 Agrup. Carrito 3000030903 0087 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO PIZZERO 4 CHAROLAS, FABRICADOS CON LAMINA ESMALTADA CALIBRE 20. FORRADOS CON GENEROSA FIBRA DE VIDRIO DE 4# PARA SU PERFECTO AISLAMIENTO. TERMOMETRO. VALVULA PARA REGULAR LA FLAMA.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				PINTURA DE ALTA TEMPERATURA. FABRICADOS CON O SIN MIRILLA PANORAMICA Y LUZ INTERIOR. IDEAL PARA SU NEGOCIO. FACIL DE USAR Y DE LIMPIAR MEDIDAS FRENTE: 120 CM FONDO: 92 CM ALTO: 151 CM
131	519000000846	1,00	PZA	HORNO PIZZERO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00880 Agrup. Carrito 3000030903 0088 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO PIZZERO 4 CHAROLAS, FABRICADOS CON LAMINA ESMALTADA CALIBRE 20. FORRADOS CON GENEROSA FIBRA DE VIDRIO DE 4# PARA SU PERFECTO AISLAMIENTO. TERMOMETRO. VALVULA PARA REGULAR LA FLAMA. PINTURA DE ALTA TEMPERATURA. FABRICADOS CON O SIN MIRILLA PANORAMICA Y LUZ INTERIOR. IDEAL PARA SU NEGOCIO. FACIL DE USAR Y DE LIMPIAR MEDIDAS FRENTE: 120 CM FONDO: 92 CM ALTO: 151 CM
132	519000000846	1,00	PZA	HORNO PIZZERO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00890 Agrup. Carrito 3000030903 0089 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO PIZZERO 4 CHAROLAS, FABRICADOS CON LAMINA ESMALTADA CALIBRE 20. FORRADOS CON GENEROSA FIBRA DE VIDRIO DE 4# PARA SU PERFECTO AISLAMIENTO. TERMOMETRO. VALVULA PARA REGULAR LA FLAMA. PINTURA DE ALTA TEMPERATURA. FABRICADOS CON O SIN MIRILLA PANORAMICA Y LUZ INTERIOR. IDEAL PARA SU NEGOCIO. FACIL DE USAR Y DE LIMPIAR MEDIDAS FRENTE: 120 CM FONDO: 92 CM ALTO: 151 CM
133	519000000846	1,00	PZA	HORNO PIZZERO Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00900 Agrup. Carrito 3000030903 0090 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO PIZZERO 4 CHAROLAS, FABRICADOS CON LAMINA ESMALTADA CALIBRE 20. FORRADOS CON GENEROSA FIBRA DE VIDRIO DE 4# PARA SU PERFECTO AISLAMIENTO. TERMOMETRO. VALVULA PARA REGULAR LA FLAMA. PINTURA DE ALTA TEMPERATURA. FABRICADOS CON O SIN MIRILLA PANORAMICA Y LUZ INTERIOR. IDEAL PARA SU NEGOCIO. FACIL DE USAR Y DE LIMPIAR MEDIDAS FRENTE: 120 CM FONDO: 92 CM ALTO: 151 CM
134	519000001360	5,00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00910 Agrup. Carrito 3000030903 0091 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**48"##CONTROL REMOTO##OSCILATORIO ##PANEL LCD##TERMÓMETRO##TIMER##3VELOCIDADES##EFECTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				VIENTO FRÍO##MEDIDA: 48" (TOLERANCIA DE +-5%)##MATERIAL PLÁSTICO########
135	519000001360	5,00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00920 Agrup. Carrito 3000030903 0092 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**48"##CONTROL REMOTO##OSCILATORIO ##PANEL LCD##TERMÓMETRO##TIMER##3VELOCIDADES##EFECTO VIENTO FRÍO##MEDIDA: 48" (TOLERANCIA DE +-5%)##MATERIAL PLÁSTICO########
136	519000001360	4,00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00930 Agrup. Carrito 3000030903 0093 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**48"##CONTROL REMOTO##OSCILATORIO ##PANEL LCD##TERMÓMETRO##TIMER##3VELOCIDADES##EFECTO VIENTO FRÍO##MEDIDA: 48" (TOLERANCIA DE +-5%)##MATERIAL PLÁSTICO########
137	519000001360	4,00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00940 Agrup. Carrito 3000030903 0094 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**48"##CONTROL REMOTO##OSCILATORIO ##PANEL LCD##TERMÓMETRO##TIMER##3VELOCIDADES##EFECTO VIENTO FRÍO##MEDIDA: 48" (TOLERANCIA DE +-5%)##MATERIAL PLÁSTICO########
138	519000001360	4,00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00950 Agrup. Carrito 3000030903 0095 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**48"##CONTROL REMOTO##OSCILATORIO ##PANEL LCD##TERMÓMETRO##TIMER##3VELOCIDADES##EFECTO VIENTO FRÍO##MEDIDA: 48" (TOLERANCIA DE +-5%)##MATERIAL PLÁSTICO########
139	519000000710	2,00	PZA	REFRIGERADOR 9 PIES CUBICOS 2 PUERTAS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00960 Agrup. Carrito 3000030903 0096 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Refrigerador 9 pies cubicos 2 puertas

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
140	519000000217	1,00	PZA	SOPLADORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00970 Agrup. Carrito 3000030903 0097 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**SOPLADORA DE HOJAS A GASOLINA CILINDRADA (CM3) DE 27.0 A 28.0PESO (KG) . 4.5 (+/-0.5 KG)POTENCIA(CV/KW) 1.0/0.8VELOCIDAD MAXIMA DELAIRE (M/S) 85VOLUMEN DE AIRE MAXIMO (M3/H) 810SISTEMA ANTI VIBRACIONESTUBO DE AIREMANILLA DE AGARRE ERGONOMICABOQUILLA PLANA EN FORMA DE LENGUAFILTRO DE POLIETILENO
141	519000000217	1,00	PZA	SOPLADORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00980 Agrup. Carrito 3000030903 0098 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**SOPLADORA DE HOJAS A GASOLINA CILINDRADA (CM3) DE 27.0 A 28.0PESO (KG) . 4.5 (+/-0.5 KG)POTENCIA(CV/KW) 1.0/0.8VELOCIDAD MAXIMA DELAIRE (M/S) 85VOLUMEN DE AIRE MAXIMO (M3/H) 810SISTEMA ANTI VIBRACIONESTUBO DE AIREMANILLA DE AGARRE ERGONOMICABOQUILLA PLANA EN FORMA DE LENGUAFILTRO DE POLIETILENO
142	519000000217	1,00	PZA	SOPLADORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 00990 Agrup. Carrito 3000030903 0099 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**SOPLADORA DE HOJAS A GASOLINA CILINDRADA (CM3) DE 27.0 A 28.0PESO (KG) . 4.5 (+/-0.5 KG)POTENCIA(CV/KW) 1.0/0.8VELOCIDAD MAXIMA DELAIRE (M/S) 85VOLUMEN DE AIRE MAXIMO (M3/H) 810SISTEMA ANTI VIBRACIONESTUBO DE AIREMANILLA DE AGARRE ERGONOMICABOQUILLA PLANA EN FORMA DE LENGUAFILTRO DE POLIETILENO
143	519000000217	1,00	PZA	SOPLADORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190049868 01000 Agrup. Carrito 3000030903 0100 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**SOPLADORA DE HOJAS A GASOLINA CILINDRADA (CM3) DE 27.0 A 28.0PESO (KG) . 4.5 (+/-0.5 KG)POTENCIA(CV/KW) 1.0/0.8VELOCIDAD MAXIMA DELAIRE (M/S) 85VOLUMEN DE AIRE MAXIMO (M3/H) 810SISTEMA ANTI VIBRACIONESTUBO DE AIREMANILLA DE AGARRE ERGONOMICABOQUILLA PLANA EN FORMA DE LENGUAFILTRO DE POLIETILENO
144	519000000128	1,00	PZA	REFRIGERADOR VERTICAL TIPO EXHIBIDOR 17

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213019020200 Solicitud de Pedido 0190049871 00010 Agrup. Carrito 3000030906 0001 **Entrega en:** CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ **Descripción técnica:**REFRIGERADOR VERTICAL EXHIBIDOR DE 17 PIES CUBICOS O SUPERIOR | 115V | MOTOR DE 1/4 HP O SUPERIOR | 493 LITROS DE CAPACIDAD NETA O SUPERIOR | PROFUNDIDAD DE 56 CM O SUPERIOR | ANCHO DE 72 CM O SUPERIOR | ALTO DE 180 CM (± 5 CM) | CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE | TRES PARRILLAS | PUERTA DE CRISTAL | AUTOCIERRE | ILUMINACIÓN LED | CONTROL DE TEMPERATURA | PARRILLAS AJUSTABLES | PISO DE ACERO INOXIDABLE | CON CHAROLA EVAPORADORA DE LÍQUIDOS | PUERTA DE TRIPLE CRISTAL TEMPLADO Y PELÍCULA low-E | PAREDES INYECTADAS DE CICLOPENTANO DE ALTA DENSIDAD | PARRILLAS DE ALAMBRE REFORZADO| CON GAS ARGÓN ENTRE CRISTALES | TIPO ILUMINACION 120 V | COMPRESOR 1/3HP | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE FORZADO | CON RUEDAS PARA DESPLAZAMIENTO
145	519000000681	5,00	PZA	DESPACHADOR DE AGUA CON GARRAFON Centro Gestor 211213019020200 Solicitud de Pedido 0190049871 00020 Agrup. Carrito 3000030906 0002 **Entrega en:** CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ **Descripción técnica:**CAPACIDAD ELECTRICA PARA DESPACHAR Y MANTENER EL AGUA FRIA Y CALIENTE AL INSTANTE. PESO: 18.2KG COLOR: NEGRO -PLATA DIMENSIONES: 40CM FRENTE X 38.2CM PROFUNDO 104.2CM ALTO TIPO: CARGA OCULTA (GARRAFON DE 3 O 5 GALONES).
146	519000000103	6,00	PZA	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE .8 FT^3 Centro Gestor 211213019020200 Solicitud de Pedido 0190049871 00030 Agrup. Carrito 3000030906 0003 **Entrega en:** CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ **Descripción técnica:**HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 0.8 PIES CÚBICOS, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON MÍNIMO 5 NIVELES DE POTENCIA, SALIDA DE POTENCIA DE 1000 WATTS, ALIMENTACIÓN DE 120V. 3 NIVELES DE COCCIÓN, TECLADO TOUCH -CONTROL CON SISTEMA BRAILE, LUZ INTERIOR, PUERTA CON VENTANA CON VIDRIO TEMPLADO Y MANIJA DE AGARRAR Y JALAR.
147	519000000881	1,00	PZA	CONGELADOR HORIZONTAL Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049872 00010 Agrup. Carrito 3000030907 0001 **Entrega en:** CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ **Descripción técnica:**CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO DE 57CM A 70CM FONDO X 55CM A 80 CM DE ANCHO X 77CM A 87 CM DE ALTO POR DELANTE X 84CM DE ALTO POR ATRAS X 80CM DE ANCHO POR DELANTE CONGELADOR HORIZONTAL, DE 8 PIES CUBICOS, MARCO O FIJO DE ALUMINIO ANONIZADO O TERMOFORMADO,, DOS PUERTAS DESLIZABLES CON PERFILES DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				PLASTICO Y/O ALUMINIO, CRISTALES AISLANTES, TEMPLADOS, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ESTÁTICO CON CONDENSADOR DE PAREDES CALIENTES, LAMINA PREPINTADA CON PINTURA EPOXICA, CANASTILLAS, CON RUEDAS REFORZADAS PARA FACIL MANEJO
148	519000000746	1,00	PZA	ENMICADORA Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049872 00020 Agrup. Carrito 3000030907 0002 **Entrega en:** CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ **Descripción técnica:**ENMICADORA EN FRIO (O CALIENTE). MINIMO PARA TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
149	519000000018	1,00	PZA	FRIGOBAR 1.7 PIES CÚBICOS Centro Gestor 211213019070301 Solicitud de Pedido 0190049873 00010 Agrup. Carrito 3000030908 0001 **Entrega en:** CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ **Descripción técnica:**FRIGOBAR 1.7 PIES CÚBICOS -SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO -ZONA DE CONGELADOR -AJUSTE DE TEMPERATURA MANUAL -DE 1 A 2 PARRILLASDE CRISTAL TEMPLADO -DE 2 A 3 ANAQUELES -ZONA PARA ENFRIAR Y DISPENSAR LATAS DE REFRESCO O AGUA. -AHORRADOR DE ENERGÍA -DIMENSIONES: LARGO 46 CM X ALTO 46 CM X ANCHO 41 CM (+/- 2 CM)
150	519000000871	1,00	PZA	CONGELADOR VERTICAL Centro Gestor 211213019070110 Solicitud de Pedido 0190049874 00010 Agrup. Carrito 3000030909 0001 **Entrega en:** CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ **Descripción técnica:**CONGELADOR VERTICAL LEDS CON UNA PUERTA Y CUATRO PARRILLAS, IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS QUE REQUIEREN EXHIBICION DE PRODUCTOS CONGELADOS, CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES CIF, SISTEMA DE ILUMINACION LEDS, PARRILLA FRONTAL PLASTICA Y MAS RESISTENTE, PUERTAS CON DOBLE PANEL DE VIDRIO TEMPLADO, VOLTAJE 115 V, MEDIDAS: 720 MM X 666 MM X 1819 MM DE ALTURA
151	519000000101	1,00	PZA	FRIGOBAR Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190049885 00010 Agrup. Carrito 3000030917 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**1. Control de Humedad2. Control de temperatura ajustable3. 2 parrillas . ajustables4. Cajón para verduras.5. Sistema de enfriamiento convencional6. Dimensiones externas: Alto 83.5 cm tolerancia en medidas +- 3 cmAncho 54 cm tolerancia en medidas +- 4 cmFondo 48.5cm. con tolerancia de +/- 4 cm. 7. Interruptor de luz interior8. Voltaje 110-120 v

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
152	519000000052	4,00	PZA	PANTALLA LED 65" +/-2 Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190049885 00030 Agrup. Carrito 3000030917 0003 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**PANTALLA LED 65 +/- 2 PULGADAS, 4K SMART TV CARACTERISTICAS MINIMAS. CONEXCIONES HF, HDMI, USB, PLUG AUDIO, COMPONENTE, FUENTE EXTERNA CABLE HDMI, CONTROL REMOTO SI
153	521000000423	1,00	PAQ	EQUIPO DE SONIDO Centro Gestor 211112000010000 Solicitud de Pedido 0190049907 00010 Agrup. Carrito 3000030932 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**EQUIPO DE SONIDO####2 BAFLES: COMBINA UN AMPLIFICADOR DIGITAL DE ALTAEFICIENCIA CON UN GRAN SONIDO 130 DB MAX SPL -SISTEMA DSP -DISPLAY DECONTROL ENTRADA DIRECTA PARA MICRÓFONO O INSTRUMENTO GRAN VERSATILIDAD,USO COMO MONITOR. PA EN STAND O TRIPIÉ EL DIFUSOR DE AGUDOS LE PERMITEUN TIRO MÁS LARGO QUE LOS SISTEMAS ASA ERGONÓMICA DE DISEÑOANTIDESLIZANTE DISEÑO ELEGANTE - CONSTRUCCIÓN ROBUSTA 4 PRESETS,ECUALIZADOR DE 3 BANDAS.## ##2 TRIPIES PARA BOCINA BAFLE SOPORTEAJUSTABLE##MATERIAL: ACERO - ALTURA MÁXIMA: 127.5CM - ALTURAMÍNIMA: 71 CM ####2 CABLES PARA MICRÓFONO DE 22 MTS (+-2 MTS) CONCONECTORES XLR MACHO - XLR HEMBRA####1 MEZCLADOR Y GRABADORADIGITAL##MEZCLADOR DIGITAL DE 8 CANALES (6 COMBOS, MÁS 2 ENTRADAS TS)GRABACIÓN SIMULTÁNEA DE MINIMO 12 PISTAS, REPRODUCCIÓN DE MINIMO 10PISTAS.##FUNCIÓN DE MEZCLA MENOS QUE EVITA LA RETROALIMENTACIÓN DEAUDIO 6 ALMOHADILLAS DE SONIDO ASIGNABLES, CON MINIMO 13 SONIDOSPREESTABLECIDOS FUNCIONA CON CUATRO PILAS AA O UNA FUENTE DEALIMENTACIÓN USB####2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO ##RANGO DEFRECUENCIA:740 a 790 MHZ##- DESVIACIÓN MÁXIMA: ±48 KHZ RESPUESTA DEFRECUENCIA DE AUDIO:40HZ~18KHZ (±3DB)##- MODO DE MODULACIÓN: BANDAANCHA FM ##- NÚMERO DE CANALES:200 ##- RANGO DINÁMICO:100 DBESTABILIDAD DE FRECUENCIA:0.01% RELACIÓN SEÑAL / RUIDO:105 DB##-DISTORSIÓN: ≤0.3%##INHIBICIÓN DEL CANAL ADYACENTE:≥70 DB##DISTANCIA DETRABAJO / ALCANCE ALREDEDOR DE 50 METROS.####4 CABLES PARA MICRÓFONOCON CONECTORES XLR MACHO - XLR HEMBRA
154	521000000177	8,00	PZA	VIDEO PROYECTOR 4000 LM Centro Gestor 211112000040200 Solicitud de Pedido 0190049908 00010 Agrup. Carrito 3000030933 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**VIDEO PROYECTOR FULL HD, CANTIDAD DE LÚMENES DE 4000 LM, RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920X1080, RELACIÓN ASPECTO 16:9, LÁMPARA MÍNIMO DE 230W, CON ENTRADA DE PC D-SUB 15 PIN, 2 PUERTOS HDMI, USB TIPO A PARA MÓDULO INALÁMBRICO, USB TIPO B Y PARLANTE MÍNIMO 10WX1.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
155	519000000140	17,00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213001030000 Solicitud de Pedido 0190049955 00010 Agrup. Carrito 3000030967 0001 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**VENTILADOR DE TORRE CON OSCILACIÓN GENERALIZADA CON CONTROL REMOTO3 A . 5 VELOCIDADES TEMPORIZADOR DE 1 A 15 HRSPANEL DE BOTONES ALTURA 102 CM (±5 CM) PESO ENTRE 4 Y 5.5 KG
156	519000000140	4,00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213001010000 Solicitud de Pedido 0190049955 00020 Agrup. Carrito 3000030967 0002 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**VENTILADOR DE TORRE CON OSCILACIÓN GENERALIZADA CON CONTROL REMOTO3 A . 5 VELOCIDADES TEMPORIZADOR DE 1 A 15 HRSPANEL DE BOTONES ALTURA 102 CM (±5 CM) PESO ENTRE 4 Y 5.5 KG
157	519000000140	8,00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049955 00030 Agrup. Carrito 3000030967 0003 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**VENTILADOR DE TORRE CON OSCILACIÓN GENERALIZADA CON CONTROL REMOTO3 A . 5 VELOCIDADES TEMPORIZADOR DE 1 A 15 HRSPANEL DE BOTONES ALTURA 102 CM (±5 CM) PESO ENTRE 4 Y 5.5 KG
158	519000001017	3,00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049955 00040 Agrup. Carrito 3000030967 0004 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambrón 3 niveles para acomodar parrillas Congelador Deshielo automático Charola para hielos Anaqueles en puerta Chapa de seguridad Cajón de frutas y verduras con tapa de cristal templado Sello magnético en puerta Ecológico
159	519000000289	15,00	PZA	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049955 00050 Agrup. Carrito 3000030967 0005 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO 1. GABINETE DE PLASTICO DURO. 2. DOS LLAVES: UNA PARA AGUA CALIENTE Y UNA PARA AGUA FRIA. 2.1. INCLUYE CONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA. 2.2. LLAVE DE AGUA CALIENTE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CON SEGURO DE PROTECCION CONTRA INFANTES. 3. PORTA CONOS DESECHABLES. 4. PORTA GARRAFON 5. RECIPIENTE PARA RETENCION DE LIQUIDOS DERRAMADOS. 6. ALIMENTACION ELECTRICA DE OPERACION: 120 V " 60 HZ +/- 10%.
160	519000000092	10,00	PZA	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049955 00060 Agrup. Carrito 3000030967 0006 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**CAMARA IP BULLET PARA EXTERIOR 4MP SENSOR 1/3" CMOS, POE, H.265/H.264/, WDR 120DB, MICROSD CARD SLOT, LENTE VARIFOCAL 2.7-13.5MM MOTORIZADO, IR60M, IP67, 1 AÑO DE GARANTIA.
161	519000001210	1,00	PZA	Refrigerador de dos puertas de 27 ft3 Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049955 00070 Agrup. Carrito 3000030967 0007 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**Refrigerador de 27 ft3, dos puertas, 127 v, luz led, despachador deagua, parrillas de cristal templado, digital inverter, medidas 85.10 cma 88.10 cm de fondo x 87.20 cm a 91.20 cm de largo x 174 cm a 178 cm dealto.
162	519000000223	1,00	PZA	PANTALLA LED 85 PULGADAS Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049955 00080 Agrup. Carrito 3000030967 0008 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**PANTALLA LED 85" +/- 5, 4K SMART CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXIONES HF, HDMI, USB, PLUG AUDIO, COMPONENTE, FUENTE EXTERNA CABLE HDMI.
163	519000000276	1,00	PZA	PANTALLA LED 55" SMART TV Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049955 00090 Agrup. Carrito 3000030967 0009 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**PANTALLA LED 55" SMART TV RESOLUCION MINIMA HD CON ENTRADA USB, HDMI.
164	523000000113	1,00	PZA	KIT DE ESTUDIO CON PANTALLA VERDE Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049957 00010 Agrup. Carrito 3000030969 0001 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**KIT STUDIO DE LUZ CON PANTALLA VERDE, PARA VIDEOGRABACION:KIT INCLUYE: (2)200CM SOPORTE DE LUZ

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				+ (2)SOPORTE DE UNICO HEAD LIGHT + (4)45W CFL BOMBILLA DE LUZ + (2)84CM PARAGUAS + (2)60 X 60 CM CAJA DE LUZ + (1)1.8 X 2,8 M TELON DE FONDO MUSLINE TELON DE FONDO (NEGRO, BLANCO Y VERDE) + (6)ABRAZADERAS + (1)2,6 M X 3M SISTEMA SOPORTE DE APOYO + (1)BOLSA DE TRANSPORTE PARA SISTEMA DE APOYO DE FONDO + (1) BOLSA DE KIT DE ILUMINACION CONTINUA.
165	523000000463	1,00	PZA	LENTE CANON RF200-800 MM F6.3-9 IS Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049957 00020 Agrup. Carrito 3000030969 0002 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**LENTE PARA CAMARA, MARCA CANON MODELO RF 200-800MM F6.3-9 IS USM
166	523000000471	2,00	PZA	CAMARA EOS R6 II C/LENTE RF24-105 Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049957 00030 Agrup. Carrito 3000030969 0003 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**CÁMARA MARCA CANON, MODELO EOS R6 MARK II, CON LENTE MODELO RF24-105 MMF4 L IS USM
167	519000000094	2,00	PZA	TRUTURADORA DE PAPEL Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190049965 00010 Agrup. Carrito 3000030975 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**TRITURADORA DE PAPEL QUE CUENTE CON: • SISTEMA 100% ANTI-ATASCOS• . CAPACIDAD DE LA PAPELERA (60 LITROS) +- 5 LITROS• TIPO DE PAPELERA EXTRAIBLE• CAPACIDAD DE CESTO 60 (LITROS) +- 5 LITROS• DESTRUYE TAMBIÉN.- GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO, CLIPS Y CDS/DVDS• NIVEL DE SEGURIDAD P4• CORTE EN PARTÍCULAS• CICLO DE TRABAJO CONTINÚO• CAPACIDAD DE HOJAS: (70GR) 24 HOJAS
168	519000001017	1,00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049972 00010 Agrup. Carrito 3000030981 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambrón 3 niveles para acomodar parrillas Congelador Deshielo automático Charola para hielos Anaqueles en puerta Chapa de seguridad Cajón de frutas y verduras con tapa de cristal templado Sello magnético en puerta Ecológico

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
169	519000001017	1,00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211110400010600 Solicitud de Pedido 0190049975 00010 Agrup. Carrito 3000030984 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambrón 3 niveles para acomodar parrillas Congelador Deshielo automático Charola para hielos Anaqueles en puerta Chapa de seguridad Cajón de frutas y verduras con tapa de cristal templado Sello magnético en puerta Ecológico
170	519000001472	1,00	PZA	Equipo de extracción de aire Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049995 00010 Agrup. Carrito 3000030996 0001 **Entrega en:** AV. MINERAL DE VALENCIANA #308 C.P. 36275 SILAO PUERTO INTERIOR México/GTO **Descripción técnica:**Suministro de equipo de extracción de aire, incluye 3 extractores tipoplafón, tubo de PVC para##descarga de extractor, rejilla tipo louverpara salida de aire de descarga.
171	519000001475	19,00	PZA	CAMARA PTZ (CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA) Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190049996 00010 Agrup. Carrito 3000031319 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAMARA PTZ CON RESOLUCION FULL HD 1920X1080, CON RENDIMIENTO DE VIDEOEN CAPACIDAD DE CAPTURE DE 60/50 FPS EN FHD COMPATIBLE CON CODECS H.264/H.265 Y PERFILES DI NTSC/PAL, ZOOM DPTICO MINIMO DE 30X Y ZOOMDIGITAL DE HASTA 30X CON FUNCIONES PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES:IPV4/IPV6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP,CONTROL DE IRIS Y ENFOQUE AUTOMDTICO INTEGRADOS, CONEXION DEALIMENTACIDN VIA POE. ESTRUCTURA DE DOMO CON BURBUJA DE POLICARBONATODE ALTA RESISFENCIA, GRADO IK 10 Y PROTECCIDN AMBIENTAL CONCONECFIVIDAD DE RED MEDIANTE INTERFAZ ETHERNET BASE 10/100 RJ45 CONSOPORTE PARA PROTOCOLOS IPV4/V6 ONVIF S/G IEEE 802.IX SNMP Y QOS CONINTEGRACION TOTAL AL SISTEMA DE GESTION DE VIDEO FLIR LATITUDE 8 NVMS
172	519000001481	90,00	PZA	CAMARA IP FIJA TIPO DOMO Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190049996 00020 Agrup. Carrito 3000031319 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAMARA IP FIJA TIPO DOMO (CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA)##CÁMARA IP FIJATIPO DOMO PARA EXTERIORES CON RESOLUCIÓN DE 2688 X 1944 PIXELES A 30FPS (5 MP) E ILUMINACIÓN INFRARROJA INTEGRADA PARA VISIÓN NOCTURNEEQUIPADA CON INTERFAZ ETHERNET RJ45 LO/LOO/LOOOBASE-T Y ALIMENTACIÓNPOE CONFORME A ESTÁNDARES IEEE 802.3AF/AT CUYA ESTRUCTURA CUENTA CONCERTIFICACIONES NEMA 4X E IP66 PARA MÁXIMA RESISTENCIA CONTRA POLVO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				YAGUA, SOPORTANDO PROTOCOLOS IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, IEEE 802.1 X, SNMP, QOS, TLS, SMTP Y FTPBAJO LOS PERFILES ONVIF M S G Y T PARA UNA INTEGRACIÓN TOTAL CON ELSISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO FLIR LATITUDE 8 NVMS
173	519000001470	3,00	PZA	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO BALA Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190049997 00010 Agrup. Carrito 3000030997 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CÁMARAS MARCA HIKVISION, MODELO DS2CD2T63G24LI2U
174	519000001471	1,00	PZA	CÁMARA DE RED OJO DE PEZ INFRARROJA Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190049997 00020 Agrup. Carrito 3000030997 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CÁMARA DE RED OJO DE PEZ INFRARROJA DE 6 MP, MARCA HIKVISION, MODELODS2CD6365G0EIVS(B) Ó DS2CD6365G1IVS.
175	519000001452	158,00	PZA	Pantalla interactiva de 75” pulgadas Centro Gestor 211213039030200 Solicitud de Pedido 0190050002 00010 Agrup. Carrito 3000031001 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Pantalla Interactiva 75 pulgadas, que incluye:- Equipo- Capacitación para su uso- Configuración- Instalación/distribución- Puesta a puntoPor cada pantalla deberá considerar:- Capacitación hasta 2 docentes en el Curso de uso de pantallainteractiva, así como las funciones y componentes por TBCAdemás de las siguientes características técnicas del dispositivo:Pantalla Interactiva 75" pulgadas, que incluye lo siguiente:Especificaciones técnicas:- Tamaño de pantalla: Diagonal 75 pulgada (190.5 cm)- Resolución: 4K UHD (3,840 X 2,160)- Memoria: 12 GB RAM + 128 GB flash interno- Retroiluminación: Direct LED, 85 % NTSC- Profundidad de color: 10 bit (8 bit + FRC)- Laminación: Zero gap (sin espacio entre paneles)- Protecciones visuales: anti-luz azul, anti-reflejo- Brillo adaptativo- Cámara HD- Micrófonos: al menos 6- Altavoces: al menos 2- Stylus: 2 lápices con punta PET, antideslizantes y magnéticos- Dimensiones: aprox. 1705.7 X 1040.5 X 91.8 mm- Peso mínimo: 47.8 kg- Consumo eléctrico: estándar ~177 W, máximo ~350 W–420 WGarantía mínima de fábrica: 1 año.Misceláneos:Se deberá entregar de forma impresa y en original lo siguiente:- Carta del fabricante del producto ofertado.- Carta de Distribuidor certificada y avalada por el fabricante no mayora 30 días de expedición.- Carta del Fabricante que manifieste la existencia de un centro deservicios con representación en México, para soporte técnico y atenciónde la garantía para reemplazo de piezas con existencias como mínimo por1 años, no mayor a 30 días de su expedición.- Carta del fabricante donde certifique al dispositivo con filtroanti-luz azul y anti-reflejo avalado por una entidad certificadora en lamateria.- El proveedor participante deberá presentar como parte de su equipo deimplementación por lo menos un Ingeniero certificado de la solución y/oequipo ofertado. Esta certificación debe presentarse a través de cartafirmada por el representante legal de la marca ofertada dando

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				validez alIngeniero con su certificación.Características de entrega:- Entrega en 158 puntos diferentes. Una pantalla por ubicacióngeográfica de cada plantel de Telebachillerato Comunitario (RevisarAnexo de centros educativos).- Instalación dentro del salón de clases la cual debe quedar en óptimascondiciones para el correcto funcionamiento inmediato. Nota: elproveedor deberá considerar la configuración (vinculación) deldispositivo Tomi a fin de compartir funcionalidades con el objetivo defortalecer el ambiente de aprendizaje en el aula.- Posterior a la instalación. Asegurase que funcione adecuadamente.Características de adicionales:- Debe contar con funda protectora y control remoto.- Debera incluir un soporte de piso con ruedas de la marca y modeloofertado para cada equipo.- Debe ser compatible con otros dispositivos electrónicos porconectividad inalámbrica (wifi y Bluetooth) y conectividad alámbrica.- Debe contar con set de cableado para la conectividad alámbrica conotros dispositivos electrónicos.- Idioma base español, aunque debe poder configurarse a otros idiomas enparticular al idioma inglés.- Debe incluir manual de uso (desde el uso e instalación hasta lasfuncionalidades del contenido de la pantalla).Características de seguimiento:- Una capacitación en modalidad presencial. Esta debe ser dirigida a 350personas (docentes o administrativos) en una sede la cual seráproporcionada por la Universidad. Para ello el proveedor deber contarcon los insumos necesarios para llevar a cabo esta capacitación en lamodalidad mencionada, así como contemplar alimentos para la totalidad delos participantes.- Una capacitación de modalidad virtual. Como mínimo se solicita Unacapacitación de seguimiento de manera virtual para atender a las 350personas. Para ello el proveedor debe contar con una plataforma parasesiones de al menos 400 personas. La Capacitación deberá estardisponibles durante al menos 6 meses posterior a la entrega einstalación de las pantallas, publicada en alguna plataforma dedistribución de video y entregar de manera electrónica el video para quela UVEG lo publique en sus medios oficiales.- Entrega in situ. Se debe considerar una capacitación básica en laoperacion de los dispositivos a los planteles beneficiados deTelebachillerato Comunitario al momento de la entrega por parte delproveedor quien deberá contar con un experto en el tema técnico para elcorrecto funcionamiento, así como de las aplicaciones o contenidos deaplicaciones de uso académico al momento de la instalación y entrega.- Al momento de la entrega se debera realizar por parte del proveedoruna acta de entrega a satisfacción.El proveedor participante deberá entregar, instalar y dejar enfuncionamiento este dispositivo en las ubicaciones establecidas en elAnexo de Centros Educativos que forman parte de las presentesespecificaciones técnicas.Así como debe considerar en su propuesta todo lo especificado en lossiguientes anexos:- Anexo Acuerdo de nivel de servicio- Anexo de centros educativos- Anexo de funcionalidades
176	519000001017	1,00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190050003 00010 Agrup. Carrito 3000031002 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambrón 3 niveles para acomodar parrillas Congelador Deshielo automático Charola para hielos Anaqueles en puerta Chapa de seguridad Cajón de frutas y verduras con tapa de cristal templado Sello magnético en puerta Ecológico
177	519000001017	2,00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190050003 00020 Agrup. Carrito 3000031002 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica:FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambrón 3 niveles para acomodar parrillas Congelador Deshielo automático Charola para hielos Anaqueles en puerta Chapa de seguridad Cajón de frutas y verduras con tapa de cristal templado Sello magnético en puerta Ecológico
178	519000001091	1,00	PZA	ROTAFOLIO Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190050003 00030 Agrup. Carrito 3000031002 0003 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**ROTAFOLIO MATERIAL(ES): MELAMINA Y ALUMINIO COLOR (ES): BLANCO MEDIDAS: 70X90 CMS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 1.- ROTAFOLIO DE 70X90 CMS. 2.- MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO 3.- ALTURA AJUSTABLE A 3 NIVELES 4. CON CHAROLA PARA MARCADOR
179	519000001091	1,00	PZA	ROTAFOLIO Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190050003 00040 Agrup. Carrito 3000031002 0004 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**ROTAFOLIO MATERIAL(ES): MELAMINA Y ALUMINIO COLOR (ES): BLANCO MEDIDAS: 70X90 CMS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 1.- ROTAFOLIO DE 70X90 CMS. 2.- MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO 3.- ALTURA AJUSTABLE A 3 NIVELES 4. CON CHAROLA PARA MARCADOR
180	519000001409	1,00	PZA	ENGARGOLADORA Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190050003 00050 Agrup. Carrito 3000031002 0005 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**ENGARGOLADORA##TAMAÑO DE PAPEL: MÍNIMO CARTA##CAPACIDAD DE PERFORADO:MÍNIMO 8 HOJAS##CAPACIDAD DE ENCUADERNACIÓN DE HOJAS: MÍNIMO 145##TIPODE ARO: ARILLO DE PLÁSTICO O METAL##
181	521000000081	2,00	PZA	EQUIPO MICROFONOS INALAMBRICOS Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190050011 00010 Agrup. Carrito 3000031320 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS (RECEPTOR Y MICROFONOS) CON DOS MICROFONOS DE MANO UHF, CANALES INDEPENDIENTES, PANTALLA LCD EN EL MICROFONO CON INDICADOR DE FRECUENCIA Y CARGA DE PILA, QUE INCLUYA CABLE Y ESTUCHE, 1 AÑO DE GARANTIA.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
182	521000000577	2,00	PZA	Micrófono de condensador Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190050011 00020 Agrup. Carrito 3000031320 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:** Micrófono de condensador , Soporte de brazo de tijera ajustable,montaje de choque de metal, filtro pop, parabrisas de micrófono deespuma, abrazadera de montaje de mesa y cable USB-B a USB-A
183	519000000100	3,00	PZA	PANTALLA LED 75 PULGADAS Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190050017 00010 Agrup. Carrito 3000031321 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**PANTALLA LED 75 PULGADAS • TAMAÑO: MINIMO 75 Y MAXIMO 80 PULGADAS• . TECNOLOGIA DE IMAGEN: UHD 4K• RESOLUCION DE LA PANTALLA: MINIMO 3840 X 2160 PIXELES• POTENCIA DE SALIDA (RMS): MINIMO 20W• ENTRADAS HDMI: MINIMO 2• COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT/APP• CONECTIVIDAD WI-FI, ETHERNET• BLUETOOTH MÍNIMO 4.2• TRANSMISIÓN DIGITAL ATSC
184	519000000286	4,00	PZA	PANTALLA DE 43 PULGADAS Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190050017 00020 Agrup. Carrito 3000031321 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**PANTALLA DE 43 PULGADAS LED SMART TV UHD 4K PLANA 3 HDMI 2 USB RESOLUCION 3840X2160
185	519000000415	2,00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 40 LTS. Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190050017 00030 Agrup. Carrito 3000031321 0003 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD: 40 LTS (+/- DOS LITROS), POTENCIA DE SALIDA: 1100 W (+/- 150W), DESCONGELADOR: SI, MENU DE COCINA: SI, PANTALLA LED: SI, PLATO GIRATORIO: SI, TEMPORIZADOR: SI
186	519000000687	8,00	PZA	CAFETERA PARA 40 TAZAS MINIMO Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190050017 00040 Agrup. Carrito 3000031321 0004 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA DE 40 TAZAS MINIMO, CON CALENTADOR DOBLE, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO, VENTANA DE NIVEL DE AGUA/CAFE, EXTERIOR DE METAL PERDURABLE.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
187	519000001017	3,00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190050017 00050 Agrup. Carrito 3000031321 0005 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambrón 3 niveles para acomodar parrillas Congelador Deshielo automático Charola para hielos Anaqueles en puerta Chapa de seguridad Cajón de frutas y verduras con tapa de cristal templado Sello magnético en puerta Ecológico
188	519000001341	2,00	PZA	REFRIGERADOR DE 19 PIES Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190050017 00060 Agrup. Carrito 3000031321 0006 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**REFRIGERADOR DE 19 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 4 compartimentos en elfrigorífico (minimo 3 parrillas) y 1 en el congelador, anaqueles enpuerta de frigorífico. Los estantes (parrillas) están fabricados envidrio templado; con dispensador de agua hubicado a través de la puerta, con luz interior.
189	519000001348	3,00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190050017 00070 Agrup. Carrito 3000031321 0007 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**DE CARGA INFERIOR (GARRAFÓN OCULTO)##CAPACIDAD DE GARRAFÓN: 19 A 20LITROS ##VOLTAJE: 115 - 127 VOLTIOS ##MEDIDAS: 31 A 38.48 X 34 A 39.98X 109.98 A 115 CM, (TOLERANCIA EN MEDIDAS +-5%)##PESO: 8.3 - 17KG##MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
190	519000001476	7,00	PZA	SECADOR DE MANOS Centro Gestor 211110600B10400 Solicitud de Pedido 0190050017 00080 Agrup. Carrito 3000031321 0008 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Secador de Mano Electrico voltaje 127 v Potencia 1400 w Modo deactivacion : Sensor Infrarrojo, Tiempo de secado de 1m, Nivel de ruidomaximo 70db Fabricado en Acero Inoxidable (AISI 304)N KIT DEINSTALACION. Con taquetes de expansión ,Cable de cobre mínimo calibre12 AWG para circuitos de 110V/120V, Caja eléctrica empotrada osobrepuesta para alimentar los cables por la parte posterior del equipo. Tubo conduit flexible (metálico o PVC tipo Liquidtight) con susconectores para proteger la línea eléctrica. Capuchones aislantes (wirenuts) para empalmes eléctricos. interruptor dedicado de 15A o 20A en elcentro de carga principal. Silicona o sellador impermeable. Panel deacero inoxidable o plástico resistente. ###############

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
191	523000000472	1,00	PZA	Aro de luz para lente de cámara Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190050022 00010 Agrup. Carrito 3000031322 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Aro de luz para lente de cámara, flash del anillo de 48 LED, 7 Nivelesde Brillo, 9 Anillos Adaptadores, salida de luz flash de anillo, macrodisparo con reproducción de color fiel, compatible con camaras DSLR
192	523000000473	2,00	PZA	Trípode Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190050022 00020 Agrup. Carrito 3000031322 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Trípode Monopie Portátil de Alumnio, Cabezal Giratorio, Bolsa deTransporte para DSLR Cámara DV Videocámara,Carga hasta 4kg, (+-1kg)##Altura mínima y máxima: 56 cm a 1.45 cm.(+-5cm) peso 104 gr. (+-5gr)
193	523000000083	2,00	PZA	CAMARA 5D MARK IV Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190050037 00010 Agrup. Carrito 3000031026 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAMARA 5D MARK IV CON LENTE EF 24-105 MM F/4L IS II USM
194	519000000414	4,00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 30 LTS. Centro Gestor 211112700020000 Solicitud de Pedido 0190050038 00010 Agrup. Carrito 3000031027 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD: 30 LTS (+/- DOS LITROS), POTENCIA DE SALIDA: 1000 W (+/- 100W), DESCONGELADOR: SI, MENU DE COCINA: SI, PANTALLA LED: SI, PLATO GIRATORIO: SI, TEMPORIZADOR: SI
195	519000001478	2,00	PZA	Deshumidificador 23 litros o 50 pintas Centro Gestor 211213042020000 Solicitud de Pedido 0190050039 00010 Agrup. Carrito 3000031318 0001 **Entrega en:** CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO **Descripción técnica:**Deshumidificador, con las siguientes especificaciones mínimas:####•Capacidad de extracción: mínimo 23 litros de humedad al día o 50 Pintaspor día (ppd).##• Eficiencia energética: 1.7 L/kwh.##• Voltaje yconsumo: 115 V, 60 Hz; 4.1 A.##• Nivel de ruido: mínimo 50 dba - máximo57 dBA.##• Clasificación MERV: mínimo 1 - máximo 8##• Flujo de Aire(CFM): mínimo 105 – máximo 130##•

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Refrigerante: R32.
196	519000001479	1,00	PZA	Deshumidificador 33 litros o 70 pintas Centro Gestor 211213042020000 Solicitud de Pedido 0190050039 00020 Agrup. Carrito 3000031318 0002 **Entrega en:** CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO **Descripción técnica:**Deshumidificador, con las siguientes especificaciones mínimas:####•Capacidad de extracción: mínimo 33 litros de humedad al día o 70 pintaspor día (ppd).##• Factor energético: 2.1 L/kwh o 5.5 Pintas/kWh##•Voltaje y consumo: 115 V, 60 Hz; consumo 4.1 A.##• Nivel de ruidomínimo 53 dbA - máximo 57 dBA##• Clasificación MERV: mínimo 8 - máximo13##• Flujo de Aire (CFM): mínimo 130 – máximo 140
197	519000001484	1,00	PZA	ASPIRADORA TIPO MOCHILA ELÉCTRICA Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190050057 00010 Agrup. Carrito 3000031040 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**ASPIRADORA TIPO MOCHILA ELÉCTRICA ##CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:##TIPO:ELÉCTRICA##CAPACIDAD DE DEPÓSITO 4L (+/-1L)##MOTOR CON POTENCIA MÍNIMA1000W##CABLE DE ALIMENTACIÓN 7M (+/-1)##SISTEMA DE FILTRACIÓNMULTIETAPA, CON CUATRO O MÁS NIVELES/ETAPAS DE FILTRACIÓN, QUE INCLUYAFILTRO TIPO HEPA, DE TELA O EQUIVALENTE##PORTÁTIL##ACCESORIOS MÍNIMOS:EXTENSIÓN, MANGUERA, CEPILLO, BOQUILLA PARA HENDIDURAS O RINCONERO.
198	519000001473	1,00	PZA	RENOVACIÓN DE CCTV Centro Gestor 211213034030000 Solicitud de Pedido 0190050059 00010 Agrup. Carrito 3000031042 0001 **Entrega en:** BLVD. OJO DE AGUA S/N C.P. 36886 SAN FRANCISCO DEL RINCON BARRIO DE GUADALUPE México/GTO **Descripción técnica:**Renovación de cámaras de videovigilancia en los espacios académicos yaulas de la EPRR.####• 2 NVR de grado Enterprise o Pro-Series, de almenos 64 canales IP y compresión de video H.265.##• 2 Discos duros porcada NVR con capacidad necesaria para almacenar al menos 30 días, conlos siguientes horarios y modos de grabación: de las 6:00Hrs a las 17:00 Hrs grabación continua, de las 17:00 a 6:00Hrs solo si se detectamovimiento.##• 86 cámaras IP tipo Domo, lente de 2.8mm a 4mm, fullcolor de 5MP, con certificación IP67, alimentación POE y carcasaantivandálica.##• 2 cámaras IP tipo Bala, lente de 2.8mm a 6mm, fullcolor de 5MP, con certificación IP67, audio bidireccional, alimentaciónPOE y carcasa de alta resistencia para exteriores.##• 6 cámaras IP tipoPTZ, lente de 4mm a 12mm, full color de 4MP, clasificador de humanos yvehículos, certificación IP66, audio bidireccional, alimentación POE ycarcasa de alta resistencia para exteriores.##• Switch de 48 puertosPOE.##• Switch de 24 puertos POE.##• El cableado estructurado deberáser en categoría 6 mínimo, así mismo deberá incluir ducteria, canaletas, rosetas, tapas y patch cords.##• 1 Pantalla Smart TV 4K UHD de 85"(mínimo), con conectividad wifi 5 (mínimo) y vía Ethernet, Función deduplicación inalámbrica de pantalla de dispositivos incorporada, lamarca de la pantalla deberá contar con centro de servicio

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				establecidoen la zona bajío (incluir datos), deberá incluir control remoto ysoporte articulado para ajuste en profundidad e inclinación.##•Garantía de 1 año mínimo en cámaras y pantallas, switches y NVR.##•Garantía de 3 años mínimo en discos duros.####Misceláneos:##• Deberáincluir mano de obra y todos los elementos necesarios para su correctainstalación, configuración y puesta a punto.##• Deberá incluir latransferencia de conocimiento para al menos 5 personas.##• En los 35salones, deberá permanecer disponible la conexión ethernet para el usodel equipo de cómputo de los profesores.##• Los licitantes interesadosen participar deberán agendar visita en sitio para poder integrar supropuesta tecnica/económica, la cual deberá incluir evidencia (correoelectrónico de cita y registro en bitácora de acceso) de su visita.
199	519000000093	2,00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 211110600040200 Solicitud de Pedido 0190050070 00010 Agrup. Carrito 3000031051 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO
200	519000001017	1,00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211110600040200 Solicitud de Pedido 0190050070 00020 Agrup. Carrito 3000031051 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambrón 3 niveles para acomodar parrillas Congelador Deshielo automático Charola para hielos Anaqueles en puerta Chapa de seguridad Cajón de frutas y verduras con tapa de cristal templado Sello magnético en puerta Ecológico
201	523000000475	1,00	PZA	Lente Sony SEL2870 Centro Gestor 211112000040200 Solicitud de Pedido 0190050074 00010 Agrup. Carrito 3000031323 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**LENTE SONY Zoom estándar FE RANGO FOCAL DE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS(SEL2870), PARA CÁMARA MIRRORLESS FULL-FRAME, CON ESTABILIZACIÓN DEIMAGEN OPTICAL STEADYSHOT (OSS) y APERTURA DE F4 EN TODA LA DISTANCIAFOCAL, APERTURA CIRCULAR DE 7 LÁMINAS QUE DISMINUYE LAS DISTORSIÓN YLOS ELEMENTOS DE CRISTAL ED; PESO DE 295 GRAMOS (+/- 15 GRAMOS), Motorlineal interno con una distancia mínima de enfoque de 45 cm, ELABORADOEN Cuerpo de plástico resistente a la intemperie con montura de metal yrosca para filtros de 55 mm
202	523000000476	1,00	PZA	Lente para camara CANON Centro Gestor 211112700010300 Solicitud de Pedido 0190050078 00010 Agrup. Carrito 3000031324 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica:LENTE CANON EF 70-200MM F/2.8L IS III USM | TELEFOTO RECUBIMIENTOESFERICO DE AIRE (ASC) QUE ELIMINA LOS REFLEJOS Y LASABERRACIONESCROMATICAS.2. ESTABILIZACION OPTICA DE IMAGEN DE HASTA 3.5 PARADAS PARACORRECION DE MOVIMIENTO. 3. RECUBRIMIENTODE FLUOR EN LOS ELEMENTOSFRONTALES Y POSTERIORES PARA REDUCIRLAS MANCHAS.4. RESISTENTE AL POLVOY SALPICADURAS.5. SISTEMA DEENFOQUE INTERNO CON MOTOR ULTRASONICO CONANILLO. 6. UN ELEMENTO DE FLUORITA Y 5 UD PARA GRAN CALIDAD DE IMAGEN.7. DISTANCIAMINIMA DE ENFOQUE DE 1.2M APROX.CONSTRUCCION DE OBJETIVO.
203	519000000100	15,00	PZA	PANTALLA LED 75 PULGADAS Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190050096 00020 Agrup. Carrito 3000031065 0002 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**PANTALLA LED 75 PULGADAS • TAMAÑO: MINIMO 75 Y MAXIMO 80 PULGADAS• . TECNOLOGIA DE IMAGEN: UHD 4K• RESOLUCION DE LA PANTALLA: MINIMO 3840 X 2160 PIXELES• POTENCIA DE SALIDA (RMS): MINIMO 20W• ENTRADAS HDMI: MINIMO 2• COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT/APP• CONECTIVIDAD WI-FI, ETHERNET• BLUETOOTH MÍNIMO 4.2• TRANSMISIÓN DIGITAL ATSC
204	519000000415	2,00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 40 LTS. Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190050096 00030 Agrup. Carrito 3000031065 0003 **Entrega en:** CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ **Descripción técnica:**HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD: 40 LTS (+/- DOS LITROS), POTENCIA DE SALIDA: 1100 W (+/- 150W), DESCONGELADOR: SI, MENU DE COCINA: SI, PANTALLA LED: SI, PLATO GIRATORIO: SI, TEMPORIZADOR: SI
205	519000001348	4,00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190050100 00010 Agrup. Carrito 3000031068 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**DE CARGA INFERIOR (GARRAFÓN OCULTO)##CAPACIDAD DE GARRAFÓN: 19 A 20LITROS ##VOLTAJE: 115 - 127 VOLTIOS ##MEDIDAS: 31 A 38.48 X 34 A 39.98X 109.98 A 115 CM, (TOLERANCIA EN MEDIDAS +-5%)##PESO: 8.3 - 17KG##MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
206	523000000474	15,00	PZA	CÁMARA FIJA TIPO DOMO Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190050104 00010 Agrup. Carrito 3000031325 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica:CÁMARA FIJA TIPO DOMO (CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA) ##CÁMARA FIJA TIPODOMO (IP PARA EXTERIORES)##TIPO Y APLICACIÓN:##CÁMARA IP TIPO DOMO CONILUMINACIÓN IR PARA USO EN EXTERIORES.##CONECTIVIDAD Y ALIMENTACIÓN:##PUERTO RJ45 10/100/1000 CON ALIMENTACIÓN POE.##VIDEO Y DESEMPEÑO:##VELOCIDAD DE CUADROS: 30 FPS A RESOLUCIÓN 2688 × 1944.##SEGURIDAD YPROTOCOLOS:##IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPNP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,##ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QOS, TLS, SMTP,##FTP, DDNS,PPPOE, RTCP##PROTECCIÓN Y MATERIALES:##CLASIFICACIÓN IP66. NEMA4X##CLASIFICACIÓN IK10.##COMPATIBLE CON ONVIF® PROFILE M, PROFILE S,PROFILE G Y PROFILE T##(CONFORME A ESPECIFICACIONES DE ONVIF.ORG).##COMPATIBLES CON EL SISTEMA FLIR LATITUDE 8 NVMS.##1 AÑO DE GARANTIA.
207	523000000467	1,00	PZA	Lente Zoom Montura tipo “EF” Centro Gestor 211110700021000 Solicitud de Pedido 0190050118 00010 Agrup. Carrito 3000031080 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**Lente zoom telefoto para cámaras con montura tipo EF.##Tipo de lente:teleobjetivo.##Rango de distancia focal de 70 a 200 mm.##Apertura dediafragma f/2.8.##Estabilización de imagen óptica.##Aplicacionesprofesionales de fotografía y video.##Cantidad de hojas de diafragmamínimo: 8.##Enfoque automático.##Tamaño de filtro fotográfico entre 77y 82 mm.##Revestimiento Fluorine Coating.##Anillos de zoom y enfoquemanual de operación.##Compatible con cámaras de formato completo (fullframe) y APSC con montura tipo EF.##Peso entre 1.3 y 1.6 kg.
208	519000000103	4,00	PZA	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL DE .8 FT³ Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190050125 00001 Agrup. Carrito 3000031326 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 0.8 PIES CÚBICOS, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON MÍNIMO 5 NIVELES DE POTENCIA, SALIDA DE POTENCIA DE 1000 WATTS, ALIMENTACIÓN DE 120V. 3 NIVELES DE COCCIÓN, TECLADO TOUCH -CONTROL CON SISTEMA BRAILE, LUZ INTERIOR, PUERTA CON VENTANA CON VIDRIO TEMPLADO Y MANIJA DE AGARRAR Y JALAR.
209	519000000529	5,00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190050125 00002 Agrup. Carrito 3000031326 0002 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 120V A 127V RESISTENCIA DE 1500W A 1850W TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFÉ A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE QUEME LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA INDICADOR DE NIVEL DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				AGUA Y CAFÉ CESTA DE FILTRO DE CAFE ASAS FRÍAS AL TACTO
210	519000001071	2,00	PZA	REFRIGERADOR Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190050125 00003 Agrup. Carrito 3000031326 0003 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**REFRIGERADOR MATERIAL(ES): METAL/PLÁSTICO COLOR (ES): BLANCO MEDIDAS: ALTO: 183 CMS., ANCHO: 74 CMS., FONDO: 78 CMS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 19 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, CONTROL DE TEMPERATURA DE PERILLA, ANTIBACTERIAL EN PARTES PLÁSTICAS, 2 CHAROLAS PARA HIELOS, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO EN ENFRIADOR, TAPA DE CAJÓN LEGUMBRERO DE CRISTAL TEMPLADO, 2 CAJONES LEGUMBREROS, CAJÓN DE CARNES FRÍAS EN ENFRIADOR, HUEVERA, 4 ANAQUELES EN PUERTA DE ENFRIADOR, LUZ EN ENFRIADOR, UNA PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO EN CONGELADOR, 2 ANAQUELES EN PUERTA DE CONGELADOR, CONTROLES ELECTRÓNICOS CON PERILLA, ECOLÓGICO, FLUJO DE AIRE INTERIOR, GABINETE LISO, LUZ INTERIOR, CONTROL DE TEMPERATURA CONGELADOR CON PERILLA PLATA. GARANTÍA MÍNIMA DE 2 AÑOS
211	519000001464	4,00	PZA	ASPIRADORA TIPO MOCHILA Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190050125 00004 Agrup. Carrito 3000031326 0004 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**ASPIRADORA TIPO MOCHILA INALÁMBRICA BATERÍA DE 18 V, INCLUYE CARGADOR,BOQUILLAS, MANGUERA, TUBO TELESCÓPICO, ARNÉS Y CINTURÓN.
212	519000000543	15,00	PZA	VENTILADOR DE TORRE Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190050125 00005 Agrup. Carrito 3000031326 0005 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**VENTILADOR DE TORRE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - ALIMENTACION ELECTRICA CONTROL REMOTO INALAMBRICO TIMER PROGRAMABLE OSCILATORIO VELOCIDADES
213	519000001480	2,00	PZA	humificador- nebulizador Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190050125 00006 Agrup. Carrito 3000031326 0006 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**humificador- nebulizador portatil, con voltaje de 120 v, frecuencianominal de 60 hz, entrada de potencia nominal de 90 W, humificadornominal del 1500ml/h, con capacidad del tanque de 13 L (+- 2 L), con unpeso de 3,9 kg/4,9 kg, medidas de 280 x 280 x 836 mm (+-5

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				mm)
214	519000001482	1,00	PZA	BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN Centro Gestor 211112700020000 Solicitud de Pedido 0190050126 00010 Agrup. Carrito 3000031327 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**BÁSCULA DIGITAL DE PRECISIÓN PARA LABORATORIO, CON CAPACIDAD MÁXIMA DEPESAJE DE 15 kg COMO MÍNIMO, RESOLUCIÓN DE 0.01 A 0.1 g, REPETIBILIDADDE 0.2 g, LINEALIDAD DE ±0.2 g Y TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN DE 1 SEGUNDOO MENOR. SISTEMA DE AJUSTE INTERNO AUTOMÁTICO O MEDIANTE PESA EXTERNA;NIVELACIÓN MANUAL MEDIANTE INDICADOR DE BURBUJA Y PATAS REGULABLES.PLATILLO DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 185 × 185 MM.PANTALLA DIGITAL LCD RETROILUMINADA O PANTALLA GRÁFICA A COLOR.FUNCIONES MÍNIMAS DE PESAJE, TARA, CONTEO DE PIEZAS, DETERMINACIÓN DEPORCENTAJES Y CONTROL DE PESO POR TOLERANCIAS. UNIDADES SELECCIONABLESCOMO MÍNIMO EN GRAMOS Y KILOGRAMOS. DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS UNAINTERFAZ DE COMUNICACIÓN TIPO RS-232 O USB, ACEPTÁNDOSE ADICIONALMENTEETHERNET, WI-FI O BLUETOOTH. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE ADAPTADORPARA 100–240 V, 50/60 HZ; Y GRADO DE PROTECCIÓN IP43 A IP54. DEBERÁSUMINISTRARSE CON ADAPTADOR O CABLE DE ALIMENTACIÓN, FUNDA DEPROTECCIÓN, MANUAL DE OPERACIÓN.