Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002737

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 18.11.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 03.12.2026
NO. INVITACION 40051001-095-26-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	271000002089	100.00	PZA	Chamarra capitoneada dama Centro Gestor 211213050020000 Solicitud de Pedido 0190049917 00010 Agrup. Carrito 3000030940 0001 **Entrega en:** CAMINO A SAN JULIAN 8 C.P. 37700 SAN MIGUEL DE ALLENDE CASCO DE LANDETA México/GTO **Descripción técnica:**Chamarra capitoneada horizontal de 2” con hilo de 8 puntadas porpulgada, con composición 100% poliéster capa interna y externa.##A. Lachamarra deberá estar confeccionada con dos delanteros unidos conmáquina overlock de 5 hilos, corte básico y forro 100% poliéster.##B.Delanteros de cuatro piezas y corte princesa, deberán tener dos bolsasal frente en la parte inferior con cierre fijo de nylon al color de laprenda con medida de 15 cm (+/-1cm), de forma vertical.##C. Delanterosde cuatro piezas que cierran al centro con un cierre separable de nylonal color de la prenda que su tamaño va en proporción a la talla, conuna sobrecostura de 1/16 de refuerzo.##D. En delantero superior derecho, (prenda puesta), deberá tener un logotipo bordado. (Los logotipos sedeberán apegar a los colores, ubicación y medidas conforme al manual deimagen)##E. En delantero superior izquierdo, (prenda puesta), deberátener un logotipo bordado. (Los logotipos se deberán apegar a loscolores, ubicación y medidas conforme al manual de imagen)##F. Espaldade cuatro piezas de confección con la tela base y corte princesa. Conuna sobrecostura de 1/16 de refuerzo.##G. Centrado en la parte superiorde la espalda, deberá tener un logotipo bordado. (Los logotipos sedeberán apegar a los colores, ubicación y medidas conforme al manual deimagen).##H. Cuello tipo MAO de dos piezas con sobrecostura de ¼” conun ancho de 5 cm.##I. Manga larga de una sola pieza.##J. Al interior dela prenda deberá tener etiqueta con instrucciones de cuidado conforme ala norma NOM-004-SE-2021, siendo la información del fabricante,composición de fibras, instrucciones de cuidado y la talla.##El alto delos logotipos podrá variar por talla, guardando la proporción y diseñode la imagen al extender la prenda según la talla, sin distorsionar laimagen. La variación en medidas de todos los logotipos podrá ser de 3mm. Respetar colores, ubicaciones y tamaños del manual.
2	271000002090	100.00	PZA	Chamarra capitoneada caballero Centro Gestor 211213050020000 Solicitud de Pedido 0190049917 00020 Agrup. Carrito 3000030940 0002 **Entrega en:** CAMINO A SAN JULIAN 8 C.P. 37700 SAN MIGUEL DE ALLENDE CASCO DE LANDETA México/GTO **Descripción técnica:**Chamarra capitoneada horizontal de 2” con hilo de 8 puntadas porpulgada, con composición 100% poliéster capa interna y externa.##A. Lachamarra deberá estar confeccionada con dos delanteros unidos conmáquina overlock de 5 hilos, corte básico y forro 100% poliéster.##B.Los delanteros deberán tener dos bolsas al frente en la parte inferiorcon cierre fijo de nylon al color de la prenda con medida de 15 cm (+/-1cm), de forma inclinadas.##C. Delanteros de dos piezas que cierran alcentro con un cierre separable de nylon al color de la prenda que sutamaño va en proporción a la talla.##D. En delantero superior derecho,(prenda puesta), deberá tener un logotipo bordado. (Los logotipos sedeberán apegar a los colores, ubicación y medidas conforme al manual deimagen)##E. En delantero superior izquierdo, (prenda puesta),

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				deberátener un logotipo bordado. (Los logotipos se deberán apegar a loscolores, ubicación y medidas conforme al manual de imagen)##F. Espaldade una sola pieza de confección con la tela base.##G. Centrado en laparte superior de la espalda, deberá tener un logotipo bordado. (Loslogotipos se deberán apegar a los colores, ubicación y medidas conformeal manual de imagen).##H. Cuello tipo MAO de dos piezas consobrecostura de ¼" con un ancho de 5 cm.##I. Manga larga de una solapieza.##J. Al interior de la prenda deberá tener etiqueta coninstrucciones de cuidado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, siendo lainformación del fabricante, composición de fibras, instrucciones decuidado y la talla.##El alto de los logotipos podrá variar por talla,guardando la proporción y diseño de la imagen al extender la prendasegún la talla, sin distorsionar la imagen. La variación en medidas detodos los logotipos podrá ser de 3 mm. Respetar colores, ubicaciones ytamaños del manual.
3	271000002077	480.00	PZA	Calzado de descanso slip-on cerrado Centro Gestor 211110700040341 Solicitud de Pedido 0190049930 00010 Agrup. Carrito 3000030949 0001 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, diseño slip-on cerrado (sin agujetas), sinorificios de ventilación, con relieves en la parte frontal y lateralessimulando costuras, suela antiderrapante con patrón de agarre parasuperficies lisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50gramos, resistente al agua, fácil de limpiar. Plantilla textil. Que elcalzado incluya información de talla, marca y/o modelo y origen demanufactura.
4	271000002077	900.00	PZA	Calzado de descanso slip-on cerrado Centro Gestor 211110700040342 Solicitud de Pedido 0190049930 00020 Agrup. Carrito 3000030949 0002 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, diseño slip-on cerrado (sin agujetas), sinorificios de ventilación, con relieves en la parte frontal y lateralessimulando costuras, suela antiderrapante con patrón de agarre parasuperficies lisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50gramos, resistente al agua, fácil de limpiar. Plantilla textil. Que elcalzado incluya información de talla, marca y/o modelo y origen demanufactura.
5	271000002077	1,210.00	PZA	Calzado de descanso slip-on cerrado Centro Gestor 211110700040343 Solicitud de Pedido 0190049930 00030 Agrup. Carrito 3000030949 0003 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, diseño slip-on cerrado (sin agujetas), sinorificios de ventilación, con relieves en la parte frontal y lateralessimulando costuras, suela antiderrapante con patrón de agarre parasuperficies lisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50gramos, resistente al agua, fácil de limpiar. Plantilla textil. Que elcalzado incluya información de talla, marca y/o modelo y origen demanufactura.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
6	271000002077	780.00	PZA	Calzado de descanso slip-on cerrado Centro Gestor 211110700040344 Solicitud de Pedido 0190049930 00040 Agrup. Carrito 3000030949 0004 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, diseño slip-on cerrado (sin agujetas), sinorificios de ventilación, con relieves en la parte frontal y lateralessimulando costuras, suela antiderrapante con patrón de agarre parasuperficies lisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50gramos, resistente al agua, fácil de limpiar. Plantilla textil. Que elcalzado incluya información de talla, marca y/o modelo y origen demanufactura.
7	271000002077	4,340.00	PZA	Calzado de descanso slip-on cerrado Centro Gestor 211110700040345 Solicitud de Pedido 0190049930 00050 Agrup. Carrito 3000030949 0005 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, diseño slip-on cerrado (sin agujetas), sinorificios de ventilación, con relieves en la parte frontal y lateralessimulando costuras, suela antiderrapante con patrón de agarre parasuperficies lisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50gramos, resistente al agua, fácil de limpiar. Plantilla textil. Que elcalzado incluya información de talla, marca y/o modelo y origen demanufactura.
8	271000002077	680.00	PZA	Calzado de descanso slip-on cerrado Centro Gestor 211110700040346 Solicitud de Pedido 0190049930 00060 Agrup. Carrito 3000030949 0006 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, diseño slip-on cerrado (sin agujetas), sinorificios de ventilación, con relieves en la parte frontal y lateralessimulando costuras, suela antiderrapante con patrón de agarre parasuperficies lisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50gramos, resistente al agua, fácil de limpiar. Plantilla textil. Que elcalzado incluya información de talla, marca y/o modelo y origen demanufactura.
9	271000002077	680.00	PZA	Calzado de descanso slip-on cerrado Centro Gestor 211110700040347 Solicitud de Pedido 0190049930 00070 Agrup. Carrito 3000030949 0007 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, diseño slip-on cerrado (sin agujetas), sinorificios de ventilación, con relieves en la parte frontal y lateralessimulando costuras, suela antiderrapante con patrón de agarre parasuperficies lisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50gramos, resistente al agua, fácil de limpiar. Plantilla textil. Que

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				elcalzado incluya información de talla, marca y/o modelo y origen demanufactura.
10	271000002077	280.00	PZA	Calzado de descanso slip-on cerrado Centro Gestor 211110700040348 Solicitud de Pedido 0190049930 00080 Agrup. Carrito 3000030949 0008 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, diseño slip-on cerrado (sin agujetas), sinorificios de ventilación, con relieves en la parte frontal y lateralessimulando costuras, suela antiderrapante con patrón de agarre parasuperficies lisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50gramos, resistente al agua, fácil de limpiar. Plantilla textil. Que elcalzado incluya información de talla, marca y/o modelo y origen demanufactura.
11	271000002077	870.00	PZA	Calzado de descanso slip-on cerrado Centro Gestor 211110700040349 Solicitud de Pedido 0190049930 00090 Agrup. Carrito 3000030949 0009 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, diseño slip-on cerrado (sin agujetas), sinorificios de ventilación, con relieves en la parte frontal y lateralessimulando costuras, suela antiderrapante con patrón de agarre parasuperficies lisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50gramos, resistente al agua, fácil de limpiar. Plantilla textil. Que elcalzado incluya información de talla, marca y/o modelo y origen demanufactura.
12	271000002077	3,800.00	PZA	Calzado de descanso slip-on cerrado Centro Gestor 211110700040351 Solicitud de Pedido 0190049930 00100 Agrup. Carrito 3000030949 0010 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, diseño slip-on cerrado (sin agujetas), sinorificios de ventilación, con relieves en la parte frontal y lateralessimulando costuras, suela antiderrapante con patrón de agarre parasuperficies lisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50gramos, resistente al agua, fácil de limpiar. Plantilla textil. Que elcalzado incluya información de talla, marca y/o modelo y origen demanufactura.
13	271000002078	480.00	PZA	Calzado de descanso tipo sueco Centro Gestor 211110700040341 Solicitud de Pedido 0190049930 00110 Agrup. Carrito 3000030949 0011 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, tipo sueco sin sujeción para talón, de tresa cuatro orificios en la parte lateral interna del calzado paraventilación, suela antiderrapante con patrón de agarre para

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				superficieslisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50 gramos,resistente al agua, fácil de limpiar, ergonómico para utilizar sinplantilla. Que el calzado incluya información de talla, marca y/omodelo y origen de manufactura.
14	271000002078	900.00	PZA	Calzado de descanso tipo sueco Centro Gestor 211110700040342 Solicitud de Pedido 0190049930 00120 Agrup. Carrito 3000030949 0012 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, tipo sueco sin sujeción para talón, de tresa cuatro orificios en la parte lateral interna del calzado paraventilación, suela antiderrapante con patrón de agarre para superficieslisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50 gramos,resistente al agua, fácil de limpiar, ergonómico para utilizar sinplantilla. Que el calzado incluya información de talla, marca y/omodelo y origen de manufactura.
15	271000002078	1,231.00	PZA	Calzado de descanso tipo sueco Centro Gestor 211110700040343 Solicitud de Pedido 0190049930 00130 Agrup. Carrito 3000030949 0013 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, tipo sueco sin sujeción para talón, de tresa cuatro orificios en la parte lateral interna del calzado paraventilación, suela antiderrapante con patrón de agarre para superficieslisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50 gramos,resistente al agua, fácil de limpiar, ergonómico para utilizar sinplantilla. Que el calzado incluya información de talla, marca y/omodelo y origen de manufactura.
16	271000002078	780.00	PZA	Calzado de descanso tipo sueco Centro Gestor 211110700040344 Solicitud de Pedido 0190049930 00140 Agrup. Carrito 3000030949 0014 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, tipo sueco sin sujeción para talón, de tresa cuatro orificios en la parte lateral interna del calzado paraventilación, suela antiderrapante con patrón de agarre para superficieslisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50 gramos,resistente al agua, fácil de limpiar, ergonómico para utilizar sinplantilla. Que el calzado incluya información de talla, marca y/omodelo y origen de manufactura.
17	271000002078	4,319.00	PZA	Calzado de descanso tipo sueco Centro Gestor 211110700040345 Solicitud de Pedido 0190049930 00150 Agrup. Carrito 3000030949 0015 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, tipo sueco sin sujeción para

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				talón, de tresa cuatro orificios en la parte lateral interna del calzado paraventilación, suela antiderrapante con patrón de agarre para superficieslisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50 gramos,resistente al agua, fácil de limpiar, ergonómico para utilizar sinplantilla. Que el calzado incluya información de talla, marca y/omodelo y origen de manufactura.
18	271000002078	680.00	PZA	Calzado de descanso tipo sueco Centro Gestor 211110700040346 Solicitud de Pedido 0190049930 00160 Agrup. Carrito 3000030949 0016 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, tipo sueco sin sujeción para talón, de tresa cuatro orificios en la parte lateral interna del calzado paraventilación, suela antiderrapante con patrón de agarre para superficieslisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50 gramos,resistente al agua, fácil de limpiar, ergonómico para utilizar sinplantilla. Que el calzado incluya información de talla, marca y/omodelo y origen de manufactura.
19	271000002078	680.00	PZA	Calzado de descanso tipo sueco Centro Gestor 211110700040347 Solicitud de Pedido 0190049930 00170 Agrup. Carrito 3000030949 0017 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, tipo sueco sin sujeción para talón, de tresa cuatro orificios en la parte lateral interna del calzado paraventilación, suela antiderrapante con patrón de agarre para superficieslisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50 gramos,resistente al agua, fácil de limpiar, ergonómico para utilizar sinplantilla. Que el calzado incluya información de talla, marca y/omodelo y origen de manufactura.
20	271000002078	280.00	PZA	Calzado de descanso tipo sueco Centro Gestor 211110700040348 Solicitud de Pedido 0190049930 00180 Agrup. Carrito 3000030949 0018 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, tipo sueco sin sujeción para talón, de tresa cuatro orificios en la parte lateral interna del calzado paraventilación, suela antiderrapante con patrón de agarre para superficieslisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50 gramos,resistente al agua, fácil de limpiar, ergonómico para utilizar sinplantilla. Que el calzado incluya información de talla, marca y/omodelo y origen de manufactura.
21	271000002078	870.00	PZA	Calzado de descanso tipo sueco Centro Gestor 211110700040349 Solicitud de Pedido 0190049930 00190 Agrup. Carrito 3000030949 0019 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, tipo sueco sin sujeción para talón, de tresa cuatro orificios en la parte lateral interna del calzado paraventilación, suela antiderrapante con patrón de agarre para superficieslisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50 gramos,resistente al agua, fácil de limpiar, ergonómico para utilizar sinplantilla. Que el calzado incluya información de talla, marca y/omodelo y origen de manufactura.
22	271000002078	3,800.00	PZA	Calzado de descanso tipo sueco Centro Gestor 211110700040351 Solicitud de Pedido 0190049930 00200 Agrup. Carrito 3000030949 0020 **Entrega en:** Carr. Penjamo- Magallanes Km. 2.5 C.P. 36900 Pénjamo Carr. A Magallanes México/GTO **Descripción técnica:**Calzado de descanso unisex, fabricado en 100% EVA (Etileno vinilAcetato) de una sola pieza, tipo sueco sin sujeción para talón, de tresa cuatro orificios en la parte lateral interna del calzado paraventilación, suela antiderrapante con patrón de agarre para superficieslisas, secas y mojadas, peso de 180 gramos por pieza +/- 50 gramos,resistente al agua, fácil de limpiar, ergonómico para utilizar sinplantilla. Que el calzado incluya información de talla, marca y/omodelo y origen de manufactura.
23	271000002110	2.00	PZA	BOTARGA DISEÑO DE GOTA Centro Gestor 211113200010500 Solicitud de Pedido 0190049978 00010 Agrup. Carrito 3000030985 0001 **Entrega en:** Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO **Descripción técnica:**BOTARGA DISEÑO DE GOTA: La estructura de la cabeza en polifoam de altadensidad, con visera frontal, forrada de telas alta calidad, consujeción de seguridad a la cabeza del operador. El cuerpo, guantes yzapatos en hule espuma de alta calidad y forro de tela; suelaantiderrapante. Luces LED en el iris azul de los ojos, una línea enambos lados y en ambos pies. En la panza, incluir una partetransparente para llenar con agua, tira de led azul en iris de ojos,tira de led azul en contorno de panza, . COLORES: Azul en diversostonos. TAMAÑO / MEDIDAS: Para operador (a) de estatura 1.70 metros +- 3cm; Circunferencia de cabeza de 110 cm +- 3 cm, altura total 2.5 metros+- 10 cm; ancho de panza 75 cm +- 2 cm; ancho total 1.10 metros +- 3 cm. Con respirador lateral, respirador posterior en cabeza y cuerpo;altura de cabeza 1.44 m +-5 cm; altura de piernas 40 cm +- 2 cm; alturade panza 66 cm +- 3 cm.
24	271000002111	2.00	PZA	BOTARGA DISEÑO DE HOJA Centro Gestor 211113200010500 Solicitud de Pedido 0190049978 00020 Agrup. Carrito 3000030985 0002 **Entrega en:** Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO **Descripción técnica:**BOTARGA DISEÑO DE HOJA: La estructura de la cabeza en polifoam de altadensidad, forrada de telas alta calidad, com visera frontal, consujeción de seguridad a la cabeza del operador. El cuerpo, guantes yzapatos en hule espuma de alta calidad y forro de tela; suelaantiderrapante. Se requiere alta calidad de materiales para altadurabilidad. Tira de luces LED en iris verde de los ojos y en la partesuperior de la cabeza (venas de la hoja); COLORES: Verde en diversostonos. TAMAÑO / MEDIDAS: Para operador (a) de estatura 1.70 cm +- 3 cm;altura total 2.5 metros +- 10 cm; ancho de hoja 140 cm +- 2 cm; anchototal 1.65 metros +- 3 cm. Con respirador lateral, respirador posterioren

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				cabeza y cuerpo; altura de hoja 1.90 m +- 7 cm; altura de piernas 60cm +/ 3 cm, ancho laterial 1.05 m +- 3 cm.
25	272000000501	14.00	PZA	Pantalon de Mezclilla c/reflejante Centro Gestor 211110700040345 Solicitud de Pedido 0190050056 00010 Agrup. Carrito 3000031039 0001 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 370 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Pantalón de mezclilla para seguridad con reflejante. Mezclilla 14 onzas. Corte Vaquero. Cierre y herrajes metálicos. Costuras reforzadas,puntada pequeña.100% Algodón
26	272000000500	14.00	PZA	Camisa de Mezclilla c/reflejante Centro Gestor 211110700040343 Solicitud de Pedido 0190050056 00020 Agrup. Carrito 3000031039 0002 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 370 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Camisa de mezclilla de seguridad con cintas reflejantes. Manga Larga.Mezclilla 7/2 Onzas. Una bolsa en pecho lado izquierdo. (Dos cintasreflejantes en brazos, 1 en espalda superior y uno en pecho izquierdoencima de bolsa) Composición 100% Algodón.
27	272000000543	14.00	PZA	Chalecos para brigadista Centro Gestor 211110700040343 Solicitud de Pedido 0190050056 00040 Agrup. Carrito 3000031039 0004 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 370 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Chaleco brigadista, fabricado en tela gabardina, 65% poliéster y 35%algodón, bolsa de parche para radio en la parte superior izquierda,cierre al frente de 45 centímetros (+-5 cm), cuatro broches de plásticode ajuste laterales, cinta reflejante de 1.5" (pulgada y media) +- 5 mma la altura del pecho y espalda (frontal y posterior), dos bolsas en laparte inferior con cierre de 13 cm (+-2 cm), la terminación del chalecodebe tener bies.
28	272000000045	3.00	PZA	CASCO DE RESCATE Centro Gestor 211110700040600 Solicitud de Pedido 0190050124 00010 Agrup. Carrito 3000031084 0001 **Entrega en:** BOULEVARD MINERAL DE VALENCIANA S/N C.P. 36275 SILAO GUANAJUATO México/GTO **Descripción técnica:**CASCO DE RESCATE PARA LABORES DE BUSQUEDA Y RESCATE, INTERVENCION ENESPACIOS CONFINADOS, INCENDIOS FORESTALES, ACCIDENTES DE TRAFICO,RESCATE EN ALTURA Y CUALQUIER TIPO DE INTERVENCION DE SOPORTE TECNICO ENSITUACIONES DE EMERGENCIA. FABRICADO CON MATERIAL TERMOPLASTICO YMATERIALES AUTO EXTINGUIBLES. CON SISTEMA DE VENTILACION EN LA CRESTA.CON CUATRO SISTEMAS DE SUSPENSION INTERNA Y MATERIALES AISLANTES ALIMPACTO, CON SISTEMA DE SUJECION TIPO RATCHET. CON GOGGLES AJUSTABLESCON MICA DE POLICARBONATO. CINTAS REFLEJANTES DE 1 ½# A LOS COSTADOS YAL FRENTE PESO: DE 780 A 860 GRMS, INCLUYENDO LOS GOGGLES. QUE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ENRESISTENCIA: EXCEDA LOS 420KG/CM2. QUE CUMPLA LA NORMA PARA CASCOS ANSI-Z89.1-1986 CLASE C Y HOMOLOGACIONES TÜV-UL-EN-NFS, NFPA Y UIAA.
29	272000000420	18.00	PZA	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL FORESTAL Centro Gestor 211110700040600 Solicitud de Pedido 0190050124 00020 Agrup. Carrito 3000031084 0002 **Entrega en:** BOULEVARD MINERAL DE VALENCIANA S/N C.P. 36275 SILAO GUANAJUATO México/GTO **Descripción técnica:**EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALESEQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATIENTE DE INCENDIO FORESTAL QUE CONSTA DE CUATRO PIEZAS:1. CHAQUETA ELABORADA EN TELA NOMEX IIIA, SIN FORRO INTERNO, CUELLO ALTO PARA PROTECCION, CON CIERRE DE CREMALLERA, BOTONES O VELCRO, BOLSA FRONTAL PARA PORTAR EL RADIO, BOLSAS FRONTALES EN LA PARTE BAJA, PUÑOS DE TEJIDO NOMEX QUE PUEDEN SER O NO ELASTICOS, CON CINTAS REFLECTIVAS DE 2 PULGADAS EN FALDON DE LA CHAQUETA Y MANGAS.2. PANTALON TIPO CARGO ELABORADOEN TELA NOMEX IIIA, CONTAR CON: DOS BOLSAS EN LOS COSTADOS Y DOS BOLSAS TIPO PARCHE EN LA PARTE TRASERA CON TAPAS Y CIERRE DE VELCRO O CONTACTEL, MINIMO CINCO TRABAS PARA CINTURÓN DOS AJUSTADORES LATERALES EN LA CINTURA O PRETINA DEL PANTALON, AJUSTADOR EN VALENCIANA POR MEDIO DE CINTA CON VELCRO O CONTACTEL Y CINTA REFLECTIVA DE 2 PULGADAS UBICADA EN LAS PIERNAS DEBAJO DE LA RODILLA.3. CASCOPARA INCENDIOS FORESTALES, FABRICADO EN TERMOPLASTICO RESISTENTE AL CALOR; A LA COMPLETA (REDONDA) DE 360 GRADOS ESTILO SOMBRERO, DEBE CONTAR CON PROTECTOR TIPO NUQUERA FABRICADO EN TELA NOMEX, BARBIQUEJO DE TRES PUNTOS CON SUJETADOR DESLIZANTE. INCLUIR GOOGLE DEPOLICARBONATO ANTINIEBLA CON CINTA ELÁSTICA Y VELCRO PARA SU AJUSTE RESISTENTES AL CALOR Y FUEGO, PROTECCIÓN UV Y ANTI-RAYADURAS O PANTALLA PROTECTORA DE CARA, CON UN PESO DE 530 GRAMOS MAS MENOS 10 GRAMOS4. GUANTE PARA INCENDIOS FORESTALES FABRICADO EN PIEL, PUNO DE KEVLAR CON CINTA ELASTICA O VELCRO PARA SU AJUSTE.LAS PRENDAS DE LOS PUNTOS 1 Y 2 DEBEN A PEGARSE AL ESTANDAR Y/O NORMATIVIDAD DE FABRICACION NFPA. EL CASCO DEL PUNTO 3 DEBE APEGARSE AL ESTANDAR Y/O NORMATIVIDAD DE FABRICACION NFPA.EL GUANTE DEL PUNTO 4 DEBE APEGARSE AL ESTANDAR Y/O NORMATIVIDAD DE FABRICACION.
30	272000000013	20.00	PZA	BOTA FORESTAL Centro Gestor 211110700040600 Solicitud de Pedido 0190050124 00030 Agrup. Carrito 3000031084 0003 **Entrega en:** BOULEVARD MINERAL DE VALENCIANA S/N C.P. 36275 SILAO GUANAJUATO México/GTO **Descripción técnica:**Bota forestal color negro que cumpla con la norma NFPA 1977 Estándar sobre ropa y equipo de protección para la lucha contra incendios forestales, resistente a altas temperaturas, resistente a la abrasión, fibras no tejidas para mantener los pies secos, altura de 9”, suela todo terreno resistente al fuego, suela cocida, resistente a perforaciones. Sin casquillo, debe ser ligera ideal para largas caminatas.